





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3194/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3194/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3194/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3194/A


3194/A  
A.X.n.


WELLCOME  
HIST. MED. MUSEUM


29024

Payson  
12/7/11











29,024

# HIPPO

CRA TIS AC GA=  
leni libri aliquot, ex recognitio  
ne Francisci Rabelæsi, medici  
omnibus numeris absolutissi  
mi: quorum elenchum se  
quens pagella indi  
cabit.

Hic medicæ fons est exundantissimus artis.  
Hinc, magis sapiat pigra lacuna, bibe.

VIRTVTE DVCE,



COMITE FORT.

Apud Gryphium Lugd.

1532

HIPPOCRATIS Aphorismorum Sectiones VII.  
Eiusdem Præfagiorum lib. III.  
Eiusdē de ratione uictus in morbis acutis, lib. IIII.  
Eiusdem de natura humana.  
GALENI Ars medicinalis.  
Aphorismi Hippocratis lingua Ionica, ex fide uetustissimi codicis.

HIPPOCRATIS

ἐπιτάφιον.

Θεσσαλονίκη Ἰπποκράτης, κδο γένος ἐνθάδε κεῖται.

Φοίβεσθαι ἀπὸ φόβου θανάτου μακάριον.

Πλείστα φάρμακα νόσων σήματα ὅπλοισι υγιείης.

Δόξαν ἔλθῃ πολλὴν ἐκ τύχης, ἀλλὰ τέχνης.

ἀγαθὴ τύχη.



## CLARISSIMO

DOCTISS. QVE VIRO

D. Gotofredo ab Estiſſaco Mallea=  
censi episcopo Franciscus Rabelæ=  
sus medicus, S. P. D.V M anno supe  
riore Monſpeſuli  
aphorismos Hip=  
pocratis, & dein=  
ceps Galeni artemmedicam frequenti auditorio publi=  
cè enarrarem, Antistes clarissime,  
annotauerā loca aliquot, in quibus  
interpretes mihi non admodum sa=  
tisfaciebant. Collatis enim eorum  
traductionibus cum exemplari græ  
canico, quod, præter ea quæ uulgo



circunferuntur, habebam uetustissimum, literisq; Ionicis elegantissime castigatissimeq; exaratum, comperi illos quamplurima omisisse, quædam exotica & notha adiecisse, quædā minus expressisse, non pauca inuertisse uerius quàm uertisse. Id quod si usquàm alibi uitio uerti solet, est etiā in medicorū libris piaculari. In quibus uocula unica, uel addita, uel expuncta, quin & apiculus inuersus, aut præpostere adscriptus, multa hominū milia haud raro neci dedit. Neq; uero hæc à me eò dici putes, uelim, ut uiros bene de literis meritos suggillem. *Ὀφθαλμοί*. Nam eorum laboribus & plurimum deberi arbitror, & me non

3  
leuiter profecisse agnosco. Sed sicu-  
bi ab eis erratū est, culpam totam in  
codices, quos sequebantur eisdē ne-  
uis inustos, reiiciendā cēseo. Anno-  
taciunculas itaq; illas Sebastianus  
Gryphius calcographus ad unguē  
cōsumatus, & perpolitus. cum nu-  
per inter schedas meas uidisset, iam-  
diuq; in animo haberet priscorum  
medicorū libros, ea qua in ceteris  
utitur diligentia, cui uix æquipera-  
bilem reperiās, typis excudere, con-  
tendit à me multis uerbis, ut eas si-  
nerem in cōmunem studiosorū utili-  
tatem exire. Nec difficile fuit impe-  
trare, quod ipse alioqui ulirò datu-  
rus eram. Id demū laboriosum fuit,  
quod quæ priuatim nullo unquā




edendi cōsilio mihi excerpseram, ea  
 sic describi flagitabat, ut libro ad=  
 scribi, eoq; in enchiridij formā reda=  
 cto, possent. Minus enim laboris,  
 nec plusculum fortasse negocij fuisset,  
 omnia ab integro latine reddere.  
 Sic q̃a libro ipso erāt quæ anno=  
 tauerā altero tanto prolixiora, ne li=  
 ber ipse deformiter excresceret, ui=  
 sum est loca dūtaxat, ueluti p̃ tran=  
 sennā, indicare, in quibus Græci co=  
 dices adeundi iure essent. Hic nō di=  
 cam qua ratione adductus sim, id=  
 quicquid est laboris, tibi ut dicarē.  
 Tibi enim iure debetur quicqd̃ effi=  
 cere opera mea potest: qui me sic tua  
 benignitate usq; fouisti, ut quocūq;  
 oculos circūferam, ὁ δὲ ἢ ὕπαικτος ἢ δὲ

7

θαλααα munificentiae tuae sensibus  
 meis obuersetur : qui sic pontificiae  
 dignitatis, ad qua omnibus Senatus  
 Populiq; Pictonici suffragijs assum-  
 ptus es, munia obis, ut in te, taquam  
 in celebri illo Polycleti canone, no-  
 strates episcopi absolutissimu probi-  
 tatis, modestiae, humanitatis exem-  
 plar, ueramq; illam uirtutis ideam  
 habeant, in quam cotuentes, aut ad  
 propositum sibi speculu se, moresq;  
 suos coponant, aut (quod ait Per-  
 sius) uirtutem uideant, intabescantq;  
 relictas. Boni itaq; omnia cosule, et  
 me, quod facis, ama. ἡρώδης δὲ ἰς ἐν-  
 δοκιμώτατε καὶ εὐτυχῶν διατέλει.  
 Lugduni Idibus Iulij, 1532.





# APHORIS

MORVM HIPPO-

cratis sectio prima, Nicolao

Leonicensi Vicentino

interprete.



**V**ITA brevis, ars  
uero longa, oc-  
casio autē prae-  
ceps: experimen-  
tū periculosum,  
iudiciū difficile.

Nec solū seipsum  
præstare oportet opportuna fac-  
cientē, sed & ægrum, & assiden-  
tes, & exteriora.

**I**N perturbationibus uentris,  
& uomitibus \*spōtaneis, si ta-  
lia purgent qualia purgari oportet,  
confert, & leuiter ferunt: sin-  
minus, contrā. Sic & uasorum  
inanitio, si talis fiat, qualis fieri  
debet, confert, & bene tolerant:

\* αὐτομα-  
τας γινόμε-  
νοι. i. spō-  
te factis.

αὐτὸς ἀγγεῖον

a j



sin minus, contrā. Inspicere itaq;  
oportet & regionem & tempus,  
& ætatem, & morbos in quibus  
conueniat, aut non.

\*δυσία. i.  
boni habi-  
tus.

**H**\*Abitus exercitatorū qui 3  
ad summū bonitatis attin-  
gunt, periculosi, si in extremo cō-  
stituerint. neque enim possunt in  
eodē permanere, neque quiesce-  
re. Cum uero nō quiescant, neq;  
possunt proficere in melius: reli-  
quū est igitur ut decidant in dete-  
rius. His de causis bonum habi-  
tum statim soluere expedit, ut  
corpus rursus nutriri incipiat.  
neq; \*cōpressiones ad extremū  
ducēdæ: periculosum enim. Sed  
qualis natura fuerit eius qui des-  
bet perferre, ad hoc ducere cōue-  
nit. Sic & euacuationes quæ ad  
extremū deducunt, periculosæ.  
& rursus refectiones, cum extre-  
mæ fuerint, periculosæ.

\*εὐμωρία  
vires.



4 **V**\*ictus tenuis, atq; exquisitus, in<sup>o</sup> morbis quidem longis semp, in acutis uero, in quibus non cōuenit, periculosus. Et rursus qui ad extremum deuenit tenuitatis, grauis est. Nam & repletiones, quæ ad extremum deueniunt, graues sunt.

*¶ διαταξι. τ. rationes uictus. α. π. δ. θ. ε. ι. κ. affectibus.*

5 **I**n tenui uictu ægri delinquunt. Quo fit ut magis lædant. Quicquid enim error cōmittitur magnus, maior in hoc fit, q̃ in paulo pleniori uictu. propterea etiā sanis piculosus existit ualde exquisitus uictus, & constitutus: quoniam errores grauius ferunt. Ob hoc igit tenuis uictus, atque admodū exquisitus, eo q̃ sit paulo plenior, magis periculosus.

6 **E**x tremis morbis, extrema exquisite remedia optima sunt.

7 **V**bi morbus peracutus est, statim extremos habet la



Leuioꝝ,  
Gaza.

bore, & extrema tenuissimo uictu utendum est. Vbi uero non, sed pleniorē uictum contingit adhibere: tantum cibi, indulgendum est, quanto morbus extremis est \* mollior.

**Q** Vando morbus in suo uigore constiterit, tunc uictu tenuissimo utendum est. 8

**C** Oniectari autē oportet, an æger cū uictu sufficiat perdurare donec morbus consistat, & nūquid prius ille deficiat, nec possit cum uictu perdurare, uel morbus antea deficiat, atq; hebetescat. 9

**Q** Vibus igitur statim morbus consistit, his statim tenuis uictus adhibendus est. quibus uero posterius debet consistere, his & in ipso consistēdi tēpore, & parū ante illud, cibus subtrahendus. prius uero uberius agendum, ut æger sufficiat. 10



11 **I**N accessionibus abstinere oportet. nam cibum dare, nocuum est, & quibus per circuitū fiūt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.

12 **A**ccessiones uero & constitutiones, morbi indicabunt, & anni tempora, & circuituum successiua incrementa, siue quotidie, siue \*alternis diebus, siue per maiora interualla fiant. Sed & ex his quæ mox apparent, indicia sumuntur: quemadmodū in morbo laterali, si circa initia statim \*sputum appareat, morbū breuiat, si uero postea appareat, producit. Et urinæ, & alui excrementa, & sudores, quæcunq; apparuerint, uel bonam morborū iudicationē, uel malam, uel breues, aut longos fore morbos ostendunt.

Galenus  
primo de  
crisibus.

\*παρ' ἡμέρας

\*Scretio  
purulenta.  
Gaza,

13 **S**enes facillime ieiunium ferunt: secundo loco qui ætatē



consistentem habent: minus adol-  
lescentes: omnium minime pue-  
ri, præsertim qui inter ipsos sunt  
\* uiuidiores.

\*προθυμώ-  
τητα. i. ani-  
mo propen-  
siores.

\*τα αυξανό-  
μενα.

\*επιπικνω-  
ματα.

**Q**ui crescant, plurimum ha-  
bēt calidi innati: plurimo  
igitur egent alimento, alioquin  
corpus absumitur. Senibus uero  
parum calidi innati inest: paucis  
propterea \* fomitibus egēt, quia  
à multis extinguuntur. Hanc etiā  
ob causam febres senibus nō si-  
militer acutæ fiunt, frigidū enim  
eorum corpus.

**V**entres hyeme, & uere na-  
tura calidissimi sunt, & so-  
mni longissimi: quare per ea tem-  
pora alimenta copiosiora sunt  
exhibēda. Etenim tunc calor in-  
natus plurimus est, unde & plu-  
ribus egent alimentis. \* indicio  
sunt ætates, & athletæ.

\*Argumen-  
to, Gaze.

σημειον.

\*ιγνται.

**V**ictus humidus febricitan-  
tibus omnibus confert, ma



xime uero pueris, & alijs qui ta-  
li uictu uti consueuerunt.

17 **E**T quibus semel, aut bis, &  
quibus plura ne, an paucio-  
ra particulatim oporteat affer-  
re, considerandum. \* Condonan-  
dum autē aliquid tempori, æta-  
ti, & consuetudini.

\* ἀνὰ χρόνον. i.  
impertien-  
dū: ne quis  
indulgēdū  
putet. Vide  
Gal. lib. 3.  
ὅτι παρὰ νό-  
τον ἐστίν.

18 **A**estate, & autūno cibos dis-  
ficillime ferunt, hyeme, fa-  
cillime: secundum locum uer-  
habet.

19 **H**is qui per circuitus, acces-  
sionem habent, nihil dare  
oportet, neque cogere, sed sub-  
trahere adiectioni ante iudica-  
tiones.

20 **Q**uæ iudicantur, & iudicata  
sunt integre, neque mouere,  
neque nouare aliquid, siue medi-  
camētis, siue aliter irritando, sed  
finere.

21 **Q**uæ ducere oportet, quo  
maxime natura uergit &

loca conferentia eò ducere.

\**Sp̃a*, gli-  
scant.

\*Sed ma-  
gna ex par-  
te.

\*Copia.

**C**oncocta medicari, atq; mo-  
cuere non cruda, nec in prin-  
cipijs, modo nō \*turgent, plu-  
rima uero non turgent.

**D**iectiones, non \*multitudi-  
ne sunt æstimandæ, sed si ta-  
lia deſciātur qualia cōueniunt,  
& ægrī facile tolerant. Atq; ubi  
usque ad animi defectionem ex-  
pedit ducere, faciendum, si æger  
possit \*tolerare.

\*Durare,  
Gaza.

\*Affecti-  
bus,

**I**n acutis \*passionibus raro, &  
in principijs medicinis pur-  
gantibus uti, & hoc cū præmes-  
itatione faciendum.

**S**i qualia oportet purgari, pur-  
gentur, confert, & facile fe-  
runt; si contra, difficulter,



## APHORIS-

MORVM HIPPO-  
cratis Sectio secunda.

IN QVO modo so-  
mnus laborem fa-  
cit, mortale: si ue-  
ro iuuat, non mor-  
tale.

rb

VBi somnus \*delirium sedat,  
bonum.

\* παρα-  
φροσύνη.

Somnus, atque uigilia, utra-  
que si modum exceſſerint,  
malum.

Non satietas, non fames: ne-  
que aliud quicquam quod  
\*modum naturæ exceſſerit.

\* Naturam  
Gaza.

Spontaneæ lassitudines, mor-  
bos prænuntiant.

Quicunque dolentes parte ali-  
qua corporis, \*omnino do-  
lorem non sentiunt: his \*mens  
ægrotat.

\* τὰ πολλὰ  
i. magna ex  
parte. Gaz.  
ἄγνοια.

b

**Q**Uæ longo tempore exten- 7  
nuantur corpora, lente re-  
ficere oportet: quæ uero breui,  
breuiter.

*\*ελιτελ.*  
**S**I à morbo cibum assumens 8  
Squis non corroboratur, pluri  
alimento corpus \* uti significat.  
quod si non assumente cibū hoc  
accidat, scire oportet quod indis-  
get euacuatione.

*\*υποα.*  
**C**ORPORA cum quispiam pur 9  
gare uoluerit, oportet \* flui-  
da facere.

*Siquis enim sit  
hiss. ut quod  
cuiusq. infirmis  
est sit.*  
**N**ON pura corpora quanto 10  
plus nutries, tanto magis  
laedes.

**F**ACILIS est impleri potu, quā 11  
cibis.

*\*προσπε-  
gas.*  
**Q**Uæ relinquuntur in mor- 12  
bis, \* recidivas facere con-  
sueuerunt.

*\*Instat, Ga-  
za.*  
**Q**Uibuscunq; crisis, id est iu- 13  
dicatio \* fit, his nox grauis  
ante accessionē, Quæ uero, sub-



sequitur magna ex parte leuior  
existit.

14 **I**N profluuijs alui, mutationes  
excrementorum iuuant, nisi  
ad mala mutatio fiat.

15 **V**Bi fauces ægrotāt, aut \* tu- \* φύματα  
bercula nascuntur in cor-  
pore, excretiones inspicere oportet. Nam si biliosæ fuerint, cor-  
pus una ægrotat. si uero simi-  
les sanis, tutum est corpus nu-  
trire.

16 **V**Bi fames, laborandum non  
est.

17 **V**Bi cibus præter naturam  
plus ingestus est, hic mor-  
bum facit. ostendit autē sanatio.

18 **E**Orū quæ \* uniuersim & uelo \* ἀθροῦς  
citer nutriūt, ueloces quoq;  
fiunt excretiones.

19 **A**Cutorum morborum non  
omnino sunt certæ præ-  
nunciationes, aut salutis, aut  
mortis.

b 2



**Q**uibus iuuenibus adhuc alius humecta est, his senescentibus exiccatur. Quibus uero iuuenibus adhuc alius sicca est, his senescentibus humectatur.

**F**Amem, thorexis, id est uini potio soluit. 21

*Contraria  
confrangit,  
circumstans.*

**Q**uicunque morbi ex repletionem fiunt, curat euacuatio. Et quicunque ex euacuatione, repletio & aliorum contrarietas. 22

*24/16/18 morbo  
arbor.*

**A**cuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. 23

*\*Septena-  
rij Gaza.*

**S**eptenorū, quartus est index. Alterius\* septimanæ octauus principium. Est autem & undecimus cōtemplabilis. Ipse enim quartus est alterius septimanæ. Rursus uero & decimus septimus cōtemplabilis, ipse siquidē quartus, est à quartodecimo: septimus uero, ab undecimo. 24



25 **A**Estiux quartanæ magna ex parte breues: autumnales, longæ, & maxime quæ hyemē attingunt.

26 **F**Ebrem conuulsioni superuenire melius est, quàm febrī conuulsionem.

27 **H**<sup>\*</sup>Is qui nō ex ratione leuius se habent, nō oportet fide-  
re, neq; multum formidare mala quæ præter rationem eueniunt. Plurima enim talia stabilia non sunt, neq; multū durare, & permanere consueuere.

\* τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κοφίζουσιν.  
i. His quæ non ex ratione leuāt.

28 **F**Ebricitantium non omnino <sup>\*</sup>leuiter, permanere corpus, & nihil minui, uel etiā plus quā ratio postulat, contabescere, malum. hoc enim morbi longitudinem, hoc uero imbecillitatē significat.

\* ἰσχυρὰ λαίω.

29 **C**Um morbi inchoāt, si quid mouendum uidetur, moue. cum uero consistunt, ac uigent,

b 3



melius est quietem habere.

**C**irca initia, & fines, omnia 30  
imbecilliora, cum uero con-  
sistunt, fortiora.

**E**lus qui ex ægritudine bene 31  
cibatur, nihil proficere cor-  
pus malum.

**O**Mnes ferè qui male se ha- 32  
bent circa initia bene ciba-  
ti, nec quicquam proficientes,  
circa finem rursus \* cibum non  
appetunt: qui uero circa ini-  
tia cibum ualde non appetunt,  
postea bene appetētes, ij melius  
euadunt.

**I**N quouis morbo mente con- 33  
stare, & bene se habere ad illa  
quæ offeruntur, bonum. contra  
uero se habere, malum.

**I**N morbis minus periclitantē 34  
quorū naturæ, aut ætati, aut  
habitu, aut temporī magis con-  
gruit morbus, quā quibus secun-  
dum nihil istorum congruit.



35 **I**N quouis morbo partes ad  
umbilicū, & imū uentrem at-  
tinentes, crassitudinem habere,  
melius est. multum uero extenu-  
ari, ac cōtabescere, prauum. Sed  
& hoc quoq; ad inferiores pur-  
gationes, periculosum.

36 **Q**Uī salubritatē corporis ha-  
bent, per medicamēta eua-  
cuati cito exoluunt, & qui pra-  
uo utuntur cibo.

37 **Q**Uī bene se hñt corpore, dif-  
ficulter ferūt medicatiōes.

38 **P**ARum deterior potus, aut ci-  
bus, suauior autem, melioris  
bus quidē, sed minus suauibus,  
est præferendus.

39 **S**ENiores iuuenibus \* plurimū  
Sægotant minus. Qui uero  
morbi ipsis accidunt longi, ma-  
xima ex parte \* comitantur ad  
mortem.

\* τὰ μέν.  
πολλὰ. i.  
magna ex  
part.e  
\* ξύωα.  
ποδυκκ.

40 **R**Aucedines, & grauedines  
in ualde senibus coctionem

b 4



non admittunt.

**Q**ui frequenter, ac fortiter 41  
absq; causa manifesta exol-  
uuntur, de repente moriuntur.

**S**oluere morbum, quem apo- 42  
plexiā uocant, fortē, impos-  
sibile: debilem uero, non facile.

**S**tragulati, atq; dissoluti, nō 43  
dum mortui, non referuntur,  
quibus spuma circa os fuerit.

\*Obesi,  
Gaza.

**Q**ui natura admodū \*crassi 44  
sunt, citius intereunt, quā  
qui graciles.

**Q**uicunque iuuenes morbo 45  
comitiali laborant, muta-  
tione maxime ætatis, & tempo-  
rum, & locorum, & uictuū quo-  
que liberantur.

\* μὴ κατὰ  
τὸ αὐτὸν  
τόπον . i.  
nō eodem  
in loco.

**N**obis doloribus simul \*e 46  
undem locū infestantibus,  
uehementior alterū obscurat.

**N**impus cōficitur, dolores, 47  
ac febres accidunt magis,  
quā iam confecto.



48 **I**N omni corporis motu ubi laborare coeperit, quies statim  
\*lassitudinem aufert.

\*ἀσθενεία

49 **Q**Uoniam consueti solitos labores  
ferre, & si fuerint imbecil-  
les, & senes, non consuetis, fortis-  
bus, atq; iuuenibus facilius fe-  
runt.

50 **Q**Uæ ex longo tempore cons-  
ueta sunt, etsi deteriora  
sunt, insuetis minus molestare so-  
lent. Oportet igitur ad insueta  
permutari.

51 **P**URimum, atq; repente eua-  
cuare, uel replere, uel calefas-  
cere, uel refrigerare, siue quouis  
alio modo corpus mouere, peri-  
culosum, quoniam omne nimis  
est naturæ inimicum. sed quod  
paulatim fit, tutū est, tum aliās,  
tum cum ab altero ad alterum  
transitus fit.

52 **O**Mnia secundum rationē fas  
cienti, si non succedat secun-

b 5



~~dum rationem, non est transeun-~~  
~~dum ad aliud, stante eo quod à~~  
~~principio uisum est.~~

**Q** Vicūq; alios humiditas ha- 33  
 bent, si quidē iuuenes fue-  
 rint, melius cōmutant his q̄ sic-  
 cas habent. Ad senectā uero dete-  
 rius cōmutant. nā senescentibus  
 magna ex parte exiccantur.

**M** Agnitudo corporis iuuen 34  
 tæ quidem, neq; indecēs,  
 neque illiberalis: senectæ uero  
 \*inutilis, & deterior paruitate.

\* διογεν-  
 son.

# APHORIS- MORVM HIPPO- cratis Sectio tertia.



**M** Vtationes temporū 1  
 potissimum pariunt  
 morbos: & in quib-  
 usdā temporibus  
 magnæ mutatiōes,  
 aut frigoris, aut caloris, & alia



proratione, eodem modo.

**N**aturarum, hæ quidem ad æstatem, hæ uero ad hyemem bene, male uel se habent.

\* τὸ ἐν τῇ φύσει

οὐκ ἔστιν.

3 **M**orbi quoque alij ad alia bene, uel male se habent, & quædam ætates ad tempora, & loca, & uictus genera.

4 **I**n temporibus, quâdo eadem die modo calor, modo frigus fit, autûnales morbos expectare oportet.

5 **A**ustri auditum hebetantes, caliginosi, caput grauantes, \* pigri dissoluentes. quando huiuscemodi tempestas præualuerit, talia in morbis patiuntur. At si aquilonia fuerit, tussis, fauces, alui duræ, difficultates urinæ, \* horrores, costarû dolores, & pectoris. quando hæc tempestas præualuerit, talia in morbis expectare oportet.

\* καὶ ἀσθενείας

\* ὁρμητικὰ  
ἀπὸ τοῦ ἀγ. ἰ. ὁρμητικὰ  
ἵκται, Γαζα.



**Q**Vando æstas fit ueri simi- 6  
lis, sudores in febribus mul-  
tos expectare oportet.

ἔν τῷ τοῖσιν  
ἀνδροῖσι .i.  
per squalo-  
rem. Gaza.  
ᾧ ὡς ἐπὶ τῷ  
πολλῷ .i. ut  
plurimum,  
magna ex  
parte.

**I**N<sup>+</sup> siccitatibus febres acutæ 7  
fiunt: & si annus magna ex  
parte talis fuerit, qualem fecerit  
cōstitutionem, tales<sup>⁹</sup> plurimum  
morbos oportet expectare.

ἔν τῷ κρινέ-  
σαι .i. iudi-  
catu faci-  
les.

**I**N constantibus temporibus, 8  
cū tempestiue tempestiua red-  
duntur, morbi cōstantes, & bo-  
ni iudiciū fiunt. In inconstantibus  
autem, inconstantes, & ma-  
li iudiciū.

ἔν τῷ θανάτω-  
ν .i. i. exitio-  
sissimis.  
ἔν τῷ θίνῃσι.

**A**Vtumno morbi acutissimi, 9  
atq; exitiales, maxima ex  
parte. Ver uero saluberrimum,  
& minime exitiale.

**A**Vtumnus<sup>+</sup> tabidis malus. 10

ἔν τῷ ἀνδροῖσι  
i. squalida.

**D**E temporibus: siquidē hy- 11  
ems<sup>+</sup> sicca, & aquilonia fue-  
rit, uer uero pluuiosum, & au-  
strale, necesse est æstate febres a-



cutas, & lippitudines, Græci  
ophthalmias uocant, & intesti-  
norum difficultates fieri præci-  
pue uero mulieribus, & uiris q  
12 natura sunt humidiores.

**S**I uero hyems australis, &  
pluuiosa, & <sup>\*λύδ, Q. i.</sup>serena fuerit, uer <sup>tepida, Ga.</sup>  
autem <sup>αὐχμηρόν</sup>siccum & aquiloniū, mu-  
lieres qbus partus ad uer inest, <sup>i. squalidū.</sup>  
ex quacunque occasione abor-  
tiunt: quæ uero parient, imbeci-  
les, & morbidos infantes pari-  
unt, quare uel statim intereunt,  
uel tenues, & uoletudinarij ui-  
uunt. Cæteris uero difficultates  
intestinorum, lippitudines siccae  
fiunt. Senioribus autem destilla-  
tiones quæ cito interiment.

13 **S**I uero æstas <sup>\*αὐχμηρόν.</sup>ficca fuerit, &  
aquilonia, autūnus uero plu-  
uiosus, & australis, dolores capi-  
tis ad hyemem fiunt, & tusses,  
raucedines, atque grauedines,  
quibusdam autem & tabes.



*\*ἀνδρῶν.* **S**I uero aquilonius sit, & \*sic 14  
 Scus: his qui naturam habent  
 humidiores, & mulieribus con-  
 feret: reliquis autem erunt lippit-  
 udines siccae, & febres acutae,  
 & grauedines, nonnullis uero &  
 atrae biles.

*\*οὐ ἀνδρῶν.* **E**X anni autem cōstitutionis 15  
 bus, quod in totū dixerim,  
 \*siccitates imbris sunt salu-  
 briores, & minus mortiferae.

**M**Orbi in pluuiarum multis 16  
 tudine, magna ex parte  
 fiunt febres longae, alui proflu-  
 uia, putredines, morbi comitia-  
 les, & attoniti, quos apoplexias  
*\*ἀνδρῶν.* Græci uocāt, & anginæ. In \*sic-  
 citatibus autē, tabitudines, lip-  
 pitudines, articulorum dolores,  
 stillicidia urinæ, & difficultates  
 intestinorum.

**Q**uotidianæ autem consti- 17  
 tutiones, aquiloniæ qui-  
 dem corpora densant, conten-



dunt, & bene mobilia, coloras-  
tiora, & melius audiētia faciūt,  
& aluos exiccant, oculos mor-  
dent, & si pectus dolor aliquis  
obsederit, dolorem augent. Au-  
strinæ dissoluunt corpora, & hu-  
mectant, auditum obtundunt,  
capita aggrauant, & uertigines  
faciunt, oculis atq; corporibus  
difficilem motū præstant, & al-  
uos humectant.

18 **P**ER tempora anni, uere qui-  
dem, & prima æstate pueri,  
& qui\* hos sequuntur ætate, o-  
ptime degunt, & sani sunt ma-  
xime. Aestate uero & autumnno,  
usque ad aliquid senes.\*Reliqui,  
& hyeme, qui mediam ætatem  
habent.

\*οἱ τοῖς αἰ-  
σιν ὁμοῦτοι .i.  
qui his pxi-  
mi sunt.  
\*Reliquo  
autūni tem-  
pore, Gaza

19 **M**ORBI, omnes quidem in  
omnibus temporibus fi-  
unt, quidam uero magis in qui-  
busdam ipsorum & fiunt & ex-  
citantur,

\*ἡ ἀποφύ-  
ξις τοῦ .i. irri-  
tantur.



ἡλειχθῆναι  
ἀλφοί.

**V**Ere etenim furores, & atræ 20  
biles & morbi comitiales,  
& profluuia sanguinis, & angiz  
næ, & grauedines, & raucedi-  
nes, & lepræ, & tusses, & \* impe-  
tignes, & ° uutiligines, & pustulæ  
ulcerosæ plurimæ, & tuber-  
cula, & articulorum dolores.

ἡ πολλοί.  
i. plurimæ.  
Leonice. uide-  
re legisse  
πολυτοί.  
ἡ ἰσχυρά.

**A**Estate autem, nonnulli ho- 21  
rum, & febres continuæ, &  
ardentes, & tertianæ \* febres, &  
quartanæ, & uomitus, & alui p-  
fluuia, & lippitudines oculorū,  
& aurium dolores, & oris ulce-  
rationes, genitaliū putredines,  
& ° sudamina.

**A**Vtūno uero, & plurimi uel 22  
æstiuī morbi fiunt, & febres  
quartanæ, & erraticæ, & lienes,  
aquæ inter cutem, & tabes, &  
stillicidia urinæ, & difficultates  
intestinatorum, & leuitates inte-  
stinatorum, & coxendicum dolo-  
res, & anginae, & anhelationes,  
quas



quas Græci asthmata uocant,  
\*ilei, morbi comitiales, furores,  
atræbiles.

\*ἰλαιοί. i.  
Voluuli,  
Gaza.

23 **H**Yeme uero, <sup>a</sup> morbi latera-  
les & \*pulmonis inflāma-  
tiones, grauedines, atq; raucedi-  
nes, tulles, dolores pectoris & la-  
terū, atq; lumborū, capitis dolo-  
res, uertigines, & apoplexiæ.

\*πλωρί-  
τις.  
\*πριπ-  
νομονίαι. i.  
pulmonia.  
\*ληθαργίαι.  
i. ueterni.

24 **I**N ætatibus autem talia cōtin-  
gunt, paruīs & nup natis pue-  
rulis, oris ulcera, quæ aphthæ uo-  
cantur, uomitus, tulles, \*uigiliæ,  
pauores, umbilici inflammatio-  
nes, aurium humiditates.

\*Ἰνσom-  
νία. Gaza.

25 **I**N progressu uero cum iā den-  
tire incipiunt, gingiuarū pru-  
rigines, febres, cōuulsiones, alui  
profluuia & maxime cum canis-  
nos ædunt dentes, & his præser-  
tim pueris, qui crassissimi sunt,  
& aluos \*duras habent.

\*Ἰσχυροί.

\*Ἀστίκτας,  
Gaza.

26 **C**Vm uero iam magis adole-  
uerint, <sup>a</sup> tonsillæ & uertebrae

\*στερηθ-  
μια.

c



quæ in occipitio ad interiora luxationes, crebri anhelitus, quos Græci asthmata uocant, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, uerucæ, quas Græci acrochordonas uocant, satyriæ, strumæ, & alia tubercula, sed præcipue antedicta.

**G**randioribus autem, & iam accedentibus ad pubertatē plurima ex his, & febres diuturnæ magis, & ex naribus profluvia sanguinis. 27

\* πᾶσι, ἰ.  
affectus.

**P**lurimæ autē \* passiones puerulis iudicantur. nonnullæ quidem in quadraginta diebus, nonnullæ in septem mensibus, nonnullæ uero in annis septem, quedam uero iam ad pubem accedentibus. quæ uero permanserint, nec in pubertate finierint, puerulis, aut foeminis cum menstrua erumpunt, consenescere cōsueuerunt. 28



29 **A**dolescentibus autē sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, morbus comitialis, & alij, sed præcipue antedicti.

30 **V**ltra hanc ætatem asthma, id est creber anhelitus, morbi laterales, pulmonis inflammationes, lethargi, \* phrenetides, \* Deliria, ardores, diuturna pfluuia, ° cho ° Bilares. lera, difficultates intestinorum, leuitates intestinorū, ° hæmor ° Mariscæ. rhoides.

31 **S**enibus spirandi difficultates, distillationes cum tusse, urinæ stillicidia, urinæ difficultates, articulorum dolores, renū passionēs, uertigines, apoplexiæ, malī habitus, \* pruritus totius corporis, uigiliæ, alui, oculorum & narium humiditates, uisus obtusus, glaucedines, auditus graues.

\* Exopthalmi.  
aspreddines.



# APHORIS-

## MORVM HIPPO-

cratis Sectio quarta.

\* ἡν ὁρῶν.



Tero gerentes sunt 1  
medicandæ: \* si ma-  
teria turget quarto  
mense, & usq; ad se-  
ptimum, sed has mi-  
nus. Iuniora autē & seniora ue-  
rerī oportet.

**I**N medicationibus talia edu- 2  
cere ē corpore, qualia & spō-  
te prodeuntia utilia, quę uero cō-  
trario modo prodeunt, cohibere  
oportet.

\* ὁρῶν.

ῥῶν.

**S**I qualia oportet purgari, pur 3  
gentur, confert, & leuiter fe-  
runt. Contraria uero \* grauitur.

**M**edicari æstate superiores 4  
magis, hyeme uero infe-  
riores.

5 **S**Ubcane, & ante canē\* dif- \* ἐργασίῃ  
ficiles sunt medicationes.

6 **G**\*Raciles & facile uomētes \*Macilentos, Gaza.  
purgare superius, cauentes  
hyemem.

7 **V**Omentes uero difficulter,  
& mediocriter bene carno-  
fos, per inferiora cauentes æsta-  
tem.

8 **T**Abidos uero, cauētes ad su-  
periores purgationes.

9 **M**Elancholicos plenius infe-  
riores, eadem ratione con-  
traria apponentes.

10 **M**edicari in ualde acutis: \* si \* ἡ νόσος ἴ.  
materia turget, eadē die. gliscit, spō  
Tardare enim in talibus ma- te cietur.  
lum est.

11 **Q**Vibus tormina, & circa  
umbilicū\* labores, & lum \* τὸν πό. i.  
borum dolor, qui neq; à medi- dolores.  
camento; neque aliter soluitur,  
in aquam intercutem siccam fir-  
matur.



\* λειψίω-  
σις.

**Q**Vorū alui<sup>r</sup> intestinorū leui<sup>r</sup> 12  
tate laborāt, hyberno tem-  
pore supra purgari, malum.

**A**D Eleboros qui non facile 13  
supra purgantur, eorū cor-  
pora ante potionem pluri cibo,  
atq; quiete humectanda sunt.

\* Veratrū.

**C**VM biberit quis \* Eleborū, 14  
ad motiones quidem corpo-  
rū ducere magis, ad somnos ue-  
ro, atq; quietem minus. Indicat  
autē nauigatio turbari motione  
corpus.

**C**VM uolueris magis ducere 15  
Eleborum, moue corpus:  
cum uero sistere, somnum facis  
to, & non moueto.

\* ἀποσιτία.  
i. cibum nō  
appetat.

\* σκοτώσις.  
i. tene-  
bricosam  
uertiginē.

**C**Arnes sanas habētibus Ele 16  
chorus piculosus. Facit enim  
conuulsionem.

**S**I qs febrē nō habēs, \* abstine<sup>r</sup> 17  
at à cibo, & cordis morsum,  
seu uertiginē patit, & oris ama-  
ritudinē sentit, purgatione indi-



gere per superiora significat.

18 **S**\*Vpra præcordia dolores, *\*πρὸς τὰν  
φρὲνῶν.*  
S purgatione indigere per su-  
periora significant. Quicumque  
vero inferiora molestant, per in-  
feriora.

19 **Q**Vi in\*medicamentis pur- *\*Medica  
gati, non sitiunt, non qui-  
mentorum  
escunt priusquam sitiant. potione.*

20 **N**On febricitantibus si tor-  
mina acciderint, & genuū  
grauitas, & lumborum dolor,  
purgari inferius oportere signi-  
ficatur.

21 **D**iectiones nigræ, qualis est  
sanguis niger, spōte uenien-  
tes, siue cum febre, siue sine fe-  
bre, pessimæ: & quanto colores  
magis prauī fuerint plures, pe-  
ius: cum medicamēto uero me-  
lius, & quāto colores plures\* nō *\*ὅτι πρὸς τὰν  
i. nō prauū,*  
prauī.

22 **M**Orbis qbuslibet incipiēti-  
bus si atra bilis, uel supra,



uel infra exierit, letale.

**Q** Vibus cunq; ex morbis a<sup>23</sup>  
cutis, aut diuturnis, uel ex  
uulneribus, siue quouis alio mor  
do extenuatis, nigra bilis, siue  
uti sanguis niger de subter exie  
rit, postridie moriuntur.

**D**ifficultas intestinorum, si<sup>24</sup>  
ab atra bile incoeperit, leta  
lis est.

**S**anguis quidē supra, qualis<sup>25</sup>  
Scunq; fuerit malus: infra au  
tem, bonus est.

**A** Difficultate intestinorū ha<sup>26</sup>  
bito, si ueluti carunculæ ex  
eant, letale est.

**Q** Vibus in febribus sangui<sup>27</sup>  
nis fluxerit multitudo,  
quacunq; ex parte cum reficiun  
tur, alui his humectantur.

**Q** Vibus biliosæ deiectiones,<sup>28</sup>  
superueniente surditate ces  
sant: & quibus surditas, superue  
nientibus biliosis deiectionibus

cessat.

29 **Q** Vibus in febris sexto die rigores fiunt, difficile iudicium sequitur.

30 **Q** Vibuscunque accessiones fiunt quacunque hora febris dimiserit, si eadem cras occupauerit, iudicium habent difficile.

31 **L** Assitudinē habentibus in febris, in articulos & circa maxillas potissimum abscessus fiunt.

32 **Q** Vibuscunq; resurgentibus ex morbis, si quid laborauerit, hic fiunt abscessus.

33 **S** Ed & si ante morbum aliqua parte doluerit, hic morbus firmatur.

34 **S** I à febre habito tumore non existeret in faucibus, strāgulatione repente supuenerit, letale.

35 **S** I à febre habito \*collū perueritur, & uix potest deuorare, \*ἢν τῷ τραχέω, ἢ, ἢν collo,



*\*iſtū quūq. i.* ſine ullo tumore<sup>r</sup> letale eſt.  
de repente.

**S**udores febricitanti ſi incœpe 36  
ſint, boni, & tertio die, & qu-  
to, & ſextimo, & nono, & undec-  
cimo, & quartodecimo, & ſepti-  
modecimo, & uigeſimo, & uigeſi-  
moſextimo, & trigefimo quar-  
to. hi enim ſudores iudicāt mor-  
bos. Qui uero nō ita fiunt, labor-  
em ſignificant, & morbi longi-  
tudinem, & recidiuam.

**R**igidi ſudores, cū acuta quī 37  
dem febre mortem: cum mi-  
riori autem, longitudinem mor-  
bi ſignificant.

**Q**ua parte corporis ſudor 38  
eſt, ibi ſignificat morbū.

**E**t qua parte corporis calor, 39  
aut frigus, ibi morbus.

**E**t ubi in toto corpore muta 40  
tiones, & ſi corpus refrige-  
retur, uel ruruſ caleſiat, uel co-  
lor alter ex altero fiat, longitudi-  
nem morbi ſignificat.



41 **S**Vdor multus ex somno factus absque causa manifesta, corpus uti pluri cibo significat. Si vero cibum non accipienti hoc accadat, scire oportet quod euacuatione indiget.

42 **S**Vdor multus calidus, uel frigidus \*superfluens, frigidus magis, calidus minus, significat morbum. \*ἀετ. i. αἵμα-  
duc.

43 **F**ebres quaecumque non intermit- tentes, tertia die fortiores fi- unt, magis periculosae. Quocumque autem modo intermiserint, peri- culum abesse significatur.

44 **Q**Vibus febres longae, his tu- bercula, uel labores in ar- ticularis fiunt.

45 **Q**Vibus tubercula, uel in ar- ticularis labores \*fiunt: hi pluribus utuntur cibis. \*ἢ ἐν πυρε-  
τῶν μα-  
κρῶν, i. ex  
febris lō-  
gis.

46 **S**I rigor incidat febre non defi- Science, agro iam debili: letas- le est.



**E**Xcreationes in febribus nō 47  
 intermittētibus, liuidæ, cruz  
 entæ, foetidæ, & biliosæ, omnes  
 malæ. & si bene exeunt, siue per  
 alui excreationē, siue per urinas:  
 bonæ. \* si uero non aliquid eorū  
 quæ iuuant, per hæc loca excer-  
 nitur : malum.

\* At si ni-  
 hil cōmo-  
 de, Gaza.

**I**N febribus non intermittē- 48  
 tibus, si partes exteriores fri-  
 gidæ, interiores urūtur, & sitim  
 habeat, letale est.

**I**N febre nō intermittente, si la 49  
 brū, uel oculus, uel nasus, uel  
 supercilium peruertatur, uel nō  
 uideat, uel nō audiat, iam debili  
 existente corpore, quicquid hor-  
 rū euenerit, mors proxima est.

**V**Bi in febre nō intermittē 50  
 te difficultas spirādi, & des-  
 lirium acciderit, letale.

**I**N febribus, abscessus q̄ ad pri 51  
 mas iudicationes nō soluunt,  
 longitudinē morbi significant.



32 **Q** Vicunq; in febribus, uel in alijs morbis \* sponte illa chrymant, nihil absurdū. qui uero non sponte, absurdū. \*κατὰ τὴν αἰσιν. Sine uoluntate dicit Celsus.

33 **Q** Vibus circa dētes in febribus quidam lentores nascuntur, his fortes fiunt febres. \*τὴν φησὶν αἰσιν. Hu-

34 **Q** Vibus plurimū siccae tussēs leuiter irritantes in febribus ardentibus fiunt, nō multum siti infestantur. mores glutinosi dentibus inhaerent, dicit Celsus.

35 **E**x inguinum tumoribus febres omnes malae, prēter diarias.

36 **F**ebricitanti sudor superueniens febre non deficiente, malum. Prorogatur enim morbus, & multam significat humiditatem.

37 **Q** Vi à cōuulsione, aut \* distentione neruorū tenetur, febre superueniente liberatur. \*τὴν τένεσιν.

38 **A**re superueniente, solutio.



ἡμέρας.

**T**ertiana\* exquisita septenis 39  
circuitibus, quod longissi-  
mum est, iudicatur.

**Q**uibus in febribus aures 60  
obsuruerunt, sanguis ex  
naribus fluens, aut aluus turba-  
ta, soluit morbum.

**F**ebriticantem nisi diebus im 61  
paribus febris reliquerit, so-  
let recidiuare.

**Q**uibus in febribus morbus 62  
regius ante diem septimū  
accidit, malum\*.

\* Nisi hu-  
mores ex al-  
uō pdeāt.

**Q**uibus in febribus quoti- 63  
die rigores fiunt, quotidie  
febre soluantur.

**Q**uibus in febribus mor- 64  
bus regius, septimo, uel  
nono, uel undecimo, uel quarto-  
decimo superuenerit, bonū: nisi  
dextrum ilium obduruerit, si uer-  
o non,\* non bonum.

\* Malum.  
ἡμέρας  
ἡμέρας.

**I**n febribus circa uētriculum 65  
& fortis estus,\* & cordis mor-



fus, uel dolor, malum.

66 **I**N acutis febribus conuulsio-  
nes, & circa uiscera dolores  
fortes, malum.

67 **I**N febribus ex somnis tīmo-  
res, uel conuulsiones, ma-  
lum.

68 **I**N febribus spiritus\* offendēs,  
malum, cōuulsionem enim si-  
gnificat.

69 **Q**Vibus urinæ crassæ, gru-  
mosæ, paucæ, non sine fe-  
bre, multitudo ueniēs ex his te-  
nuis iuuat. præcipue uero tales  
ueniunt quibus ab initio, uel bre-  
ui sedimen inest.

70 **Q**Vibus urinæ perturbatæ  
quales sunt iumentorum,  
his dolor capitis uel adest, uel  
aderit.

71 **Q**Vibus septima iudicatur,  
his nubeculā habet quar-  
ta die urina rubeam,\* & alia ex  
ratione.

\* τροχύ-  
τος. i. sub-  
tilēs, Ga.  
Quorū lau-  
cibus in fe-  
bre eliditur  
spiritus, di-  
cit Celsus.

\* καὶ τᾶλλα  
κατὰ λόγον.



**Q** Vibus urinæ albæ, & per 72  
spiciuæ, malæ: præsertim si  
in delirantibus appareant.

\* μίτωρα.

**Q** Vibus ilia \* suspensa mur 73  
murent, lumborum dolo-  
re superueniente, his alui hume-  
ctantur, nisi flatus erumpāt, aut  
urinæ multitudo proueniat. hæc  
uero in febribus.

**Q** Vibus speratur abscessum 74  
futurum ad articulos, libe-  
rat ab abscessu urina multa, cras-  
sa & alba facta, qualis in labo-  
riosis febribus quarto die quibus-  
dam incipit fieri. Si uero etiā ex  
naribus fluxerit sanguis, breui  
admodum solutio fit.

**S** I sanguinē, aut pus mingat: 75  
aut renum, aut uesicæ exul-  
cerationem significat.

**Q** Vibus in urina crassa exi 76  
stente, carunculæ parvæ,  
aut ueluti capilli unā exeunt, his  
à renibus excernitur.

Quibus



77 **Q** Vibus in urina crassa, fursu  
rea quædam simul exeunt,  
his uesica scabie laborat.

78 **Q** Vicuncq; spõte sanguinem  
mingunt, his à renibus ue-  
nulam ruptam significatur.

79 **Q** Vibus in urinis arenosa  
subsistunt, his uesica labo-  
rat calculo.

80 **S** I sanguinẽ mingant, aut grus-  
smos, uel stillicidiũ urinæ ha-  
beant, & dolor\* in imũ incidat  
uentrem, & pectinem, & femem: *\* πονα-  
σιον.*  
circa uesicam labor est.

81 **S** I sanguinem aut pus minxe-  
rit, aut squammulas, & gra-  
uis odor adsit, uesicæ exulcera-  
tionem significat.

82 **Q** Vibus i urinaria fistula\* tu-  
bercula nascũt: his suppu- *\* φύματα.  
i. Minuti  
abscessus,  
dicitur Cel-  
sus.*  
ratiõe facta, & eruptiõe, solutio.

83 **M**ictio noctu plurima fa-  
cta, parua significat deie-  
ctionem.

d



# APHORIS

## MORVM HIPPO-

### cratis Sectio quinta.



Onuulsio ex Elebo 8  
ro, letalis est.

**C** Onuulsio ex 2  
uulnere, letalis  
est.

**V** Bi sanguis plurimus fluxe 3  
rit, singultus, aut conuulsio  
superueniens, malum.

**E** X superflua purgatione, cō 4  
uulsio, aut singultus superue  
niens, malum.

**S** I ebrius quispiam repēte ob 5  
mutuerit, cōuulsus moritur,  
nisi febre corripitur, aut ubi ad  
horam peruenerit qua soluuntur  
crapulæ, uocem recuperet.

¶ τί τὸ αἶμα.

**Q** Vicunq; à \*distentione cor 6  
ripiuntur, in quatuor die-  
bus pereunt: si uero has effuges



rint, sani fiunt.

7 **Q** Vibuscunq; morbi comitiales fiunt, ante pubertatem mutationē accipiunt. quibuscunq; autem uigesimoquinto, commoriuntur.

8 **Q** Viscunq; morbo laterali laborātes in quatuordecim diebus non repurgantur, hi ad suppurationem uertuntur.

9 **T** Abes fiunt maxime ætātibus, à decimo octauo usque ad trigessimum quintum. \*φθις γι-  
υτχι-

10 **Q** Viscunq; ab angina liberāt, his ad pulmonē uertit, & in septem diebus pereunt: si uero has effugerint, suppurantur.

11 **Q** Vi tabe molestant, si sputū quod extussiunt graue olet, iniectum carbonibus, & capilli in capite defluunt, letale.

12 **Q** Vibuscunq; tabe laborantibus capilli à capite defluunt, his alui profluuiū superues



niente moriuntur.

\*δρῦμαν. **Q** Vicunque \*spumofum sanz 13  
tem fanguī  
nē excreāt, guinem expuunt, his ē pul  
Celsus. mone eductio fit.

**A** Tabe habito pfluuiū alui 14  
superueniens, letale.

\*ἢν ἀνακα- **Q** Vicunque ex morbo late 15  
θαρθωσιν. i. rali suppurantur, si in qua  
repurgent. draginta diebus \*purgantur, à  
die à qua fit ruptio, liberantur. Si  
uero non, ad tabem transeunt.

\*γνώμης. **C** Alidum ubi quis sæpius eo 16  
utatur, hæc mala affert,  
carnium effœminationem, ner-  
uorum incontinentiam, \*men-  
tis torporem, profluuia sangui-  
nis, animi defectionem, hæc ad  
quæ mors.

\*μλασμός. **F** Rigidum autē, conuulsiones 17  
distentiones, \*liuores, rigor  
res febriles.

\*φίλιον. i. **F** Rigidum inimicum ossibus, 18  
amicum. dentibus, nervis, cerebro, spi  
nali medullæ, calidū uero, \*utile.



19 **Q**Væcunq; refrigerata sunt  
excalefacere oportet, exce  
ptis his quibus sanguis fluit, aut  
fluxurus est.

20 **V**Lceribus, frigidum quidē  
mordax, cutē obdurat, dor  
lorem in suppurabilem facit, \* *μυλαίνει.*  
uorem obducit, rigores febriles,  
conuulsiones, distentiones<sup>a</sup>. *α ποίει, i.*

21 **E**st autem ubi in distentione  
sine ulceratione, iuvene bez  
ne carnosio, æstate media, frigide  
aquæ multa perfusio calorē reuo  
cat. Calor autem, hæc soluit. *inuehit.*  
*Gaza.*

22 **C**alidum suppuratorium nō  
in omni ulcere, magnum ad  
securitatē indicium, cutem mol  
lit, extenuat, \* *ανώσινωσι*  
dolorem sedat, ri  
gores, cōuulsiones, & distentio  
nes mitigat: <sup>a</sup> & ex his quæ ad *Et capi-*  
caput attinent, eius soluit graui  
tatem, plurimum autem confert *tis.*  
ossiū fracturis, sed nudis præci  
pue, eorumq; maxime qui in ca  
*επιλωμι-*  
*νοίει.*



\* ἱερπασιν  
 ἰσθιομένοι-  
 σιν.

pite ulcera habent, & quæcunq;  
 à frigore moriuntur, uel ulceran-  
 tur, & \*repentibus comesis, sedi,  
 pudendis, utero, uesicæ: his calis-  
 dum amicum, & iudicans: frigi-  
 dum inimicum, & perimens.

\* ἱσθιοφλε-  
 γισματα.

**I**N his frigido utendum unde 23  
 fluit sanguis, aut fluxurus est,  
 nō ad ipsa, sed circa ipsa unde in-  
 fluit: & quæcunq; inflammatio-  
 nes, uel \*inflammīna ad rubrū,  
 & subcruentum sanguine recens-  
 titendunt, nam ueteribus nigres-  
 cinē affert. Erysipelas etiam nō  
 ulceratum iuuat: nam exulceras-  
 tum lædit.

**F**Rigida qualis nix, & glacies 24  
 pectori inimica, tussēs mo-  
 uēt, & sanguinē, & destillatiōes,  
**T**Vmores articulorum, atq; 25  
 dolores absq; ulcere, & po-  
 dagricos quoq; , atq; conuulsa,  
 horum plurima frigida aqua lar-  
 ge effusa leuat, & extenuat, sol-



uitq; dolorem, nā modicus\* tor- *ἡδυσ.*  
por dolorem soluit.

26 **A** Qua quæ cito calet, & cito  
refrigeratur, leuissima est.

27 **Q** Vinoctu bibere appetunt,  
his admodum sitiētibus si  
superdormierint, bonum.

28 **S** Vffitus aromatū\* muliebria *ἡμικεῖα*  
ducit. sæpius uero ad alia uti *i menses.*  
lis esset, nisi capitis faceret gra-  
uitatem.

29 **G** Rauidas purgare\* turgente *ἡν ὀργα.*  
materia à quarto mēse usq;  
ad septimum, minus uero has.  
Recentiores autē, & seniores ue-  
rerī oportet.

30 **M** Vlierem utero gerentem  
capi ab aliquo morbo az-  
cuto, letale est.

31 **M** Vlier utero gerens sangui-  
ne misso ex uena, abortit:  
& magis si foetus sit maior.

32 **M** Vlieri sanguinem euomē-  
ti, menstruis erumpenti:



bus, solutio.

\*Mulieri.

**M**\*Enstruis deficiētibus san- 33  
guis ex naribus fluēs, bo-  
num.

**M**Vlieri in utero gerenti si 34  
aluus plurimū profluat,  
periculum est ne abortiat.

\*~πδ ὕσι-  
εκαῶν.

**M**Vlieri quæ \*uterinis mole 35  
statur, aut difficulter pas-  
sit, superueniens sternutatio, bo-  
num.

**M**Vlieri menses decolores, 36  
nec per idem semper tem-  
pus uenientes, purgationē indi-  
cant esse necessariam.

\*Emacru-  
e runt,

**M**Vlieri utero gerenti si mā 37  
mg\*graciles repēte fiant,  
abortit.

**M**Vlieri utero gerenti, si al- 38  
tera mamma gracilis fiat  
geminos habenti, alterum abor-  
tit, & si quidem māma dextera  
gracilis fiat, marem: si uero sin-  
istra, fœminam.



39 **S**I mulier quæ neque grauida  
est, neque peperit, lac habet:  
huic menstrua defecerunt.

40 **Q**Uibuscūq; mulieribus ad  
mamas sanguis colligi-  
tur, \*furorem significat.

41 **S**I uelis noscere an conceperit  
mulier, cum dormitura est ei  
\*aquam mulsam potandā da: &  
si alui tormina patietur, conce-  
pit: si minus, non concepit.

42 **M**ulier <sup>α</sup> si marē concepit,  
bene colorata est: si uero  
foeminam, male colorata.

43 **S**I mulieris grauidæ, in utero  
sit \*erysipelas, letale.

44 **Q**Uæcūq; præter naturam  
tenuēs existentes utero ge-  
runt, abortiunt priusquā cras-  
fescant.

45 **Q**Uæcūq; mediocriter cor-  
pora habentes, abortiūt,  
secundo aut tertio mense sine oc-  
casione manifesta; his \*acetabu-

d 3

\*μανην.

\*αδείπων  
ιδση. i. incoe-  
natæ existē-  
ti.

\*γυν. Q. i.  
grauida.

\*Ignis fa-  
cer. Gaza.

\*κοτυληδ-  
ις.



la uteri plena mucoris sunt, &  
non possunt ex pondere foetum  
continere, sed disrumpuntur.

**Q** Væcūq; præter naturā cras- 46  
sæ, nō cōcipiūt utero, his  
omētū os uteri cōprimit: & pri-  
us q̄ extenuētur, nō cōcipiunt.

\*ἡμῶν.  
ον.

\*ἡμῶν.

i. medica-

mentum li-

quidū, qd'

lindeolis cō-

cerptis exci-

pitur, atq;

intra ulce-

ra. cōditur.

**S**luterus in coxam uergēs sup 47  
puratur, necesse est linamen-  
tum fieri.

**F**oetus, mares quidē in dex- 48  
tris: foeminae uero in sinistris  
magis.

**V**T secūda procidat, sternu- 49  
taterio appposito, & nares  
apprehendito, & os.

**M**Vlieri si uelis mēstrua co- 50  
hibere, cucurbitulā quā  
maximā ad mammas appone.

Hic adic-

tus est ex

Græco co-

dice uetu-

ristino.

**M**Vlieri utero gerētī tenas- 51  
mus superueniēs, abortū  
facit.

**Q**Væ utero gerunt, his uteri 52  
os comprimitur.



53 **M**Vlieri utero gerenti, si lac multum è mammis effluat, foetus imbecillem significat, si uero mammae\* solidæ fuerint, foetus significant saniores. \* Duræ. Celsus.

54 **Q**Væ corrupturæ sunt foetus, his mammae extenuantur. Si uero rursus duræ fiant, dolor aut mamas, aut coxas, aut oculos, aut genua infestabit, & non corrumpent.

55 **Q**Vibus os uteri durum est, his uteri os comprimi est necessarium.

56 **Q**Væcunque utero gerentes à febris corripuntur, & fortiter calefiunt sine occasione manifesta, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur.

57 **I**N fluxu muliebri si conuulsio, & animi defectus aduenerit, malum.



**S**I menstrua plura fiant, acci- 58  
dunt morbi: & si non fiant,

\* Matrica-  
rij morbi,  
Gaza.

αρω αρχω.  
i. podice.

\* ex utero morbi contingunt.

**R**ecto intestino, aut utero 59  
inflammationem patiente,  
urinæ stillicidium accidit, & re-  
nibus purulentis urinæ aduenit  
stillicidium.

\* Iecinore  
inflāatio  
nē patiēte,  
singultus  
accidit.

**S**I mulier non concipit, sci- 60  
re autem uelis si conceptu-  
ra sit, pannis circumtectam de  
subter suffias, & si odor uideat-  
ur per corpus ire ad nares, &  
os, scito quòd ipsa non ex seipsa  
sterilis est.

**S**I mulieri utero gerenti purga 61  
tiones eant, impossibile est  
foetum esse sanum.

\* φρικος. i.  
Horror.  
αἰσας.

**S**I mulieri cessent purgatio- 62  
nes, neq; febris, neq; \* rigor  
superueniat, & \* fastidia incidāt,  
iudica ipsam in utero habere.

*Causa sterilitatis  
is mulieris  
ribis.*

**Q**Uæcunque frigidos, & spif. 63  
fos uteros habent, nō con-



cipiunt. Et quæcunque præhu-  
midos uteros habent non conci-  
piunt. extinguitur enim in eis ge-  
nitura. Et quæcunque siccos, ma-  
gis & adurentes. nam ex defe-  
ctu alimēti corrumpitur semen.  
Quæcunque uero ex utrisque me-  
diocrem habēt temperaturam,  
hæ fœcundæ sunt.

\* τὸ πικρὸν  
ἐστὶν ἰ. καλ-  
δός.

64 S Imiliter autē & in maribus,  
S aut enim propter corporis  
raritatem spiritus extra fertur,  
ut semen nō transmittat<sup>r</sup> ad os: <sup>\* Ad os, nō</sup>  
uel propter spissitudinē humor <sup>legit in exē</sup>  
non exit foras: uel propter frī- <sup>plari Græ</sup>  
giditatem non concalescit, ita ut <sup>canico.</sup>  
ad hunc colligatur locum: uel  
propter caliditatem hoc idē ac-  
cidit.

65 L Ac dare caput dolentibus,  
L malum: malum uero & fe-  
bricitantibus, & quibus ilia<sup>r</sup> su-  
spensa murmurant, & siticulo-  
sis; malum autem & quibus in

\* μῆτις πα-



α βαρυ-  
or. i. tulli-  
bundis.

febris acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis multi deiectione facta est. Conuenit autem, & tabidis dare qui non ualde multum febricitant, & in febris longis, & paruis, si nullum ex supradictis signis affuerit, & præter rationem consumptis.

**Q**uibus tumores in ulceribus 66  
apparent non conuulsiuntur maxime, neque insaniunt. Verum his euanescentibus de repente, quibusdam à tergo conuulsiones & distentiones fiunt: quibusdam ante insania, uel dolor lateris acutus, uel suppuration, uel difficultas intestinorum; si tumores sunt rubicundi.

**S**i in uulneribus fortibus, & 67  
sprauis tumor non appareat, ingens malum.

**M**olles, boni; crudi uero, 68  
mali.



9 **D**olenti partem capitis posteriorē, in fronte recta uena incisa prodest.

0 **R**igores incipiūt mulieribus quidē ex lumbis magis, & per dorsum ad caput: sed & uiris parte corporis posteriore magis, quā anteriore, ueluti femorū, cubiti. Sed & cutis rara, indicio autem est pilus.

7 **A** quartanis capti non admodum conuulsionibus capiuntur. Si uero prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur.

2 **Q**uibus cutes circuntenduntur\* aride & siccae, sine sudore moriuntur, quibus uero laxae & rarae, cum sudore moriuntur. \*καρποδία.  
i. squalidae,  
Gaza.

3 **Q**ui regio morbo laborant, non multum uentosi sunt.



# APHORIS=

## MORVM HIPPO=

cratis Sectio sexta.



**I**N longis leuitatibus <sup>1</sup>  
intestinarū si ructus  
acidus fiat qui prius  
non erat, signum bo  
num.

**Q**Uibus nares natura humi <sup>2</sup>  
diores, & genitura humi  
dior, minus integra sanitate fru  
untur. Quibus uero contraria,  
salubrius degunt.

**I**N longis difficultatibus inte <sup>3</sup>  
stinarū, inedia ex fastidio ma  
lum, & cum febre peius.

\*Varia. i. **V**\*Vulnera circumglabra, pra <sup>4</sup>  
uacua sunt.

**D**Olores qui sunt in lateri <sup>5</sup>  
bus & pectoribus, atque a  
\*Infestent. lijs partibus, si multum \*differāt  
perdiscendum,

Renum,



6 **R**Enum, & uesicæ uitia in senioribus difficulter sanantur.

7 **D**olores \*uentris ⁊ sublimes ⁊ Et tumores. Qui uero non sublimes, fortiores. ⁊ μετίωρα.

8 **A**qua inter cutem laborantibus, ulcera in corpore facta difficulter sanantur.

9 **L**atæ \*pustulæ non admodum ⁊ ἱκανήματα. pruriunt.

10 **C**aput dolenti, & circundolenti, pus, uel aqua, uel sanguis effluens per nares, aut os, aut aures, morbum soluit.

11 **A**trabile uexatis, & renum passionibus, \*hæmorrhoides superuenientes, bonum. ⁊ Mariscæ.

12 **A**diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si unà non seruat, periculum est aquam inter cutem, uel tabem aduenire.

13 **A**stio superueniens \*liberat. ⁊ Tollit singultum.



**A**B aqua inter cutem habito, 14  
si aqua è uenis in uentrem  
defluerit, soluitur morbus.

**A** Longo alui profluuiò habi- 15  
to, spontaneus uomitus su-  
\* Proflu- perueniens \* morbum soluit.  
uium.

**A** Morbo laterali, uel pulmo- 16  
nia habito, alui profluuium  
adueniens, malum.

**L** Ippientē alui profluuiò cor- 17  
ripi, bonum.

**V** Esica discissa, aut cerebro, 18  
aut corde, aut septo, aliquo  
ex tenuioribus intestinis, aut uē-  
triculo, aut iecore, letale est.

**C** Vm discissum fuerit os, aut 19  
cartilago, uel neruus, aut ge-  
næ particula tenuis, uel præpu-  
tium, neque augetur, neque coa-  
lescit.

**S** I in uentrem sanguis præter 20  
naturam effunditur, necesse  
est suppurari.



21 **I**n infantibus si varices, uel hæmorrhoides supuenerint, infantia solutio.

22 **Q**uæcunque \*rupta ex dorso \* al's, ἀλγί-  
ad cubitum descendūt, ue- ματα. i. do-  
næ sectio soluit. lores.

23 **S**i timor, atque mœstitia lon-  
go tempore habentes per-  
seuerent, ex eo atra bilis signi-  
ficatur.

24 **S**i quod intestinorum graciliū  
discindatur, non coalescit.

25 **E**rysipelas ab exterioribus  
uerti ad interiora, non est bo-  
num: ab interioribus autem ad  
exteriora, bonum.

26 **Q**ui in febribus ardentibus  
tremores fiunt, \* delirio sol- \* παρακί-  
uuntur. πη,

27 **Q**uicunque \*suppurati, aut \* ἐμπύοι. i.  
aquam inter cutem patien- purulenti.  
tes uruntur, aut secantur, si pus,  
aut aqua uniuersim effluxerit,  
omnes moriuntur,



\*Spado-  
nes.

**E**\*Vnuchi, neq; podagra la: 28  
borant, neq; calui fiunt.

**M**Vlier podagra non labo: 29  
rat, nisi menstrua defece-  
rint.

**P**Ver podagra non laborat 30  
ante usum uenereorum.

\*и τωριν. i.  
aut fomen-  
tum.

**D**Olores oculorum meri po: 31  
tio, aut balneum, \*aut uenæ  
sectio, aut medicamentum epo:  
tum soluit.

\*Longo.

**B**Albi ab alui profluuiio ma: 32  
xime capiuntur.<sup>a</sup>

**Q**Vi acidum eructant: non 33  
ualde morbo laterali corri-  
piuntur.

**Q**Vicunq; calui sunt, his ma 34  
gnæ uarices nō fiunt. Qui-  
bus uero caluis uarices magnæ  
superueniunt, hi rursus capilla:  
ti fiunt.

**A**Qua inter cutem laboran: 35  
tibus tussis superueniens,  
malum.



36 **D**ifficultatem urinæ uena sec-  
ta iuuat: secare uero inte-  
riores.

37 **A**ngina habito, si tumor  
fiat in collo, bonum foras  
enim morbus deducitur.

38 **C**ancros occultos omnes me-  
lius est non curare. Curati  
enim cito pereunt: nō curati ue-  
ro, longius tempus perdurant.

39 **C**onuulsio fit, uel ex repletio-  
ne, uel inanitione: ita uero  
& singultus.

40 **Q**uibus dolor circa ilium fit  
absq; inflammatione, his  
febris superueniens, morbum  
soluit.

41 **Q**uibuscunq; suppuratio in  
corpore existens nō inno-  
tescit, his ob crassitudinē puris,  
aut loci, non innotescit.

42 **M**orbo regio laborantibus,  
si fiat hepar durum, ma-  
lum.



**Q** Vāq; lienosi à difficul- 43  
tate intestinorum capiuntur, his superueniente longa difficultate intestinorū, aqua intercutem, aut leuitas intestinorum aduenit, & moriuntur.

\*Volu-  
lis, Gaza.  
morbus in-  
testini tenu-  
ioris. Cel-  
sus.

\*ἀγιστάδου

**Q** Vibus ex stillicidio urinæ 44  
ileos supuenerit, in septē diebus pereunt, nisi febre supuente, satis urina fluxerit.

**V** Lcera quæcunque annua 45  
sunt, aut etiam diuturniora, os<sup>a</sup> abscedere est necessariū, & cicatrices cauas fieri.

**Q** Vigibbi ex asthmate, aut 46  
tulli fiunt ante pubertatē, moriuntur.

**Q** Vibuscunque uenæ sectio, 47  
uel purgatio cum medicamento conuenit, hos uerè purgare, uel uenam incidere oportet.

**L**ienosis difficultas intestinoz 48  
rum superueniens, bonum.



49 **Q** Vicunque morbi podagris  
ci fiunt, hi sedata in qua  
draginta diebus inflammatio-  
ne, finiunt.

50 **Q** Vibuscunque præciditur  
cerebrum, his necesse fe-  
brem, & bilis uomitum super-  
uenire.

51 **Q** Vicunque sani dolore capi-  
tis repete capiuntur, & sta-  
tim muti fiunt, & stertunt, in se-  
ptem diebus pereunt, nisi febris  
apprehenderit.

52 **O** Portet uero & considerare  
oculorum\* in dormientibus *\*In somnis*  
suspectiones. Nam si quid al-  
bum commissis palpebris subin-  
spicitur, neque ex alui profluuio,  
aut medicamenti portione istud  
contingat, malum est signum, &  
letale ualde.

53 **D** Esipientia quæ cum risu fi-  
unt, securiores: quæ uero *\*Serio,*  
*\*cum studio, periculosiores.* *Gaza.*



\*Affecti-  
bus.  
\*ἀνὰ πνοαί.

**I**N acutis \*passionibus quæ cū 54  
febre sunt, luctuosa ~ suspiria,  
malum.

**D**Olores podagrīci, uere, & 55  
autumno magna ex parte  
mouentur.

\*ἀνὰ πνοαί-  
tis.

**I**N morbis melancholicis ad 56  
hæc periculosi \*decubitus, stu-  
porem corporis, uel conuulsio-  
nem, uel furorem, uel cæcitatem  
significant.

**A**Poplexiæ autem fiunt, ma- 57  
xime à quadragesimo an-  
no usq; ad sexagesimum.

**S**I omentum excidat, necessa 58  
rio putrescit.

**Q**Uibuscunque à coxendicū 59  
dolore molestatis excidit  
coxa, & rursus incidit, his mus-  
cores superueniunt.

**Q**Uibuscūq; à coxendicum 60  
dolore molestatis diutur-  
no excidit coxa, his crus tabe-  
scit, & claudicant, si nō urantur.



# APHORIS=

## MORVM HIPPO=

cratis Sectio septima.

1 **I**N morbis acutis, frigus partium extremarum, malum.

2 **I**N osse egrotante caro liuida malū ē.

3 **A**Vomitu singultus, & oculorum rubor, malum.

4 **A**Sudore horror, nō bonum.

5 **A**\*Furore difficultas intestini *\* morbus*  
anorū, uel aqua inter cutem, *ex seors.*  
uel<sup>a</sup> mentis alienatio, bonum.

6 **I**N morbo diuturno fastidium cibi & deiectiones syncere, malum.

7 **E**X multa potatione rigor & desipientia, malum.

8 **A**\*Tuberculi intus ruptione, \*Vomice,  
exolutio, uomitio, aut anis Gaza.



mi defectio fit.

**A** Profluuiio sanguinis, desipientia, ac conuulsio, malum. 9

**A** B ileo, uomitus, singultus, desipientia, uel conuulsio, malum. 10

\* Pulmonia.

**A** Morbo laterali inflammatione pulmonis, malum. 11

**A** Pulmonis inflammatione phrenitis, malum. 12

**A** B æstibus fortibus conuulsio, aut distentio, malum. 13

**I** N capitis ictu obstupescētia, & desipientia, malum. 14

**A** Sanguinis sputo, puris sputum, malum. 15

\* Tabes. **A** Puris sputo phthisis, & fluxus: cum uero sputum retinetur, moriuntur. 16

**I** N hepatis inflammatione singultus, malum. 17

**I** N uigilia, conuulsio, uel desipientia, malum. 18



19 **I**N ossis exutione erysipelas.

20 **A**B erysipelate, putredo, aut  
suppuratio, malum.

21 **I**N ueterno tremor, malum.

22 **A**Forti in ulceribus pulsu, p  
fluuiū sanguinis, malum.

23 **A**Ventris dolore diuturno,  
suppuratio.

24 **A**Deiectione syncera difficul  
tas intestinorum.

25 **I**N ossis præcisione<sup>\*</sup> desipiētia, <sup>\*Stupor et,</sup>  
si in uacuum apprehenderit.

26 **E**X medicamento potione cō  
uulsio letalis est.

27 **I**N forti dolore uentris, partiū  
extremarū frigiditas, malū.

28 **M**Vlieri utero gerenti, si ten  
sio superuenerit, facit abs  
orsum.

29 **Q**Vando os, aut cartilago,  
aut nervus abscinditur in <sup>\*Neq; co-</sup>  
corpore, non augetur, <sup>alescit,</sup>

Hic adie-  
ctus est ex  
Græco co  
dice uetu-  
stissimo.



**Q** Vi alba pituita detinetur, si 30  
fortis ventris fluxus super-  
uenerit, à morbo liberatur.

**Q** Vibis in alui profluuijs ex 31  
cremēta spumosa sunt, his  
ex capite pituita defluit.

**Q** Vibiscūque febricitanti- 32  
bus, in urinis fiunt sedimē-  
ta, ueluti farina crassior, longā  
ægritudinem fore significat. 33

**Q** Vibis autem biliosa sedi-  
mina supra tenuia, acutū  
morbum significant.

**Q** Vibiscunq; urinæ distātes 34  
sunt, his turbatio fortis in  
corpore fit.

**Q** Vibis in urinis bullæ sub- 35  
sistunt, morbum renalem,  
& longum significant.

**Q** Vibis insidens pingue, ac 36  
simul totum his, renū uis-  
tium acutum significatur.

**Q** Vibis autē morbo renali 37  
laborātibus, prædicta ac-



cidunt signa doloresq; circa spine musculos fiunt, si quidem circa loca exteriora fiant, abscessus quoq; exterius futuros expecta: si uero dolores magis circa loca interiora fiant, etiam abscessus expecta futuros interius.

38 **Q** Vicuncq; euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare: si uero cum febre, malum. Curare uero\* acerbis, & refrigerantibus.

\* συσφιγκτικῶν. i. adstringentibus.

39 **D** Estillationes in uentrem superiorem suppuratur intra uiginti dies.

40 **S** I quis sanguinem minxerit, & sgrumos, & stillicidio urinae laboret, & dolor inciderit in femur & imum uentre, pectineq;, quæ circa uesicam male se habere significatur.

41 **S** I lingua repente incōtinens fiat, aut aliqua pars corporis stupore elanguit, tale est me-



lancholicum.

**S**i timor atque mœstitia lon- 42  
go tempore hominē habenz  
tes p̄seuerauerint, tale est melanz  
cholicum.

**S**i senioribus supra modū pur 23  
gatis, singultus superuenerit,  
non bonum.

**S**i febris non ex bile habeat, 44  
multa aqua calida capiti su-  
perinfusa, solutio fit febris.

**M**ulier ambidextera non 45  
fit.

**Q**uicunq; suppurati urūtur, 46  
uel secantur, si pus purum  
fluxerit, & album, euadūt: si ue-  
ro subcruentum, & fœculentum,  
ac fœtidum, pereunt.

**Q**uorum hepar suppuratū 47  
aduritur, si pus purum flu-  
xerit, & album, euadunt: in  
tunica enim his pus continetur.  
si uero qualis amurca fluat, per-  
eunt.



- 48 **D**Olores oculorum post meri  
 potionē, & aquę calidę bal  
 neum, uenę sectione curato.
- 49 **A**Qua inter cutem laborans,  
 si à tussī habeatur, despera  
 tus est.
- 50 **V**Rinę stillicidium, & min  
 gendi difficultatē, \* uini po  
 tio & uenę sectio soluit, incidere  
 autem interiores. \* *uini potio*
- 51 **A**B angina habito, tumor, &  
 arubor in pectore superue  
 niens, bonum: extra enim uertit  
 tur morbus.
- 52 **Q**Vibus cerebrum \* sphacela  
 tum, id est corruptum est, \* Sydera  
 in tribus diebus pereunt, si uero  
 hos euaserint, sani fiunt. tum. Gaz.
- 53 **S**Ternutamentū fit ex capite,  
 calefacto cerebro, aut hume  
 ctato eo qđ in capite inani. Aēr  
 enim intus cōtentus extra erum  
 pit, sonat autē, quoniam per an  
 gustum ipsi est exitus.



**Q** Vicunq; hepar circundo: 34  
lent, his febris superueni:  
ens soluit dolorem.

**Q** Vibus à uenis sanguinem 35  
mittere cōfert, his uerè ue:  
nam oportet secare.

**Q** Vibus inter uentriculū, & 36  
septū pituita reposita est,  
& dolorē affert non habens exi:  
tum, neque ad alterum uentrem:  
his per uenas ad uesicam pitui:  
ta uersa soluitur morbus.

**Q** Vibus hepar aqua plenū 37  
in omentum eruperit, his  
uenter aqua repletur, & mo:  
riuntur.

\*Pandicu  
latio.

**H**\*Alycæ. i. anxietudo, osci: 38  
tatio, horror, uinum æquæ  
le æquali potum soluit ægritu:  
dinem.

**Q** Vibus in urinario meatu 39  
tubercula fiunt, his suppu:  
ratione facta, & eruptione, sol:  
uitur dolor.

Quibus



60 **Q**Vibus cerebrū aliqua ex causa cōcūsum fuerit, necesse est statim mutos fieri.

61 **C**orporibus carnes habentibus humidas, famem adhibere conuenit. fames enim corpora siccatur.

62 **S**I à febre habito tumore non existente in faucibus, strangulatio repente superueniat, & nisi uix deuorare non possit, letale.

Duo sequētes adiecti sunt ex codice Greco uetustissimo.

63 **S**I febricitanti collū peruertitur ut deuorare non possit sine ullo colli tumore, exitiosum est.

64 **V**bi in toto corpore mutationes & corpus refrigeratur, & rursus calefit, aut colorem alium ex alio cōmutat: longitudo morbi significatur.

65 **S**vdor multus, calidus, uel frigidus, semper fluens, humorē abduci, robusto quidē supra, debili uero infra significat.

f



**F**ebres quæcūq; nō intermit: 66  
tentes, tertio die uehemētior  
res fiunt, periculosa. Quocūq;  
autem modo intermiserint, secu  
ritatem inesse significatur.

**Q**uibus febres longe, his uel 67  
uomicae uel in articulos do  
lores decumbunt.

**Q**uibus uomicae diutine aut 68  
in articulos dolores ex fe  
bre decumbūt, hi cibo pleniore  
utuntur.

**S**i quis cibum febricitāti de: 69  
derit, ut sano robur, sic labo  
ranti morbus.

**Q**uæ per uesicam excernun 70  
tur, inspicere oportet, si ta  
lia qualia sanis excernunt. Quæ  
igit minime similia sunt his, hæc  
morbosiora. Quæ uero sunt sanis  
similia, hæc minime morbosa.

**E**t quibus deiectiones, si stas 71  
re permiseris, & non moue  
ris, ueluti strigmenta subsistunt:



& si pauca, paucus est morbus,  
& si multa, multus. his confert  
alui purgatio, quod si aluo non  
purgata dederis sorbitiones,  
quanto plures dederis, tanto ma-  
gis nocebis.

72 **Q**uibus cunctis inferius cruda  
deiciuntur ab atra bile sunt,  
si plura pluri, si pauciora pau-  
ciori.

73 **E**xcreationes in febribus non  
intermittentibus liuidæ, san-  
guinæ, biliosæ, & foetidæ, om-  
nes malæ. Cum uero bene ex-  
cernuntur, bonum est, & per uen-  
trem, & per uesicam, & ubi ali-  
quid secedens steterit non purga-  
tum, malum.

74 **C**orpora oportet ubique pur-  
gare uoluerit fluida facere,  
& si supra, sistere aluum, si uero  
infra, humectare.

75 **S**omnus, uigiliæ, utraq; mo-  
dum excedentia, morbus.



καλ's, sitis.

**I**N febris non intermittens 76  
tibus, si exteriora frigent, in-  
teriora urunt, & \*febris habeat,  
letale.

**I**N febre non intermittente si 77  
labrum, aut nasus, aut oculus,  
aut superciliū peruertitur, si non  
uideat, si non audiat, & iam debi-  
lis sit, qcquid horū fuerit, mors  
prope est.

**A**Pituita alba, aqua inter cu- 78  
tem superuenit.

**A**B alui profluvio difficultas 79  
intestinorum.

**A**Difficultate intestinorum, 80  
Aluitas intestinorum super-  
uenit.

\* σφακελι-  
σμός.

**A**\*Corruptione, abscessus os 81  
sis.

**A**Sanguinis uomitu, tabes, & 82  
A puris purgatio supra. In ta-  
be fluctio ex capite. In fluctione  
alui profluvium. In alui profluvio  
adstrictio purgationis superioris

ris. In adstrictione mors.

83 **A** Sanguinis sputo, puris sputum, & liberatio, cum uero salua retinetur, moriuntur.

84 **Q** Valia fuerint uesicæ, aut alui excrementa, & ex carnisbus, & sicubi alibi à natura corpus exierit, si parum, paucus est morbus: si multum, multus: si ualde multum, letale est.

85 **Q** Vicinque supra quadragessimum annum insani fiunt, non admodum conualescunt. Minus enim periclitantur, quibus proprius naturæ & ætatis morbus fuerit.

86 **Q** Vibis in ægritudine oculi pro arbitrio illachrymantur, bonum. quibus autem non ex arbitrio, malum.

87 **Q** Vibis in febris quartanis, sanguis ex naribus fluxerit, prauum.



**S**vdores in decretorijs diebus <sup>88</sup>  
uehementes & ueloces facti,  
periculosi.

**E**xpuli à fronte stillarum in: <sup>89</sup>  
star & scaturiginum, & fri-  
gidi uehementer & multi sunt.  
Sudorē enim eiusmodi necesse  
est uiolenter & cum labore sum-  
mo, & elisione diuturna exire.

**I**n morbo diutino uentris de: <sup>90</sup>  
pressio, malo est.

**Q**uęcūq; medicamentis nō <sup>91</sup>  
curantur, ferrū curat: quę  
ferro non curantur, ignis curat:  
quę igne non curantur, ea existi-  
mare oportet immedicabilia.

APHORISMORVM  
HIPPOCRATIS  
FINIS.

## HIPPOCRATIS

COI PRAESAGIORUM

liber Primus, Guilielmo Copo Basiliensi interprete.



1 **N**IL pinde me-  
dico conducibile  
censeo, quàm ut  
prudentē se præs-  
tare laboret.

2 **S**I enim apud  
ægros, præter-  
rita, præsentia, & futura, atq; ea  
quæ ipsi inter narrandum omis-  
serunt nouerit, prædixeritq; nis-  
hil, \* quod ægris usui fuerit, igno-  
3 rare putabitur. Quo fit ut au-  
dētius homines medico sese cō-  
mittant.

4 **E**T enim perquam salutarem  
adhibebit curationē, si ° fu-  
turas affectiones præuiderit. Nā

\* τὰ τῶν  
νοσούντων  
πράγματα.

° ἐκ τῶν  
παρόντων  
i. ex præsen-  
tibus.



fieri non potest, ut omnes ægros  
fanitati restituat, quāquam hoc  
multo præstantius erat, quàm fu-  
tura prænoscere.

**I**gitur quū homines intereāt, 5  
alij quidem ob morbi uehe-  
mentiam, antea quàm uocetur  
medicus: nonnulli uero, uocato  
licet medico, repente moriūtur,  
ac alij unico duntaxat die, alij  
paulò longiori spacio uitam ex-  
tendūt, prius quàm medicus ar-  
te sua singulis morbis\* occurren-  
do resistat. Proinde harū affe- 6  
ctionum naturas noscere oportet,  
quantum uidelicet corporis  
uiribus sint superiores. Quū 7  
etiam si\* diuinum quidpiā mor-  
bis inest, huius quoq; prouiden-  
tiam perdiscere. sic enim optimo  
iure, & admirabilem, & bonum  
se præstabit medicū: quos enim  
superstitēs fore cognouerit, eos  
rectius quoque seruabit, utpote

\* ἀνταρκο-  
σταθμ.

\* ἰσχυρ.



ex multo tempore singula consulte perpendens. Itaque morituros, uicturosque præsentiens, atque denunciāns, omnem prorsus calumniam uitabit.

## NOTAE EX FACIE.

8 **I**N acutis morbis sic considerare oportet, in primis quidem ægri\* faciem, an sanorum faciebus, maxime uero suæ ipsius, similis sit: ea enim optima censenda est. quæ uero maximo discrimine ab hac similitudine recedit, grauissimum periculum portendit, cuius hæ sunt notæ,

\* πρόσωπον.

9 Nares acutæ, oculi concaui, collap̄sa tempora, frigida contractæque aures, & <sup>a</sup> imis partibus leniter uersæ. Cutis circa

10 frontem dura, intenta & arida: totius faciei color aut niger, aut

\* pallidus, aut liuens, aut plumbeus.

\* καὶ οἱ λοβοὶ τῶν ὠτῶν ἀπαστραμμένοι.

\* χλωρόν.



**Q**Uòd si inter morbi initia 11  
huiusmodi facies appareat, neque ex alijs indicijs cōiectura sumi possit, inquirendū est, an uigilia, aut uētris uehemēs resolutio, aut inedia præcellerit: quorū si quidpiā deprehenderis, \*nihil periculi timendū est. atqui si ob huiusmodi causas, hæc faciei species orta est, una die, nocteque \*finiē. si uero eas præcessisse æger negauerit, °diutiusque iam dicto tēpore hæc forma durauerit, °sci re licet eū morti proximū esse.

\*ἡσυχία. i. mi nus.

\*ἡσυχία. i. iudicatur.

°μὴδ' ἐν τῷ χρόνῳ τῷ προερισμένῳ καταστῇ.

°Scire oportet hoc signū extiosum esse.

**Q**Uòd si in uetere morbo iā 12  
triduo, quadrīduo'ue talis est, inquirenda sunt ea signa, quę supra proposui, ad hæc, reliqua quoque indicia, non solum ex facie, uerumetiam ex reliquis corporis partibus ppendenda sunt, præcipue ex oculis.

NOTAE AB OCVLIS.



13 **N**Am si lumen refugiunt, &  
illachrymant, id'q; præ-  
ter uoluntatem, aut peruertun-  
tur, alter'q; ex ijs minor est, &  
quæ in ipsis alba esse debent, ru-  
bescunt, aut \* genæ pallent, atq; \* περιὰ βλε-  
in iisdem uenulæ nigricant, aut φαρά. i. li-  
lippitudo innatans tādē an- uidæ palpe-  
gulis inhæret, aut frequens est bræ.  
oculorum motus, ij'q; aut uehe- \* περι τὰς  
menter subsederunt, aut facti tu- ὀφθιάς.  
midiores sunt, fuerit'q; aspectus \* ἡ καὶ ἐν-  
horridus obscurus'q;, atque αἰσθημένοι,  
uersæ faciei color mutatus: hæc ἡ ἰξίολοντις.  
omnia signa, mala, \* ἡ ἰγκοιλοι ἰ-  
que putanda sunt. σχυρῶς γι-  
νόμηναι.  
\* Exitiosa.

✠ τω λιδᾷ βλε  
φαρα . i . li-  
uidæ palpe  
bræ.

<sup>a</sup> περὶ τὰς  
ὁψίας.

ἡ καὶ συνε-  
ωφθήμενοι,

<sup>21</sup> Η <sup>22</sup> ἐξιοχούτες.  
<sup>21</sup> Η <sup>22</sup> ἐγκοιλοί ἰ-

σχυρῶς γι-  
νόμενοι.

\* Exitiosa.

**Q**uinetiam oculorū per somnū suspensiones obseruandæ sunt. Vbi enim palpebræ nō committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet, neq; id fluens aluus, aut medicamenti potio præcessit, præsertim si quis non sic dormire cōsueuerit,



prauum hoc signum, letaleq; admodum est.

\* καμπτει  
λοι.

**S**i palpebra, aut labrum, aut **15**  
nasus \* retorquetur, aut pal-  
let, aut liuore inficitur, accedēte  
quopiam reliquorum signorum  
ægrū mortī proximū esse haud  
dubitandum est. Mortem etiam  
portendunt labra resoluta, suspē-  
sa, frigida, candicantia.

A DECUBITV NOTAE.

\* A medi-  
co.  
Manibus

**D**eprehēdendus est \* æger in **16**  
dextrum sinistrum uelatus  
cubans, ~ brachijs, ceruice, &  
cruribus paulū reductis, ac uni-  
uerso corpore molliter affecto, q  
ferè sanī quoq; iacentis habitus  
est. quippe quum optimus sit ille  
decubitus, qui à sanorum consue-  
tudine non uariat.

\* ὡς ἴσιν  
ἡ ἐκείνου. i.  
supinū au-  
tē cubare.

**S**\*Ed nō laudatur decubitus, **17**  
quo brachia, ceruix, & cru-  
ra extenduntur.



18 **I**Duëro grauius est, si seipsum  
 æger continere nō ualens, ad  
 pedes subinde delabitur. <sup>αἱ προπε-  
 τῆς γένοιτο.</sup>

19 **V**Bi pedes nudat, neque ijs ca-  
 lor subest, ubi brachia, cer-  
 uicem, & crura inæquabiliter  
 dispergit ac nudat, mali morbi,  
 \*angorisq; signum est. \* αλωμένο.

20 **P**erniciosum est, ubi hians q̄s  
 21 **P**assidue dormit. Aut ubi  
 supinus iacet, cruribus uehemē-  
 ter contortis, complicatisq;.

22 **S**i pronus iaceat is, qui p̄ bo-  
 nam ualetudinē sic dormire  
 non consuevit: aut delirium, aut  
 uentris dolorem portendit.

23 **V**Bi residere uult æger in ipso  
 morbi uigore, malum qui-  
 dem indicium est in omnibus ac-  
 cutis\* affectibus, sed longe pessimū  
 in pulmonibus laborantibus. \* νοσήμασι.  
 α In pul-  
 monia.

A STRIDORE DENTIVM.

24 **S**tridor dentium per febres,  
 præter cōsuetudinē à teneris



contractam, insaniam significat  
& mortem: atqui ab utrisq; futu-  
rum periculum denunciandum  
est. Si uero iam deliranti, stridor  
quoq; accedit, uix aliā æque pni-  
ciosam inuenies notam.

## A B V L C E R E.

**V**Lcus, siue ante, siue in ipso <sup>25</sup>  
morbo natū est, obseruari  
debet: nam si moriturus est ho-  
mo, aridum & liuens, aut palli-  
dum, \* ante mortem apparet.

\*Et siccū.

## A G E S T I C V L A T I O =

## N E M A N V V M.

**E**X manuum latione huiusce <sup>26</sup>  
modi notas perpēde, in acu-  
tis febribus, in \* peripneumonia,  
phrenetide, capitis dolore, si qs  
eas faciei admouerit, ut inde qd-  
piam superuacue uenetur, aut fe-  
stucas carpat, aut a ueste floc-  
cos, aut à pariete paleas auellat:  
omnes hæ malæ letalesq; sunt,

\* Pulmo-  
nia.

## A S P I R A T I O N E.

27 **S**piritus frequens, aut doloris, aut inflammationis in partibus septo transuerso superioribus, indicium est. Magnus, & ex longis interuallis, delirium declarat. Frigidus ex naribus & ore prodiens, letalis admodum est.

28 **F**acilis spiratio, in acutis morbis, quibus febris copulatur quicquid intra quadraginta dies <sup>\*fi-</sup> <sup>\*Iudicari,</sup> niri solent, magnum habet ad salutem momentum.

## A S V D O R E.

29 **S**vdores, saluberrimi censentur, in omnibus acutis morbis, si in diebus decretorijs orientur, febrimque <sup>\*finiant,</sup> aut ubi <sup>\*τιλειωσ,</sup> toto corpore æqualiter insudante, æger morbum facilius sustinere uidetur. Contrà inutiles, qui id efficere non ualent. Pessimi omnium sunt frigidi, & ubi caput



\* Additū  
ex Græco  
codice.

dumtaxat aut facies, aut ceruix  
insudat: quippe q̄ in acuta quī-  
dem febre, mortē: in mitiore uer-  
ro, morbū diuturnum fore signi-  
ficant. \* Et qui p̄ totum corpus <sup>30</sup>  
eodē modo fiūt qui circa caput,  
qui autē Milij instar & circa col-  
lum dūtaxat fiunt, malī. qui uer-  
ro guttatim & exhalādo, boni.  
Considerare autē oportet sudo-  
rem in uniuersum. Alij enim p̄-  
pter corporū exolutionem, ali-  
j propter inflātionis uehemen-  
tiam fiunt.

#### A<sup>1</sup> PRAECORDIIS.

\* Ilia.

- φυλάσσει-  
σθαι χη.

**A**Tque inter optima indicia <sup>31</sup>  
sunt \* præcordia, ubi sine ul-  
lo sensu doloris in utraque parte  
æqualiter mollia sunt. Inflāmata  
uero, dolentia, & intenta, & ubi  
aliter in dextra aliter in sinistra  
parte afficiūtur, \* suspecta haberi  
debent.

Præcor



32 **P**Ræcordior: uenę, si pulsent,  
aut turbationē, aut deliriū  
portendunt: sed eorū qui sic affe-  
cti sunt, oculos aspicere oportet:  
quippe frequens illorum motus,  
insaniam cōminatur.

A T V M O R I B V S.

33 **P**\*Recordia tumida, dura, do \* Tumor  
in Ilijs.  
lētia, si in uniuersum sic affe-  
cta sunt, maximū malū portenz  
dūt: si uero altera parte dūt axat,  
ex sinistra minus periculū est.

34 **C**Aeterum huiusmodi tumo-  
res, in principio qdē proximā  
35 mortē denūtiānt: Vbi uero ui-  
ginti dies excesserint, neq; quies-  
cēte febre, neq; tumore remisso  
ad suppurationē conuertuntur.

36 Atq; inter primos circuitus,  
sanguis ē naribus fluens, nō me-  
diocri ipsis præsidiū est, sed tum  
sanguinis eruptio expectari de-  
bet, quum interrogatī, aut caput  
dolere, aut oculos caligare fatē.



Id uero iunioribus, uidelicet 37  
circa quintum & trigessimū an-  
num, plæruncq; euenire solet.

**M**ollis tumor dolorem non 38  
inferēs, & digitis cedens,  
longiori tempore finitur, sed nō  
ita graue ab eo periculū pendet.

Quòd si intra sexaginta dies, 39  
neq; febris desinit, neque tumor  
resedit, suppurationē expectare  
oportet. Idem haud secus in reli-  
quis quoq; uētris partibus per-  
penditur.

**I**Taque durus, magnusq; tu- 40  
mor, dolore crucians, mortis  
periculum, non multo post fore  
denūciat. Mollis uero & sine do-  
lore, quicq; premēti digito cedit,  
longus esse solet.

**V**Entris tumores, nō tam cre 41  
bro, ut hi qui in præcordijs  
oriunt, abscessum efficiūt, quòd  
si sub umbilico cōstituantur, ne-  
quaquā ad suppurationem con-



42 uertetur. Sed ex superioribus maxime sedibus, sanguinis fluxum expectare oportet. \* In quibus omnis humor diuturnus, ad suppurationem ferè spectat.

A SUPPURATIONE. \* Omnium autem tumorum diuturnorum circa hæc loca oportet suppurationem considerare.

43 Itaque suppurationum observatio sic accipienda est. earum enim quæ in exteriori parte erumpunt, optimæ sunt, parvæ admodum & eminentes, atque in acutum fastigiata: pessimæ uero sunt, quæ maximæ, quæque planissimæ sunt.


44 Sed illarum quæ intus excitantur, optimæ censeantur, quæ exteriori cutem non decolorant, sed contrahuntur, nulloque dolore cruciantur, atque ubi exterioris cutis color manet uniformis.

45 Præ illud optimum est, quod albidum & lene est, & haudquam foetet, quod uero ab hoc uariatur, pessimum est.



## HIPPOCRATIS

COI PRAESAGIORUM liber secundus.

DE AQUA INTER  
CUTEM.

AQUA inter cutem si  
ex acuto morbo coe  
pit, periculosa est,  
neque enim febrim  
soluit, sed doloribus

καρπτα. i. ue  
hemeter.

απο των  
κινωνων. i.  
a uacuis  
partibus.

απο των  
κινωνων.

των κινωνων.

Quæ  
Galenus di  
cit esse iei  
nū, mesen  
teriū, & ite  
stina graci  
liora.

\*torquet atq; interficit: oriū uero  
magna ex parte uel ab ilibus &  
lumbis, uel à iecinore.

SEd ubi ab ilibus lumbisq;  
Sortum contraxit, pedes tumi  
dos reddit, fluorem diuturnum  
inducit, qui neque lumborum,  
\*ilium ue dolorē soluit, neq; uen  
trem efficit molliorem.

AT quibus à iecinore aqua  
inter cutem proficiscitur, ij



tussi uexant, sed qua penè nihil excreatur, pedes tumēt, deiectio dura, coacta<sup>q</sup> est, circa uentrē tumores, modo in dextra, modo in sinistra parte attolluntur, deinde desinunt.

<sup>α</sup> βήλαι τε  
καὶ θύμω  
ἰγνίται αὐ  
τῶν  
<sup>α</sup> καὶ πρὸς  
ἀνάγκη, pro  
necessitate.

4 **M**Ali etiā morbi signū est, caput & pedes, manus<sup>q</sup> frigidas habere, uētre & lateribus calentibus. Securitatē pollicetur corpus, quod æqualiter molle, & calidū est.

<sup>α</sup> πλωρῶν

6 Quod<sup>q</sup> facile conuertitur & surgit.

<sup>α</sup> Venti autem facile oportet cū qui doleat, & ad surgē dum leuem esse.

7 **G**Rauitas uero, quæ uel manus & pedes, uel reliquum quoq; corpus premit, periculū significat. Quod si cū grauitate, ungues quoq; ac digitum liore afficiant, continuo<sup>q</sup> pernitiē expectare oportet.

<sup>α</sup> Mortem.

9 At omnino nigri, tum digitum, tum pedes, minus q̄ liuentes, periculū portendunt: sed tūc ad reliqua signa refugere oportet, etenim si æger



ἡ νόσος μα-  
 ἰς ἀπόστα-  
 σιν τραπὶ-  
 ναι ἐλπίς. ἰ.  
 morbum in  
 abscessum  
 verti.  
 \* Cōuulsa.

facile malū sustinet, ad sintq; alia  
 quædam indicia, quæ securitatē  
 polliceri solent, \* suppurationem  
 sperabis, atque superstes manebit  
 æger, sed denigratæ corporis  
 partes decident.

**T**esticuli pudendaq; <sup>a</sup> retrahē- 10  
 cta, uehementēs dolores,  
 atque letale periculum signifi-  
 cant.

## D E S O M N O .

ἡ δὲ ἐν τῷ  
 τῷ το. Id au-  
 tem si com-  
 mutetur, pe-  
 ius est. Mi-  
 nime uero  
 offenderit,  
 si dormiat  
 prima luce  
 ad tertiam  
 dici partē.  
 q; uero ab  
 eo tpe som-  
 ni fiūt, dete-  
 riores sunt,

**Q**uod uero ad somni ratio- 11  
 nem pertinet, quemadmo-  
 dum sani etiam solent, interdū  
 uigilare, noctu uero dormire o-  
 portet. à qua consuetudine si q; s  
 aberrauerit, peior erit somnus  
 qui inter quartam horam & no-  
 ctē, quàm qui matutino tempo-  
 re ad quartā. Pessimū tamen 12  
 est, si somnus neq; noctu, neq; in-  
 terdiu accedit: id enim ob dolorē  
 laboremq; accidit, uel delirium



futurum significat.

DE ALVI EXCREMENTIS.

13 **A**lii excrementa inter bona  
indicia sunt, si mollia, si <sup>\* ξουρη =</sup> fi- <sup>κότα. i. con-</sup>  
gurata sunt, si eodem ferè tem- <sup>stantia.</sup>  
pore quo in secunda ualitudine  
deici solebant, excernuntur: si  
his quæ ingeruntur proportio-  
ne respondent, utpote quæ infe-  
riorem uentrem recte ualere de-  
clarant.

14 **S**i uero <sup>\* υγρὰ. i. hu-</sup> liqda fuerint, præstat <sup>mida.</sup>  
ut sine stridore, neque frequen-  
ter, neq; ex breuibus interuallis  
deiciantur, etenim fatigat eger,  
si crebro surgit, uigilijsq; consu-  
mitur, quû uero assatim sæpeq;  
deicit, ne animus eum deficiat,  
periculum est.

15 **C**onuenire debent excremen-  
ta, his quæ assumuntur, &  
bis ter uel interdium, noctu uero  
semel deici, idq; maxime ma-



tutinis temporibus pro cuiusq;  
consuetudine.

\* ὁ πύ-  
ρον δὲ ἔστω  
καὶ μὴ λίαν  
δυσωδύς. i.

Subruffū  
autē sit, &  
non admo-  
dū graue-  
olens.

\* Teretes.  
ἵππιτιδὲς  
οἶον.

\* λιπαρὰ. i.  
mollis, pin-  
guis.

\* ὕδαρις  
καρπύα. i. a-  
quosum, di-  
lutū ualde.

\* ἱπποδρόν. i.  
rubrum.

\* καὶ λευκόν  
i. & cālidū.

\* ἰώδεια καὶ  
κάκοσμα. i.

æruinosū  
& foetidū.

**A**D finem iam tendente morz 16  
Abō, bonū est si crassiora red-  
dantur. \* Ac rufa, & odoris foet 17  
ditate, sani hominis aluū nō ue-  
hementer excedant.

**L**Vmbricos etiam<sup>a</sup> cū excrez 18  
mentis sub fine morbi descē-  
disse<sup>a</sup> nihil nocet.

**V**Enter in quouis morbo<sup>a</sup> ua 19  
cuus, corpulentusq; esse de-  
bet.

**P**ericulosum stercus est, qd<sup>a</sup> 20  
perliquidum, albicans, pal-  
lidum, uehementer<sup>a</sup> rufum, aut  
spumans est.

**I**Tem malū est, quod exigū, 21  
glutinosum, \* idemq; subpalli-  
dum est.

**O**Mnium maxime letiferum 22  
est, nigrum, pingue, liuens,  
aut quod peioris est odoris q̄  
pro consuetudine.



23 **V**aria excrementa, quanq̃  
diutius mortem differunt,  
nō tamen minus sunt letalia, hu-  
iusmodi & ramētoſa ſunt, bilio-  
ſa \* & nigra, atque porri colorē  
imitantur.

\*C mēta.

24 **I**nter optima ſigna eſt flatus,  
q̃ neq̃ ſtrependo, neq̃ peden-  
do emittitur, quanquā enim ſa-  
tius eſt ipſum cum ſtrepitu exire  
quā includi: tamen hoc pacto  
prodiens aut dolere, aut delirare  
ægrum ſignificat, niſi ſua ſponte  
flatum ipſum emiſerit.

Aliquā-  
do quidem  
ſimul, ali-  
quādo per  
uices excre-  
ta.

25 **P**ræcordiorum recētes qui-  
dem dolores, \* gibboſq̃, niſi inflammatio quoque accē-  
ſerit, murmur in ipſis exortum  
ſoluit, ac unā cum ſtercore & uri-  
nis, atq̃ flatu egrediūt, quod ubi  
non contingit, ſi tamen ex ſede  
ſua transfertur, bonum ſignum  
eſt, idēq̃ magis ſi ad inferiora de-  
ſcendit.

\*κυστάμα-  
τα. i. tuber-  
cula tumo-  
res.



\*ἔς ἀκρι-  
 θῆ ἢ ὑσσεῖ.  
 donec mor-  
 bus iudice-  
 tur.  
 ὁ ἔστι θαυ.  
 fore,  
 \*καθαρὸν.  
 pura.

**V**Rina illa optima est, in qua 26  
 per totum morbi decur-  
 sum \*residet album, leue, æqua-  
 le: hæc nimirum securitatem,  
 breuemq; morbum ^ significat.  
 Quod si aliquid horum deest, ut  
 modo ^ liquida sit, modo album,  
 leueq; in ipsa resideat, hæc ut lon-  
 giorum morbum denunciant,  
 ita securitatem minorem polli-  
 cetur.

**S**Vbrubra urina, in qua subru 27  
 brū, leueq; residet, quāquā  
 superiore morbum diuturniorē,  
 eundem tamen salubriorem fore  
 declarat.

\*κριμώ-  
 εις.  
 \*πεπλώ-  
 εις.  
 Admodū.

**M**Ala est urina, quum id qd' 28  
 residet, \*parti farinæ cras-  
 siori simile est, peior uero, si ^ la-  
 mis, ac uituperat quoq; alba te-  
 nuisq;, quanquā lōga maius pe-  
 riculū illa portendit in qua quæ



dam<sup>\*</sup> tanquā furfura resident.

29 **N**ebulæ in urina suspensæ, al  
bæ quidē bonæ, nigræ uer  
o malæ sunt.

\*πυρρὰς  
δὲ.

30 **C**Aeterum quoad urina rufa,  
tenuis<sup>q</sup> apparuerit, crudū  
31 morbū significat.

<sup>a</sup>Quod si di  
utius talis pmanferit, ne priusq̃  
morb<sup>9</sup> diu-  
morb<sup>9</sup> quiescat, æger uiribus  
turnus fue-  
destitutus succumbat, periculū  
rit, urina  
32 est. Perniciosissima est urina,  
autem talis  
fuerit.

quæ mali odoris, & diluta, & <sup>\*</sup>te  
nui, & nigra, & crassa est.

\*πυρρὰς  
i. concoqua  
tur.

33 **I**n uiris quidē & mulieribus  
nigra, in pueris uero <sup>a</sup>tenuis  
& diluta, deterrima est.

\*Αquoσα.  
<sup>a</sup>υδατώ  
σα. i. aquo  
sa.

34 **S**I urina tenuis & cruda, sic  
diu fertur, ut reliqua signa sa  
lutaria sint, plærunque infra se  
ptum trāuersum abscessus oris  
ri solet.

35 **N**Ec leuiter terrere nos de  
bet urina, cui pinguedo te  
lis araneorum similis innatat,



quippe quæ hominem tabe consumi significat.

καὶ τὰ χα-  
ματὰ ὁμοί-  
α ἰσχυροί. i. &  
cuiusmodi  
colores ha-  
bent.

⁂ Cum co-  
loribus su-  
pradiētis.

**N** Vbecularū positum, super 36  
num'ne locū, an infimum  
teneant, obseruare oportet. ⁂ Nā  
quæ in ima parte constituuntur  
cum coloribus, quos supra pro-  
posui, bonæ sunt, atq; laudantur:  
quæ uero sursum attolluntur, ma-  
læ, uituperandæq; sunt.

**S** Ed caue ne uesica quoquo 37  
modo affecta, si huiusmodi  
reddiderit urinas, te decipiat: ta-  
les enim non ad uniuersum cor-  
pus, sed ad ipsam duntaxat uesi-  
cam referri debent.

#### D E V O M I T U .

⁂ οἱ γὰρ ἁ-  
κριτέστεροι,  
κακίως εἰσὶν.  
synceri em  
deteriores  
sunt.

**P** Erquā utilis est uomitus, q 38  
bilem pituitæ mixtā habet,  
si neq; crassitie, neque multitudi-  
ne admodum excedat: ⁂ nam syn-  
ceræ pituitæ, bilis'ue uomitus pe-  
riculosus est.



39 **S**I uero\*uiridis, aut liuidus, aut  
 Sniger est, quilibet horum co-  
 lorum acciderit, uiciosus est.

\*πράσινος  
 δ' ἡς. i. porra  
 ceus.

40 **S**I uero omnes affatim in eodē  
 appareant, mortis periculū  
 ualde timendum est.

41 **A**D ultima uentum esse testa-  
 tur liuidus uomitus, præ-  
 cipue si malus in hoc odor est.

42 \*Siquidem foetores in quouis  
 uomitu mali sunt.

\*πᾶσαι δὲ  
 ὑποσπασσόμεναι  
 καὶ δύσω-  
 δεις ὁσμοί.

## DE SPVTO.

43 **I**N pulmonis, costarumq; dolo-  
 ribus, oportet ut sputum cele-  
 riter, facileq; screetur. Et<sup>a</sup> cru-

i. omnes au-  
 tem subpu-  
 tres & foeti-  
 di odores.

44 or sputo uehementer misceatur.  
 45 Etenim si multo post doloris  
 initium, aut cruentū, aut rufum,  
 aut nō sine multa tussi, nec adeo  
 cōmixtum expuitur, uiciosum  
 censetur.

\*ξανθὸν,  
 flaua bilis.

46 **Q**Vippe\* cruentum, si syn-  
 cerum quoque fuerit, pe-

\*ξανθὸν.



riculum subesse testatur. album uero, uiscidum, & rotundum, inutile est.

**M**Ali etiam morbi testimo- 47  
nium est quod admodum uiride, quodq; spumofum est.

**I**D uero omni alio deterius est, 48  
quod sic est syncerū ut nigrū quoque uideatur. Neque tutum est sputū, quod non expurgatur, nec proijcit ipsum pulmo, sed ob nimiam plenitudinem feruet in gutture.

**I**N omnibus morbi pulmonis 49  
\*destillatio, sternutamētumq;, siue præfuerint, siue superuenerint, periculum ostēdunt, quamquā in cæteris morbis, uel periculosis-  
simis, utilitate carent.

\* οἱ πῶταρ-  
μοὶ λυσιτε-  
λεῖν. i. ster-  
nutamenta  
iuuant.

\* ξανθόν. i.  
flauum.

**S**putum cruentum cui paulū 50  
sanguinis admixtum est, in morbi principio, inflāmato pul-  
mone proiectum, securitatem at  
que auxilium pollicetur, quod



uero ad septimum usq; diem, longioriue spacio tale apparet, non adeò tutum est.

- 31 **O**Mne sputum, quod dolorē non mitigat, malum est. Nigrum, ut supra demonstrauimus, pessimum est: sed longe saluberius est id quod dolorem placat.

DE SUPPURATIONE.

- 32 **D**Olores in dictis sedibus, quos neque sputi purgatio, neque soluta aluus, neque sanguinis missio, neq; medicamentum, neque uictus ratio, sedare potuit, scire licet eos ad suppurationem tendere.

- 3 **S**uppuratio erumpens, sputo adhuc bilioso apparente, siue bilis seorsum, siue unā cum pure expuatur, admodum perniciosa est, præsertim si à die morbi septimo incœperit pus ab huiusce



modi sputo procedere. Itaque 55  
timendū est ei qui sic expuit, ne  
decima quarta die moriatur, nisi  
salutiferum aliquod indicatiū in-  
terea superueniat.

**P**orro bonæ spei signa sunt, 56  
si æger bene sustinet mor-  
bum, si facile spirat, si dolor le-  
uatus est, si sine difficultate scres-  
cat, si corpus æqualiter molle &  
calidum est, neque sitis infestet:  
præterea urina, alui sedimina,  
somnia, sudores, ut de singulis su-  
pra demonstrauius, probe re-  
spondent, quorum si nullum de-  
est, haudquaquam æger morie-  
tur. \* Contrà, si intolerabilis est  
morbis, si halitus magnus &  
frequens est, neque mitigatus est  
dolor, uix sputum redditur, si-  
tis uehementer cruciat, febris  
inæqualiter corpus afficit, si de-  
nique uenter & latera uehemen-  
ter calent, fronte, manibus, &  
pedibus

\* ἢν δὲ τὰ  
μὲν ἀντί-  
ων ἐπιγί-  
νεται &c. i.  
si uero eorū  
aliqua qui-  
dē adsint,  
aliqua nō,  
die ad sum-  
mū tertio-  
decimo æ-  
ger moriet̃.



pedibus frigore affectis, atque  
urina & alui excrementa, & som-  
ni, & sudores, ex supra proposi-  
tis notis periculum minantur.  
quidquid horum iam dicto spu-  
to superuenerit, aut nono, aut un-  
decimo die ægrum moriturum  
significat, ita ut decimumquar-  
tum non queat attingere. Huius-  
modi coniectura letale sputum  
consequi oportet, quod uidelicet  
ad decimumquartū diem ægrū  
uiuere non permittit. Ex prædi-  
ctis itaque signa, tum bona, tum  
mala perpendere, ac subinde fu-  
tura prædicere oportet.\*

37 **R**eliquæ autem uomicæ ma-  
gna ex parte rumpuntur. sed  
aliæ in die uigesimo, aliæ trigesi-  
mo, aliæ quadragesimo, nonnul-  
læ ad sexagesimum usque perue-  
niunt.

\* Sic enim  
quis uerum  
maxime præ-  
dixerit.  
*ex ætate.*  
i. suppura-  
tiones.

38 **P**roinde suppurationis initiū  
obseruare oportet, quod ab  
h



eo die putādum est quo primum  
quis aut febricitauit, aut inhor-  
ruit, aut pro dolore grauitatem  
illius partis sensit, quā antea do-  
lor infestabat. Nam talia in sup-  
purationum principio accidere  
solent. ab hoc igitur tempore, us-  
que ad iam definita spacia,\* uo-  
micarum eruptiones expectan-  
dæ sunt.

\*ἐκ τῶν ἡμε-  
ρῶν

\*ἐκ τῶν ἡμε-  
ρῶν.  
i. suppara-  
tio,

**A**N uero alteram duntaxat<sup>59</sup>  
partem<sup>a</sup> uomica occupet,  
ex his ferè notis perpēdere licet,  
si alterum latus dolore cruciatur  
& altero calidius est, atque ubi  
in partem sanā aliquis decubuit,  
interrogatus, onerari eam, ueluti  
ex pondere aliquo respondeat.  
quibus cognitis, in eo latere sup-  
purationē esse conijcies, cui gra-  
uitas incumbit.

**S**Vppuratos omnes hoc pa-<sup>60</sup>  
cto deprehendes, Si febris  
non dimittit, eaq; interdiu leuior



est, noctu increfcit, multus fudor  
 oritur, tuſſiendi cupiditas eſt, ſed  
 nihil penè excreatur, oculi cauā  
 tur, malæ rubent, \*ungues in ma-  
 nibus curuantur, digiti, maxi-  
 me que ſummi calent, pedes tu-  
 61 ment, cibi faſtidium eſt, puſtulæ  
 toto corpore naſcuntur. Atq; di-  
 uturnarum uomicarū hæ ſunt  
 notæ, quibus haud dubia fides  
 adhibenda eſt. Sed quæ breuiori  
 ſpacio duraturæ ſunt, ex iſdē no-  
 tis deprehenduntur, atq; ex his  
 quoq; quæ in principio appare-  
 re ſolent, ſimul ſi ſpiritus maiori  
 cum difficultate trahitur.

62 Celeriore, tardiore uel eru-  
 ptionem ita conſicies, Si pro-  
 tinus ab initio tuſſis fuit, & ſpi-  
 ritus difficultas, atque ſputi ex-  
 cretio, uomica intra uigeſimū di-  
 em erumpet. Si uero non adeo ue-  
 hemens fuerit dolor, cætera que  
 illi ex proportionem reſpondeant,

h 2

ἄξιον λόγος,  
 i. effatu di-  
 gnum.

\* adunci fi-  
 unt, Celfus.

ἰμπεριμα-  
 των.

ὁ πόνος.  
 i. dolor &



ferius ruptura sequetur. quo tem-  
pore & dolorem & spirandi diffi-  
cultatem minui, atq; sputi screas-  
tum increfcere, ante uidelicet pu-  
ris eruptionem, necesse est.

63

**C**Aeterū a periculo tuti sunt,  
quibus eodem die quo eru-  
ptio facta est, febris conquieuit,  
desieruntq; urgere cibi fastidiū  
& sitis, alius exigua quædam &  
figurata reddit, pus album, le-  
ue, simplici colore, & sine pitui-  
ta est, atque sine dolore leui tussi-  
eula eijcitur. Hæ sunt notæ per-  
quàm salubres, quæ celeriter li-  
berant hominem, ab his securis-  
tatem quoque pollicentur, quæ  
ad ipsas proxime accedūt. At cer-  
tum periculum est, si febris non  
quieuit, aut post quietē repetit.  
Item si sitis est, si cibi fastidium, si  
uenter liquidus, si pus est liuidū  
aut pallidum, si nihil nisi spumā-  
tem pituitam æger screat. Itaq;

\* ΕΥΕΤΗΚΟ-  
7α. i. cōstan-  
tia.

\* ὕδα. i. hu-  
midus.



seruari non possunt, quibus omnia hæc accidunt. quibus uero non omnia, alij quidem moriuntur, alij uero post longa temporū interualla sani euadunt. Ex omnibus autē iam propositis cōiecturis, reliquarum quoque affectionū signa consyderare oportet.

## DE ABSCESSIBVS.

64

**Q**uibus ob laborantem pulmonem, abscessus secundum aures oriuntur, & in partibus infernis suppuratur, ac fistulam efficiunt, his secunda<sup>\*</sup> ualendo contingere solet.

\* συρρητοι  
τα

65

**I**n quibus huiuscemodi notas obseruabis, Si febris non conquiescit, neque dolor mitigatur, si sputum non pro ratione eijcitur, si aluus, neque biliosa, neque<sup>a</sup> liquida, neque syncera excernit, si in urina admodum exigua<sup>b</sup>, multa resident, ac reliqua quoque

<sup>a</sup> υλστοι .i.  
friabilia.  
<sup>b</sup> nec crassa.

h 3



signa omnia securitatem pollice-  
antur, eiusmodi abscessus expe-  
ctandi sunt.

**Q**Uia alijs quidem eueniunt in 66  
partibus infernis, si quodā  
modo\* inflāmata fuerint præcor-  
dia: alijs uero in superioribus, si  
præcordia neq; tumore, neq; do-  
lore infestantur, sed accedit pro  
tempore spiritus difficultas, quæ  
deinde sine ulla euidenti occasio-  
ne quiescit.

\* ἢ Ν ΤΙ Τὸ  
φλέγματ  
i. hic phle-  
gma dicit  
Hipp. pro  
adulsiōe  
& inflam-  
matione.

**I**N uehementi periculosa que 67  
peripneumonia non inutiliter  
in cruribus nascuntur abscessus:  
nec potest aliud quicquam meli-  
us accidere, præsertim si mutato  
spuito sic appareant. Siue enim  
tumor siue dolor sentitur, sputo  
cruento in pus iam conuerso ex-  
cretoq; tutissimum id indicium  
est. Nam & æger à periculo libe-  
rat, & abscessus doloris expers,  
celerrime eonquiescit, At si neq;

\* Sputo, p  
flauo puru  
lento effe-  
cto-



sputum probe excernitur, nihil  
que residet in urina quod bonam  
spem fulcire uideatur, ne ex eo ar  
ticulo claudicet æger, uel pluri  
ma certe sustineat negotia, peris  
culum est.

68 **S**iuero <sup>⁂ ἀπορριζυν</sup> subsederūt abscessus, <sup>ται . i. con</sup>  
sed rursus repetunt, non pro  
deunte sputo, ac perseverante fe  
bre, grauis timor est, ne delirium  
subeat æger, aut moriatur.

**S**ane ex suppurationibus, q̄s  
pulmonum morbi concita  
runt, ferè senes moriuntur: ex cæ  
teris, iuniores.

69 **L**umborum, inferiorum'que  
partium dolores, quibus fe  
bris quoq; accedit, si ad septum  
transuersum transeūt, relictis in  
ferioribus, admodum perniciosi  
sunt. animaduertēda tamen reli  
qua quoque indicia sunt: si enim  
periculosum aliquod signum ac  
cesserit, <sup>⁂ ἀνέλπτου</sup> hominem à spe deponit <sup>ς</sup>.

h 4



Quinim uruntur suppurati, si pus fluxerit purum, candidum, & sine foetore, seruantur. si uero subcruentum, coenosumq̃, pereunt. Si ad septum transversum, malū ascenderit, nullo reliquorum signorum periculum ostendente, futuræ suppurationis indubitata spes est.

## EX VESICA NOTAE.

**V**esica dura, dolens, graue periculum, letale que comminatur: id que si continua quoque febris accesserit. nam uesicæ dolores, ualidam necandi uim obtinent, quo tempore alius etiā nihil reddit, nisi dura quædam, ac ne ea quidem, nisi cogatur.

**A**t uero urina purulenta proaccedēs, in qua residet album & leue, metum detrahīt.

**Q**\*Vòd si ab huiusmodi urina dolor leuatus non est,

ἢ ἢ δὲ μὴ τε  
τω ὅρῳ μὴ  
δὲ πρὸς τὸ σῶμα

neque uesica mollior effecta est,  
neq; febris cōquieuit, laborantē  
per primos morbi circuitus mor-  
riturum, denunciandum est.

74 **I**D uero pueris à septimo anno  
ad decimum quintum præci-  
pue accidere solet.

# HIPPOCRATIS COI PRAESAGIO- rum liber tertius.

## DE FEBRIBVS.

**I** **F**EBRES, siue sanus  
ab ipsis quis euadat  
siue pereat, æquali  
dierum numero<sup>x</sup> fini-  
untur. \* x p̄ivovtau  
i. indicatur.

2 **V**T em̃<sup>a</sup> saluberrimæ febres,  
quæ uidelicet tutissimis ful-  
ciuntur notis, die quarto uel An-  
3 tea quiescere solent, ita pessimæ  
h s

<sup>a</sup> εὐθις αὐτοῖς  
i. simplicissi-  
mæ.



quæque, & quibus periculofiffi-  
ma adfunt figna, die quarto, uel  
citiùs interficiunt.

**P**Rimus itaq; earum insultus <sup>4</sup>  
ita finitur, alter in feptimum  
diem producitur, tertius in unde-  
cimum, quartus in decimūquar-  
tum, quintus in decimūfeptimū,  
fextus in uigefimum. Igitur accen-  
fiones ipfæ ex acutiffimis mor-  
bis per quatuor in uiginti auctæ  
finiuntur. uerū huiufcemodi fup <sup>5</sup>  
puratio per dies integros nimirū  
fieri nō potef: quippe quum nec  
annus, nec mense fipfi, integris  
numerentur diebus.

**D**Einde eadem ratione, atque  
additione, primus circuitus  
ad quatuor & triginta, alter ad  
quadraginta, tertius ad fexagin-  
ta dies perueniet.

**S**Ed huiufmodi morbos, qui  
longiori fpatio finiri debent,  
ab initio perquàm difficile ef di-



scernere, quòd simillima sint eorū principia. animaduvertere tamen à prima die oportet, atq; singulos dierum quaterniones obseruare: sic enim haud obscure scies, quò se cōuersurus sit morbus,

8 Ac quartanæ quoque conditio hunc seruat<sup>r</sup> ordinem.

9 **M**Orbi autem tempore bre<sup>κρόσμος</sup>

uissimo finem attingētes, facilius dignoscūtur, utpote qui maximis protinus ab initio distinguntur differentijs. siquidem ad sanitatem tendētes, facile spirant, non dolent, dormiūt noctu, ac reliqua quoq; signa, maximā eis securitatem pollicentur. Perituri uero difficulter spirant<sup>a</sup> delirant, uigilant, cætera<sup>a</sup> id genus pessima signa eis accedunt.

10 <sup>a</sup> ἀλλοφάσσοντες. i. tumultuantes, inquieti.

11 **V**T igitur, his sic se habentibus, morbos ad iudicium tēdentes coniectura consequi oportet, & ex tempore, & ex singu-



lis additionibus. Ita eadem 12  
quoque ratione in mulieribus,  
morborum iudicia, à partu nu-  
meranda sunt.

**C**Apitis in febre uehementes, 13  
perpetuūq; dolores, acceden-  
te letalium notarum aliqua, ual-  
de sunt perniciosi: si uero nullo ta-  
li signo apparente, diem uigesi-  
mū dolor excesserit, neq; febris  
conquiescat, ex naribus sangui-  
nis fluorem, aut in partibus infe-  
rioribus abscessum expectabi-  
mus. Similiter dolori etiā recēti,  
sanguinis p̄fusio ex naribus, aut  
suppuratio supuenire solet, prę-  
cipue si dolor & tēpora, & fron-  
tem infestauerit.

**M**Axime uero sanguinis flu 14  
xio expectanda est in iu-  
uenibus, qui quintum & trigesi-  
mum annum nondum superaue-  
runt, nam maioribus natu, sup-  
puratio ferē oritur,



- 15 **A**Vris dolor acutus cū febre  
non intermittēte, uehemen-  
tiss, graue periculum minatur,  
nam & mentem turbat, & \* ho-  
minem rapit. Quum igitur an-  
ceps sit huius rei exitus, à primo  
protinus die omnibus signis ac-  
curate animum adhibere oportet.  
16 Nam ex eo <sup>a</sup> casu iunio-  
res quidem intra septimum diē,  
seniores uero multo tardius mo-  
riuntur: quippe qui nō æque ma-  
gnas febres experiuntur, neque  
adeo \* insaniunt. <sup>a</sup> proinde susti-  
nere possunt donec suppuretur  
affectus. Quod si morbus in hac  
ætate reuertat, magna ex par-  
te interficere solet. Sed iunio-  
res, antea quàm auris suppure-  
tur, pereunt: nisi pus candidum  
ab ea defluens, securitatem pol-  
liceatur, præsertim ubi salutariū  
quoque signorum aliquod appa-  
ret,

\* ἀπλή-  
ρωσι. i. peri-  
culū enim  
est, ne ho-  
mo dellyret  
ac pereat.

<sup>a</sup> νόσηματος.  
i. morbo.

\* καὶ ἐπι-  
θασον. i. &  
citius.

\* Dellyrāt.

<sup>a</sup> καὶ τὰ  
ᾠτα &c. i.  
proinde in  
eis aures an-  
tea suppu-  
rantur.

\* Plurimos



**N**Eq̃ leuiter terreri debemus <sup>17</sup>  
 ubi febricitanti fauces exul-  
 cerātur: cui si aliud quoq̃ ex ma-  
 gnis quæ supra declarauimus ac-  
 cesserit, in periculo hominē uer-  
 fari, denuntiandum est.

## D E A N G I N A.

**A** Ngina, periculosissima est, <sup>18</sup>  
 Aceleriter que enecat, si neque  
 in faucibus, neq̃ in ceruice quic-  
 quam apparet, si dolor uehemēs  
 est, si uix spiritus trahitur: et es-  
 nim eodem die iugulat, licet in-  
 terdum usque ad secundum, aut  
 tertium, aut etiam quartum pro-  
 trahatur.

\* ὁρῶντες  
 αἱ. i. nisi ere-  
 cta ceruice  
 nō spirant.

**Q** Væ uero in reliquis quidem <sup>19</sup>  
 non minore dolore afficit,  
 in faucibus uero tumorem rubo-  
 remq̃ excitat, superiori non mi-  
 nus periculosa est, sed lōgius spa-  
 cium habebit, præcipue si uehes-  
 mens fuerit rubor,



20 **S**ed tum præcipue malū pro-  
longatur, quum non solum  
fauces, sed ceruicem quoque ru-  
bor occupat. maxime uero po-  
test ab ea secūda ualetudo cōtin-  
gere, si rubor simul & ceruicē &  
pectus comprehendat, neque ad  
interna reuertatur erysipelas.

21 **Q**uū uero deletur erysipe-  
las, sed non in decretorijs  
diebus, neq; in exteriores partes  
conuertitur tumor, neq; pus scre-  
at æger, sed leuis & a dolore im-  
munis uidetur, id aut mortem si-  
gnificat, aut dolorem reuersum.

22 **T**utius est & tumorem & ru-  
borem in externas maxime  
partes conuerti. si uero ad pul-  
monem conuersio fiat, dementiā  
excitabit: quanquam nonnulli  
sic affecti, magna ex parte suppu-  
rantur.

23 **G**urgulio si cū rubore tume-  
scit, sine periculo præcidi nō  
cari.

ἢ ὑποπό-  
φην τῆς πυθ-  
μας. ὁ. ἰ.  
aut recidi-  
uā ruboris.



\* ὅταν δὲ  
ἀποκριθῇ  
ἡ δὲ πᾶν ὅ  
δὲ σαφελὴν  
&c. i. Cum  
uero secre-  
tum fuerit  
omne id  
quod uia ap-  
pellant, &  
suma pars  
gurgulio-  
nis maior  
& rotunda  
&c.

potest, etenim inflammatio, san-  
guinisque profusio ei accedit. Pro-  
inde satius est alijs quibusdā au-  
xiljs uti, quibus extenuari pos-  
sit. \* Quum uero pallidior effici-  
tur, uua nominari solet: quod si  
tum ima eius pars crassa & ro-  
tunda, summa uero tenuis uideat-  
ur, intrepide praecidi debet. Sa-  
tius tamē fuerit, antea quā ma-  
nus adhibeatur, aluum uacuare,  
si tempus id ita permittat, ut in-  
terim suffocatio hominem non  
praecoccupet.

**Q**uibus febres, neque salu- 24  
taribus notis apparenti-  
bus, neque in diebus decretorijs  
conquiescunt, nō reuersionem ti-  
mere debent.

**I**n longa febre, ex qua tamen 25  
aeger liberari potest, si neque ob  
inflammationem, neque ob aliā  
ullam manifestā causam, dolor  
infestat, aut tumidū aut doloro-  
sum in



sum in articulis abscessum expectare oportet, præcipue in imis  
26 partibus. Maxime uero in his  
ætatibus quæ triginta annos nō  
excesserunt, eiusmodi abscessus  
nasci consueuerunt, idē in tem-  
pore breuiori.

27 **N**ontamen expectandus est  
abscessus, donec uigesimā  
diem febris præterierit, is natu-  
maioribus raro accidit, quāuis  
longo spacio duret febris.

28 **S**olet etiam continuis febris-  
bus abscessus supuenire. In-  
terpellata uero febris, eademq̃  
errabunda, in quartanam mu-  
tabitur, præcipue si autumnus  
proximus est.

29 **A**tque ut abscessus oriuntur  
in his qui triginta annis mi-  
nores sunt, ita quartana eos qui  
trigesimum annum aut agunt  
aut excesserunt, præcipue cor-  
ripit.



**I**git scire licet, abscessus hys 31  
me magis accidere, serius fini-  
niri, sed non facile reuerti.

DE VOMITIONE  
SPONTANEA.

**S**i cuius in nō letali febre, 32  
scaput dolet, aut ante oculos  
obscura quaedam obuersantur,  
aut \*cordis dolor accidit, is bilē  
euomet. Si uero<sup>a</sup> horruerit & in-  
feriores præcordiorū partes frī-  
gore afficiantur, citius ad uomī-  
tionē properabit. quōd si eo tem-  
pore quidpiam aut biberit, aut  
ederit, id quoq; quā celerrime  
euomet.

\*Galenus  
dicit, sumi  
uentriculi  
morsum.

<sup>a</sup> *ἐν τῷ*  
*πρὸς τὴν*  
i. rigor ad-  
sit.

**Q**uibus itaq; à primo protis 33  
nus die dolor supuenerit,  
ijs quarto & quinto die ingraue-  
scit, mox in septimo liberantur.  
Sunt non pauci qui in tertio die  
dolere incipiūt, quinto maxime  
exagitant. \*molestantur, deinde nono uel

\**καὶ μὲν*  
*τῷ* i. fluctu-  
ant, fluen-  
tium instar  
exagitant.



undecimo tuti euadūt. Sed quos  
dolor q̄nto die uexare cœperit,  
reliqua ex proportione respon-  
deant, ihs decimo quarto die \* fi- *κρίεται. i.*  
34 nitur morbus. Hæc tum uiris, *iudicatur.*  
tum mulieribus, sed in tertianis  
maxime cōtingere solent. Iunio-  
ribus uero cum in ihs ipsis, tum  
præcipue in continuis febribus,  
atq; tertianis synceris.

35 **I**Taque quibus in huiuscemo-  
di febre caput dolet, oculi ue-  
ro obscuras illas imagines non  
uident, sed caligatione hebetan-  
tur, aut splendentia quædā cer-  
nere se putant, ac \* præcordis do- *\* ἀντὶ τοῦ*  
lore, in alterutra parte præcordia *καρδίας φ.*  
tendūtur, ac neq; dolor infestat, *i. pro uētri-*  
neq; inflammatio, ihs pro uomit- *culi morfu.*  
tu sanguis è naribus profluet,  
id'q; præcipue iunioribus acci-  
dit, si uero trigessimum annum  
uel agunt, uel superauerunt, uo-  
mitum potius quàm sanguinis



fluorem expectabimus.

DE CONVULSIONE.

\* *παραμολι  
γνῶντος. i. cō  
uulsiones  
fiunt.*

**S**I pueris in acuta febre alius <sup>36</sup>  
nihil deſcit, neque ſomnus  
accedit, ſed terrentur, flent, color  
mutat̃, ut modo pallidus, modo  
liuidus, aut ruber efficiat̃, \* ner-  
uorū diſtentio timeri debet, ut  
pote quæ pueros qui ſeptimum  
annū nondū exceſſerunt, quā  
promptiſſime inuadit. Grādiuſ-  
culos uero pueros, atq; adultos,  
non adeò in febris nervorum  
diſtentio præhēdit, niſi uehemē-  
tis admodum malitiæ ſignū ali-  
quod affuerit, qualia uidelicet in  
phreneticis uidentur.

**E**Rgo ex omnibus ſignis, ut <sup>37</sup>  
de ſingulis morbis ſingula  
præſcripta ſunt, & morituros,  
& eos qui ad bonam ualeitudi-  
nem redire poterunt, ſiue pueri  
ſint, ſiue natu maiores, ſic conſe-

cere oportet.

39 **A**Tque hec de acutis morbis,  
atque de his qui ab eis na-  
scuntur, dixisse uelim.

40 **C**Aeterum si recte discernere  
cuolueris, & morituros, & e-  
os qui à periculo tuti sunt, & q̄s  
morbus longo, & quis breuiori  
spacio finietur, discere omnium si-  
gnorum inter se collatorum uis-  
res, ut supra demonstrauimus, ac-  
curate iudicare, tum aliorū, tum  
præcipue urinæ, ac sputi, quum  
scilicet simul & pus & bilē æger  
screat.

41 Item \*superuenientium  
quoque morborū impetum, ac  
temporum anni conditionē ac  
curate obseruare oportet.

\* ἰσχυ-  
ρόντων. i.  
populariter  
grassantiū.

42 **P**ostremo quod ad coniectu-  
ras, reliquaq̄ signa ptinet,  
haudquaquam uel ignorādum,  
uel negligendum est, quod quo-  
uis anno, & quouis anni tēpore,  
mala signa timorem, utilia uero



bonam spem denunciant. Et 42  
enim in Lybia, & Delo, atque  
Scythia, pposita iam signa, ue-  
ra esse comprobauimus.

Vnde scire licet, in n̄sdem ter 43  
ris multo plura quàm su-  
pra proposuimus, illū facile asse-  
qui posse, qui ea recte & iudica-  
re & perpendere didicerit.

\*xpiu. t. i.  
iudicantur.

Sed nullius morbi hic non de- 44  
scripti nomen desyderādum  
est: nam omnes qui in dictis tem-  
porum spacijs morbi\* finiūtur,  
n̄sdem quoque indicijs discernū-  
tur.

HIPPOCRATIS COI  
PRAESAGIORVM  
FINIS.

## HIPPOCRATES

TES DE NATURA

Hominis, Andrea Brentio

Patauino interprete.



VI consuevit au-  
dire eos q de hu-  
mana natura al-  
tius quā ad me-  
dēdi facultatem  
pertinet, dispu-  
tant, huic certe  
mea oratio ut audiatur apta nō  
est. Neque enim prorsus dixerim  
hominē aërem esse aut ignē, aut  
aquā, aut terrā, aut aliqd aliud:  
quod minime unū in homine in-  
esse manifesto apparet. Sed id  
quibus placet, dicere permitto.  
Atqui mihi quidē nō uident huius-  
iuscemodī homines recte senti-  
re. Nā cum idē sentiant, idemq;  
cōcludant, loquunt tamē diuer-



sa. Aiunt enim unum quid esse quod est, ac id esse unum & omne: uerbis autem discrepant.

ἄλλο δὲ πῶς  
 ὁ δὲ λέγει  
 &c. ille quod  
 ignem, ille  
 aërem, ali-  
 us aquam,  
 alius terrā.

Quoniam id unum & omne, eorum alius asserit esse spiritum, alius calorem, alius liquidū, alius aridum. Tum sua quisque ratione concludunt argumenta, ac testimonia & indicia afferunt, quæ nullius sunt penitus momenti. Quod uero eodē sunt sensu, uerbis autem dissentiunt: ea repatet eos ignorare quæ profitentur. Quod quidem his præcipue perspicere licuit, qui illorum contentionibus interfuerint. Nam cum idem illi boni uiri eodem in conspectu atque confesso auditorum inter se contendant, nunquam tamen in eodem sermone unus idemque uir tres deinceps alios conuicit, sed modo hic superior est, modo ille, cuicunque præsertim fuerit lingua magis fluxa, magisque in rursus



bam idonea. Qui autē recte sen-  
 tire putās aliquid de rebus polli-  
 cetur, is meritō rationes suas pro-  
 babiles atque inuictas semper af-  
 fert. siquidem uera intelligit &  
 recte demōstrat. At uero isri quis-  
 dem uidentur imprudentia sua  
 non tam in uerbis, dum dispu-  
 tant, errare, quā etiam Melissi  
 sententiam sequi atque probare:  
 sed de his hactenus. Etiam ex me-  
 dicis quidam \* hominē sanguine  
 tantum, quidam bile, quidam pi-  
 tuita constare dicunt: ipsi'que o-  
 mnes eandē subiiciunt conclusi-  
 onem. Aiunt enim, unum quid ef-  
 se, cui nomen ad illorum cuiusq;  
 libidinem imponitur. porro id  
 unum formam & uim mutare à  
 calore, uel frigore coactum mox  
 dulce aut amarum, aut albū, aut  
 nigrū, <sup>a</sup> aut aliud quid diuersum  
 fieri. Verum hæc non sic habere  
 mihi uidetur. Nam si homo una

\* αἷς ὁ ἄνθρωπος  
 τὸ αἷμα  
 ἴσιν. i. homi-  
 nem sangui-  
 nē esse, alij  
 bilē, alij pi-  
 tuitam.

<sup>a</sup> καὶ παν-  
 τοῖον . i. &  
 omnimodū  
 ἔγωγε φη-  
 μι. i. ego ue-  
 ro dico si.



<sup>α</sup>παρὰ φύ-  
σιν. i. prae-  
ter naturā.

<sup>ἡ</sup> φύσις. i. for-  
mā.

\* γίνεσθαι  
πάντοτε .  
i. omnimo-  
dum fieri.

re constaret, nullo unquam mor-  
bi genere afficeretur. neque enim  
esset unde doleret, cum unum tan-  
tum modo foret. Quod si afflicta-  
retur, una utique curatio necessa-  
rio foret. Contrā, nūc plures exi-  
stunt: quia plura in corpore sunt,  
quæ cum<sup>a</sup> plus iusto inter se calfi-  
unt, aut refrigerantur, aut sicces-  
cunt, aut humefiunt, morbos pa-  
riunt: ex quo multa habentur æ-  
grotationum, genera, & multæ  
quoque illarū curationes. Cæter-  
rum, mea quidē opinione, qui ho-  
minem sanguinem & nullam ali-  
am rem esse censet, is deberet de-  
monstrare, eum non mutare for-  
mam, aut<sup>\*</sup>uariari, aut saltem ali-  
quod anni tempus, aut hominis  
ætatem ostendere, qua sanguis  
solus appareret esse in homine.  
uerisimile nanque, fore aliquod  
tempus, quo id unum in seipso  
esset, Hæc à me dicta etiā in



eos conueniunt, qui\* bili siue pituitæ tantum tribuunt. Ex quibus uero hominem ego constare dixerim, ea & secundum legem, & secundum naturam, cum & uniuscuiusque ætati tam iuuenili, quàm senili, tum temporì tam calido quàm frigido<sup>o</sup> conuenire demonstabo: atque signa etiam & argumenta afferam, ea quæ aperiam, quibus necessario quodque augetur aboletur uel in corpore. Primum generatio eius ab uno fieri nequit. Quoniam enim pacto unum quid generare posset, nisi quid aliud admisceretur? Tum nec quæ miscentur, generarent: nisi essent eiusdem generis, eandemque haberent facultatē. \*Rursus nec generatio quidē nobis perfecta foret, nisi calidum & frigidum, siccum & humidum inuicē temperate & pari modo se haberent: aliter inanis esset, si alterutrum altero uas

\* Qui pituitam esse hominem & gibilem ait,

<sup>a</sup> δ μοι ας .i.  
æque

<sup>o</sup> φθιν .i.  
marcescit.

Galenus dicit hic adiectum esse.  
<sup>o</sup> δ δ' αὖ τὰ αὐτὰ  
 τὰ ἡμῖν ξυντελείοιτο .i.  
 neque similia nobis efficiantur.



\*υγρόν. i. hu-  
midum.

\*σιμρόν. i.  
calidum.

\*ψυχρόν. i.  
frigidum.

\*γλυκύ &c.

i. oīa simili-  
ter generā-  
tur, & defi-  
nunt simili-  
ter omnia.

\*κατὰ τὰ  
&c. i. ut præ-  
dictū est, in  
id ipsū. un-  
de conflātū  
ē unūquod  
q̃, eo quo-  
que abscē-  
dit.

lentius infirmiusue foret. Proinde  
de qui uerissimile est ut aliquid ab  
uno generetur, cum id ne à pluribus  
quidē fieri possit, nisi mutuo  
tēperamēto mixtis? Cum igitur  
natura eiusmodi sit, cum omni-  
um reliquarū rerum, tum etiā ho-  
minis: necesse est hominem non  
unare constare, sed unumquod-  
que eorum, quæ generationi sup-  
peditauerint, talem quempiam  
uim in corpore possidere, qualē  
contribuerit. Rursus homine ani-  
mam agēte singula in propriam  
naturam discedūt, \* uidum inquā  
in uidum, siccum in siccum, \* ferui-  
dum in feruidum, \* algidum in al-  
gidum. Nempe talis est tum ani-  
mantium, tum cæterarum omni-  
um rerum natura. \* omniaq; sic  
orta, occidunt similiter. Ex his e-  
nim quæ prædiximus omnibus,  
cuiusq; natura consistit, desinitq;  
\* pari ratione; cum id in seipsum



unde concreuerit, se receperit.  
 Corpus autem humanū habet  
 in se sanguinem & pituitam, &  
 bilem duplicem, tū flauam, tum  
 atram: <sup>α καὶ ταύ-</sup> ex quibus & consistit, <sup>τα & c. &</sup>  
 & ægrotat, & ualet. Valet quidē <sup>hec illi sunt</sup>  
 præcipue cum ea inter se uim & <sup>natura cor-</sup>  
 copiā mediocriter temperatas, <sup>poris, & p</sup>  
 maximeq; pmixtas habuerint. <sup>pter hec æ-</sup>  
 Contrà laborat, cum eorum ali- <sup>grot. & c.</sup>  
 quid est plus minus'ue iusto, siue  
 cum in corpore secretū est, neq;  
 cum alijs confusum. <sup>α ἀνάγκη γὰρ</sup> Quod qui- <sup>ὁκότερον & c.</sup>  
 dem nō modo locum, ex quo ab- <sup>Necesse est</sup>  
 scesserit, afficit: uerum etiam ad <sup>enim, cū ho-</sup>  
 quē abscesserit, exercet, propter <sup>rum quicq;</sup>  
 nimiam & exuperantē copiam. <sup>secretum fu-</sup>  
 Vtiq; si qd citra superfluitatē fo- <sup>erit, et a sei-</sup>  
 ras eruperit, negotium præbet <sup>pso steterit,</sup>  
 propter exinanitionē. Similiter <sup>nō locū tan-</sup>  
 excessit, morbidum effici, sed etiam illum ubi consisterit, <sup>tū ex quo</sup>  
 & influxerit, nimium abundantem dolorem laboremq;  
 præbere. Cum enim horum quicquam extra corpus efflu-  
 xerit præter id quod redundat, uacuatio dolorē alfert.



intus si uacuefit migrat'ue, aut  
ab alijs excernitur, duplicem  
molestiam præbeat, necesse est,  
quemadmodum dictum fuit, ui-  
delicet unde abscesserit, ac ubi  
exuperat. Quòd uero dixi me  
quibuscunque hominem constar-  
re statuerim, ea semper esse de-  
monstraturum secundum insti-  
tutum & naturam, idcirco aio  
sanguinem esse & pituitam, &  
bilem tum flauam, tum atram.  
Atque horum nomina primum  
quidem instituto distincta esse  
dico, quod nulli eorum idem no-  
men inditum sit: deinde secun-  
dum naturā formas discrepare,  
minimeq; pituitam similem es-  
se sanguini, aut sanguinem bili,  
aut bilem pituitæ. Quoniam enim  
pacto inter se similia esse possunt,  
cum neque ad uisum, neque ad ta-  
ctum similia esse cognoscantur?  
Neq; enim pariter calida, siue fri



gida, siue sicca, siue humida sunt. Ergo quando tantum inter se & forma & ui differunt, necesse est ea non esse unum: siquidem neque ignis & aqua idem sunt. Quod ea omnia unum non sint, sed ex ipsis quodque propriam uim atque naturam trahant, uel hac uenire tibi maxime constare posset. quia pharmaco quod pituitam siue bilem aut flauam, aut atram cit, dato, pituita siue bilis flaua aut atra tibi euomitur. Item aliqua corporis pars uulnere affecta, tibi sanguinem emittet. Atque omnia usu hæc tibi uenient tam interdum quam noctu, tam hyeme quam æstate, nullo temporis spacio intermisso: donec homo spiritum accipere reddereque potest. poterit autem, donec aliquo istorum priuetur cognatorum. Quæ quis negaret esse congenita? cum luce clarius appareat hominem



dum inter uiuos agit, cum ea omnia in se semper habere quæ nunc dico atque demonstro, tum etiam natum altumque ab homine eadem illa omnia habente, Qui autem unum quid esse hominem putat, hi mihi propterea in hanc opinionem uenire uidentur, quod ex his quæ epoto pharmaco inter purgationes animam efflarunt: quosdam bilem, quosdam pituitam euomentes conspicati, putarunt hominem quoduis illud esse, quod per purgamenta morientem eiecere conspexissent. Eadem nituntur ratione qui hominem dicunt esse sanguinem, quoniam cruorem qui sibi sub conspectum ex iugularis hominibus manans subiicitur, animum in homine esse putarunt: hæc sunt quibus omnes isti utuntur in suis sermonibus, argumenta. Verum qui bilem solum per purgationem eiecerit, adhuc mortuus

\* in τῷ  
ἐπιπυρρῷ  
σταίῳ. ἢ ἰν  
μοδίῳ  
πυρρῷ.



mortuus est nemo, sed sumpto  
 pharmaco quod bilī mouēde est,  
 primum bilem, mox pituitā, por  
 ro alteram bilē atram et quidem  
 per uim, tum demū moribundus  
 sanguinem euomit purum: quod  
 idem contingit his qui sumūt po  
 tiones pituitā mouentes. Primū  
 enim pituitam, deinde bilem flaz  
 uam, ex hac atrā, postremo san  
 guinem purum euomunt, atq; e  
 uestigio finiunt uitam. Nā phar  
 macum cum corpus intrarit pri  
 mo id quod omniū maxime sibi  
 secundum naturam cognatū atq; <sup>τῶν ἐν τῷ</sup>  
 simile est, agit: exinde reliqua tra <sup>σώματι ἐόν-</sup>  
 hit & purgat: quemadmodū stir <sup>τῶν, ἰ. ex</sup>  
 pes & semina terram ingressæ, si <sup>his quæ in</sup>  
 bi quod ex ipsarū natura est tra <sup>corpore in</sup>  
 hunt uel acre, uel amarū, uel dul  
 ce, uel falsum, uel aliud quid di  
 uersum, in primisq; ex eo pluris  
 mum, quod sibi naturali propin  
 quitate maxime cōiunctū est, ar  
 k



ripiendo, tum cætera deinceps attrahendo. Talem quoque modum pharmaca seruant, quæ bilem mouent, primum meracissimam purgant, deinde mixtā. Item pituitam. ita pharmaca primum meraciorē pituitam ciunt, post\* cōfusam. Iugulatis sanguis fluit, primo quidem feruētissimus atque perquam rubidus, mox magis pituitosus magisque biliosus. Hyeme crescit in homine pituita. quod ipsa precipue ex omnibus quæ in corpore sunt, natura sua, eo tempore frigidissima, est argumento: quia si pituitam, bilem, sanguinem tangere libuerit, pituitam profecto facile omnium algidissimam reperies: tamen & si lentissima sit, ac non nisi summa cum uiolentia secundum atram bilem citetur. Quæ enim per uim ueniunt, ea propter uiolentiam feruentiora redduntur, Sed tamen præ his omni



bus pituita suapte natura multo  
 frigidissima apparet. Quod autē  
 hyēs corpus pituita impleat, tū  
 bi patebit, cum ex sputo & muc  
 co ac pituita nasi, quæ hyeme su  
 pra modum fluenta emungun  
 tur, tum uero ex cæteris morbis  
 pituitosis, præsertim que tumo  
 ribus qui præcipue eo tēpore ma  
 xime albicant. Vere autem pitui  
 ta in corpore ualentissima inest:  
 sed sanguis crescit, suscipit que  
 indies maius incrementum. tunc  
 enim frigora remittuntur & im  
 bres<sup>o</sup> relaxantur, ex quibus & di<sup>o</sup> *πρὸς τὴν*  
 erum quoque tepore sanguis au<sup>i</sup> *συνέπεται* succedūt.  
 getur: cuius naturæ id anni tem  
 pus, quoniam humidū est & cali  
 dum, maxime consimile existit,  
 indicio q̄ homines uerno æstiuo  
 que tempore potissimum<sup>\*</sup> tormi<sup>o</sup> *δυσεντερί*  
 nibus corripuntur, ac supra mo<sup>o</sup> *ἢ π. i. diffi*  
 dum calescunt & rubent atque *cultatibus*  
 sanguis ē naribus fluit, Aestate ue<sup>o</sup> *intestinos*



ro adhuc sanguinis cum uiget, sed bilis effertur accrescit'que & in autumnum pertinet. In autumno sanguinis parum est, quia illius naturæ id temporis contrarium habetur. Bilis & æstiuo & autumnali tempore imperiū corporis obtinet, argumento, quod homines & sponte sua & per purgationum potiones bilem biliosissimas'que res euomunt uel excernūt: quod item ex febribus & hominū coloribus patet. Pituita æstiuo tempore longe infirmissima est, quòd ei tēpus ob calores siccitatesq̃ uehementer aduersatur. Autumno, sanguinis quota pars est in homine: quoniam id tempus siccum est, & hominē iā refrigerare incipit. Sed atra tunc bilis, quàm plurima est & potentissima, quæ instāte uero hyeme decrescit imminuiturq̃ refrigerata. Rursus pituita uicissim au



getur, tum ab imbribus numero  
rioribus, tum à noctibus longio-  
ribus. Profecto hæc omnia sem-  
per habet corpus humanū: quæ  
certe non negauerim pro tempo-  
ris circumsistentis qualitate, ac  
propria cuiusque natura, separa-  
tim modo maiora, modo mino-  
ra fieri. Vt annus omnis omniū  
istarum rerum caliditatis scilicet  
& frigiditatis & siccitatis & hu-  
miditatis particeps est: neq; enī  
quæpiam illarum uel quota tem-  
poris parte consisteret, sine reli-  
quarum omniū quæ in hoc mun-  
do sunt, consortio: imò si qua de-  
ficeret, omnes simul abolerētur:  
quippe quæ ab eadem sunt cōsti-  
tutæ necessitate, inuicemq; alun-  
tur & sustentantur. Simili modo  
homo, si quid eorū ipsi deficeret  
quæ congenita sunt, nō amplius  
uitam degere posset. In anno, mo-  
do hyēs maxime, modo uer, mo-



do æstas, modo autumnus uiget. haud aliter in homine interdum pituita dominatur, interdum sanguis, interdum bilis, tum flaua, tum atra, euidentiore quoque argumento: quia si quater in anno eidem homini unam eiusdem generis potionem dederis, hyeme tibi euometur pituitosissima, uere humidissima, æstate biliosissima, autumno nigerrima. Cum igitur hæc ita se habeant, oportet ægrotationes quæ hyeme incrementum suscipiunt, æstate desinere: & e contra, quæ æstate creuerint, hyeme terminari, nisi intra dierum circuitum, de quo postea loquemur, absoluantur. Verorum morborum liberatio in autumnum expectanda est, Autumnales autem, ueris tempore liberentur necesse est. Hæc uero quisquis stata tempora superaue rit, hunc fore annum scire oportet.



tet. Sic medicum morbis mederi oportet, habita bene cuiusque quod in corpore pro tempore & eius natura uiget, ratione. \* in pri \* Galenus  
 misq; præterea non ignorare de non putat  
 bet, morbos qui ex impletione Hippocra-  
 proficiscuntur, ex inanitione cu- tis esse reli-  
 rari: & ediuerso, qui euacuefacti qua omnia  
 one proueniunt, sanari<sup>o</sup> saturita- tur.  
 te. Qui à labore, hos quiete: qui<sup>a</sup> Repletiõe  
 ex ocio, eos exercitatione euinci.  
 In summa, oportet medicum sciz  
 re obsistere instantibus & mor-  
 bis & formis & temporibus &  
 ætatibus, & contenta laxare, &  
 laxata contendere. tali nanque  
 modo morbi uitium facillime de-  
 sistere poterit. Et hoc mihi sanaz  
 tio esse uidetur.

OBSERVATIONES  
 morborum.

**M**Orbi alij à uictus genere,  
 alij à spiritu quem tra-  
 k 4



hentes uiuimus, proueniunt. Sed de utrisque hoc modo disceptari atque dijudicari oportet. Cum una ægritudine complures eodem homines tempore corripuntur, causam ad id reijcere debemus, quod maxime commune est, quoque omnes utimur: id autem spiritus est quem accipimus reddimusque: tunc enim uictum nostrum nequaquam in causa esse manifesto constat, cum morbus omnes pariter attingit, tam iuniores quam seniores, tam fœminas quam mares, tam temulentos quam abstemios, tam qui ordeaceum quam qui triticeum in cibatu sumunt panem, tam qui parum quam qui multum laborant. Ergo non uictus rationi in causa ponendum est: cum homines quoquo uescendi modo utentes in eandem incidunt ægrotationem. Cum uero eodem tem



pore\* diuersi morbi gignuntur, \* παρὰ τὸ δὲ α  
 sine dubio uictus cuiusque culpa παρὰ.  
 est. Oportet itaque remedia ad-  
 hibere cū morbi occasione, quē  
 admodum à nobis alibi dictum  
 est, repugnando, tum etiam uic-  
 ctus genera mutando: quando  
 quidem cibos quibus homo uti  
 solitus est, nequaquam aptos esse  
 liquet, uel uniuerfos uel plerosque  
 uel unum eorum quempiā: quod  
 cum didiceris inspecta tamen &  
 considerata, ut à me iam dudum  
 dictum est, hominis natura, ætas  
 te, forma, & anni tēpore, & mor-  
 bi genere: debes uictum mutare  
 & remedia facere, modo demen-  
 do, modo addendo: cum hoc ut  
 omnem curationem tuam siue  
 uictum ad cuiusque ætatis habi-  
 tum, tēpora, formas, morbosque  
 dirigas. Atqui si morbus unus o-  
 mnes pmiscue & uulgo infestat, ἢ παρὰ τὸ μὴ.  
 clarum est non uictum, sed quem

k 5



\* ἀσπύχρη-  
τος i. mini-  
me tumidū  
& graue.

trahimus spiritum, in causa esse:  
quippe qui morbidā plane quan-  
dam excretionem habeat. Perpe-  
tuum igitur est homines per id  
temporis hæc admoneri, scilicet  
ne uictum mutant qui morbi cau-  
sa non existat: prospiciant ut cor-  
pus sit quàm\* solidissimum at-  
que attenuatissimum, cibis potiz-  
busque quibus uti consueuerint,  
sensim demendo, quia si festinan-  
tius uictus mutaretur, à mutati-  
one periculum foret aliquid in  
corpore innouandi. Quare solito  
uictu utendum est, cum noxæ  
causa sit nulla hominis. Insuper  
ut quàm paucissimus spiritus  
corpus ingrediatur, is'que ut ma-  
xime peregrinus sit prouiden-  
dum, tum loca in quibus morbus  
grassatur, quoad fieri potest, mu-  
tando, tum corpora attenuan-  
do. sic enim minime multo ac de-  
so homines egeant spiritu, Morbi



qui à corporis membrorum ualidissimo proficiscuntur, grauissimi sunt: atque si ibi ubi coepti sunt, manserint, necesse est ualidissimo membrorum laborante totum corpus \* laborare. ° Sin autem ab imbecillioribus se in ualidissima insinuauerit, facilius ab soluuntur. quia uí facile uindicatur quæ influunt.

καὶ χλῆεσθαι.

i. turbari.

α. Desunt

hæc,

καὶ ἢ ἐπὶ

τῶν αἰσθη-

τικῶν τῶν

ἀφικίτου

&c. Et si a

ualidissimo

quicquā ad

imbecillio-

ra deuenie-

rit, egre di-

luitur.

πρὸς τὰ

σπιν. implan-

tate sunt; ne

qs putet ue-

nas ortum

habere a ca-

pite.

\* ἐν τῷ σώ-

ματι. i. i cor-

pore.

## DE VENARVM

natura.

**V**Enæ corporis crassiores ad hunc modum \* oriuntur, quatuor paria sūt. \* Primū quod ab occipite tendit per ceruicem summa per reptans latera spinæ, ad clunes & crura: deinde per tibias & malleolos exteriores ad pedes. quā ob rem doloribus dorsif & coxarum, de poplitibus malleis ue exteris sanguinē mitti soli



παραγίτιδες
 tum est. Secundum uenarum par,  
 de capite circum aures per cerui-  
 cem, iugulariæ dictæ sunt: intus  
 propter ipinam & lumbos ad te-  
 stes & fœmora perfertur, atque  
 per poplites & tibias ppter inte-  
 riores malleolos ad pedes. Quæ  
 propter doloribus lumborum et  
 testium sanguinem poplitibus  
 aut malleolis mittimus interiori-  
 bus. Tertium par uenarum, à  
 temporibus per ceruicem sub  
 scapulis porrigitur ad pulmo-  
 nes, & altera de parte dextra in  
 sinistram pergens mammam su-  
 bit, & ad lienem renem'que de-  
 scendit: altera de sinistra in dex-  
 tram procedens à pulmonibus  
 mammam subit, mox iecur per-  
 tit & renem: utraque postremo  
 ad podicem desinit. Quartum  
 par à sincipite, de sede oculorum  
 per ceruices ad humerorum clau-  
 iculas deuenit, unde per lacer-

Quæ hic de  
 uenarum par  
 titione di-  
 cuntur Gal-  
 lenus absur-  
 dissima esse  
 asserit, et pu-  
 gnantia cum  
 ijs quæ ab  
 Hippocra-  
 te scripta  
 sunt libro  
 secundo epi-  
 demiarum.



tos ad agilem, mox per cubitos  
aduolam & digitos, unde intus  
remeans ad alas propaginem  
mittit, quæ summas costas per-  
reptat, dum altera ad lienem, al-  
tera ad iecur perueniat: deinde  
utraq; eminens per uentrem  
ad genitale desinit. ita uenæ cras-  
siores habent. Procedunt quo-  
que à uentriculo per corpus aliæ  
permultæ & uariæ uenulæ ra-  
mulorum modo, per quas ali-  
mentum corpori transmittitur,  
quod à crassis uenis & interiori-  
bus & extimis ferunt uentricu-  
lo, & reliquo corpori sibi que in-  
uicem subministrant, internæ:  
scilicet externis, & externæ in-  
ternis. Quam ob rem has mit-  
tendi sanguinis rationes seruare  
aptissimum est. Operæ que pre-  
cium est, ut cultellus quam lon-  
gissime à loco ubi dolor esse &  
sanguis cogi didicit, adigat: quia



tali modo haud magna repente mutatio fieret & consuetudo remoueretur, eodem amplius coeundi. Omnibus qui aut febre integri multum puris excreant, aut dolore uacui sedimentum urinæ admodum purulentum, aut stercorea cruenta, sicut in torminibus, & diuturna habent: qualia esse solent iuuenibus quinque & triginta annos natis, & hominibus etiam grandiore ævo: his omnibus eadem illares morbi causa existit. Quapropter eos exercitationibus atque corporis laboribus editos esse oportet, ac ne operariorum quidem labores in adolescentia subterfugere, deinde laboribus remissis, corpus implendum est molli carne, & à priore multum differente, ita ut adeptum & adueticium corpus à superiore & uernaculo discriminis habeat multum. \* Si qui igitur ita affecti quan-

\* ὅτι μὴ ὁ  
μολογῇ. i.  
sic ut mini-  
me conue-  
niant.



doq; in ægrotationē inciderint,  
quàm primum euadunt. sed post  
à morbo, subinde temporis curri-  
culo corpus liquatur, & ad sanis-  
ei effigiem per uenas, quæ latissimæ  
et peruiæ sunt, diffluit. Quod  
si ad inferiorē uentriculū cite ruit  
tale ferme quale intus erat, foras  
mittitur per meatus secessum.  
quippe quod utpote uia decliui  
& lubrica, haud diu in intestino  
detineatur. Quibus in pectus des-  
tillarit, suppuratione infestantur:  
quia diutius in pectore se-  
dens cum ueluti accliui expur-  
gatione sursum uersus difficul-  
ter eñciatur: marcessit & suppu-  
rat. Si ad uesicam eruperit, à loci  
calore calefit, album redditur,  
secernitur ac rarefit, rarefactum  
que desuper fluitat, pars crassa  
subsudet, quæ pus dicitur. Ideo-  
que pueris calculi concrescunt,  
ob eius loci & reliq; corporis cali



ditatē: quod usu uiris nequaquā  
uenit, propter corporis frigidita  
tem. Non alienum est scire, homi  
nem prima die supra quā possit,  
esse calidissimum, nouissima au  
tem frigidissimum: necesse enim  
est calere corpus quod adolescit,  
& ad vires incrementumq; ten  
dit: ediuerso illud supra modum,  
frigere, quod cœperit aboleri &  
tanquam maturū ac uietum at  
que caducū in ruina præceps fe  
stinare. Atque hac ratione homo  
prima die quāto maximum susci  
piat incrementum, eo magis cale  
scit: sic extrema, quanto pluri  
mum uitalis roboris detrahitur,  
tanto frigidiores esse necesse est.  
Ex illis autem qui prædicto mor  
do affecti sunt, plerique sponte  
sua, si tempestiue, scilicet quinto  
& quadragesimo die liquari cœ  
perint, sanescunt. Sin autem e  
am dierum metam præterierint,  
per se



per se annū cōualescunt, nisi uero quapiam alia re homo offendat. Morbos qui sensim oriūtur & quorum causę cognitu faciles existunt, tutissimos appellare licet. Quare p̄sentissima curatio, si quamprimū morbi causę occurratur: qua sublata, morbus absq; negotio discedit.

## DE VRINIS.

**Q** Vibus in urina ad arenularū similitudinē aliquid subsidit, seu pori, id est tophi lapilli, his tubercula ad crassam uenā enata sunt, atq; suppuruerunt: deinde cū ea haud ita cito erūperent, pori deuoluti ex pure per uenā, simul cū urina in uesicā extruduntur. Si urinæ cruentæ sunt, in uenis uitium est. Si urina quę crassa est, habuerit ad effigiē capillamenti carūculas admodum minutas, signo est uitium esse

\*πῶρον, i.  
calli, duricicis lapidosa.



in renibus & articularibus. Si  
pura & in summa urina ueluti  
furfures huc illucq; innatēt, scire  
licet uesicæ scabiem subesse.

DE FEBRIBVS.

\* *ἰνδία*. i.  
species.

*ἰνδία* Q.  
i. neotencū  
est, *ἰνδία* q;  
ab antiquis  
dicebatur.

**M**agna ex parte febres à bi  
le sunt. \* genera earū qua  
tuor sunt, absque illis quæ dolo  
ribus eueniunt. Nūcupantur au  
tem, continens, quotidiana, ter  
tiana, quartana. Continens, à  
copiosissima atque meracissima  
bile prouenit, & perquam breui  
iudicatur. quoniam corpus à ue  
hemēti calore feruefactum, dum  
nullo temporis interuallo refris  
gescit, celeriter soluitur & absum  
itur. Quotidiana, secundū con  
tinentem à largissima bile est, &  
ex omnibus alijs citissime euin  
citur. longior est continente, quo  
pauciore ex bile uenit. tum quia  
corpus propter intermissionem



regescit: in continente autē nullo  
 unquā tempore quietē habet quā  
 nulla fit intercapedo. \* Tertia  
 na, diuturnior est quā quotidiana  
 na, à minore bile accedit. quāto  
 plus in tertiana quā in quotidiana  
 na corpus regescit, tanto diutur  
 nior est, quā quotidiana. Quar  
 tana alioquin pari ratione lōge  
 diuturnior tertianis est: tum quā  
 minus bilis habens aestū afferen  
 tis, tum quā corpus amplius refri  
 gescit, quod ab atra bile id supe  
 rātis materiæ pficiscitur ac diffi  
 culter euellitur. Nam cum ea in  
 ter omnes corporis humores len  
 tissima, & glutinosissima sit: diu  
 turniores sedes constituit. Quod  
 autē febres quartanæ, atræ bilis  
 participes sint, hac re tibi pate  
 bit quod homines autūnali potissi  
 mum tempore, & in ætate uigin  
 tiquinq; annorū usq; ad quadra  
 gesimum quintum annum, quæ

\* Quæ hic  
 de febribus  
 dicuntur,  
 ineptissima  
 sunt, & ab  
 ijs q̄ Hip  
 pocrates  
 scripsit pri  
 mo epide  
 miarum di  
 uersa, qua  
 ratione Ga  
 lenus puin  
 cit appendi  
 cem nāc nō  
 esse Hippo  
 cratis.



ex omnibus ætatibus, maxime  
atrabile detinetur, corripuntur  
quartanis, quibus autem in  
ter omnia alia anni tempora ex  
positissimus est. Quos igitur ul  
tra citraue id tempus ac eã ætas  
tem quartana accesserit, pro cõ  
perto habere debes hãc febrem  
minime diuturnã fore, nisi quid  
aliud homini officiat.

LIBRI DE NATU  
RA HUMANA  
FINIS.

# HIPPOCRATIS COI DE RATIONE ne uictus in morbis acutis: seu de ptiffana, liber primus, Guiliel mo Copo Basiliensi interprete.

Priscorum medicorū tres fuisse familias meminit Galenus libro primo de curandi uia & ratione. Vna eorum fuit medicorū, qui Coum insulam incolebant: quorū princeps fuit Hippocrates. Alia Rhodiorum. Tertiæ sectæ authores Gnidiij uocabantur, a Gnido insula: una ex quinque Cycladibus. Horum placita Hippocrates hoc loco Gnidas sententias uocat.



VI Gnidas uocatas sententias, posteritati literis pdiderūt, quāuis in singulis morbis & affectus et accidētia quædā ægrorū recte quidem illi scripserint, tamē ea dūtaxat attigerūt,



quæ nullo ferè negotio scriberet  
is quoq; qui medicinā non didi-  
cit, si laborantem accurate super  
singulis affectionibus interroga-  
ret. quippe multa, quæ non refe-  
rente ægro, medicū prænoscere  
necesse est, præterierunt. atq; in  
alijs quidē alia, quorū nonnulla  
non mediocrem\* ad cōiecturas  
cōmoditatem habere uidentur.

ἡς πλείους  
εἰν.

Igit̃ de his quæ uel ad coniecturam, uel ad curationis rationem  
pertinēt, equidē longe aliter atq;  
illi enarrauerunt, sentiendum pu-  
to. Quapropter eos haudqua-  
quam laudauero, idēq; nō solum  
ob hanc causam, uerū etiā quòd  
paucis admodum medicamētis  
usi sunt. Nam præter ea quæ de  
acutis morbis præcipiunt, hæc  
duntaxat tradiderunt, elateriū,  
\*serum, & lactis suo tempore po-  
tionem. Quæ si satis efficacia ad  
morborum curationem essent,

\*ἐλατήρια.



ipsi summa laude fuissent extol-  
lendi, utpote qui pauca admo-  
3 dum, sed quibus nihil deesset,  
præscripsissent. Id uero lōge ab <sup>ἄνω.</sup>  
est à ueritate. Proinde posterior-  
res, suscepto corrigendi munere,  
4 medica magis uia, ea quæ singu-  
lis exhibenda sunt, instituire ten-  
6 tauerunt. Etenim de uictus ra-  
tione, ueteres nihil pene scripse-  
runt, sed hanc partem haudqua-  
quam contēnendam præterisse  
7 uidentur, quàmuis nonnulli sin-  
gulorum morborum uarietates,  
multifidosq; ipsorum modos,  
8 non ignorarent. Quinetiam in  
hoc peccauerunt, quòd omnium  
morborum numerum manifes-  
ste deprehendere conati sunt.  
id uero perdifficile est, si inde  
coniecturam feceris, quòd mor-  
bi inter se differunt, nullusque  
sit idem morbus, nisi idem quo-  
que nomen sortiatur. Mihi



uero placuit uniuersæ huic arti  
 sic mentem adhibere, ut enarra-  
 ta in ipsa singula officia, probe  
 perficiantur, & quæ celeritatem  
 desiderant, celeriter, & quæ pur-  
 ritatem, pure: & quibus dolor  
 accedere non debet, ea iucundis-  
 sime tractentur, ac reliqua id ge-  
 nus omnia secundum hunc mo-  
 dum, qui à proximo illo plane  
 abhorret, in meliorem formam  
 redigantur. Quocirca illum me-  
 dicum in primis laudandum pu-  
 tauerim, qui in acutis morbis,  
 ea quæ plures enecare solent, lon-  
 ge diuersa ab alijs ratione, in  
 melius commutare potest. Igi-  
 tur hi sunt acuti morbi, quos uet-  
 eres uocauerunt \* costalem, pe-  
 ripneumoniā, ° insaniam, lethar-  
 gum, \* ardorem, & si qui alij illos  
 sequantur, inter quos omnino fe-  
 bres continuæ ægrum interfici-  
 ciunt. Quum enim nullum com 9

\* πλωρι-  
 τιν.  
 ° φρενιτιν.  
 \* καθον.



mune pestilentis morbi genus  
 grassatur, sed\* dispersi, dissimi- \* απορριπτε  
 lesq; fuerint morbi, ij magis quā  
 reliqui omnes hominem periz  
 10 mere solent. Idiotæ uero, quod  
 ad huiusmodi morbos pertinet,  
 sicuti nequeunt quantum quisq;  
 11 à proximo differat, discernere:  
 Ita modo has, modo illas cura-  
 tionis formas, aut laudant, aut  
 12 uituperant. Cuius rei haud me-  
 diocre indiciū est, quòd horum  
 morborum curandi rationē po-  
 pulares, utpote rudes, omnino  
 ignorāt: medicos enim arbitrā-  
 ture esse eos qui medici non sunt,  
 maxime ubi dictorum morborū  
 genus aliquod inciderit: facile e-  
 nim est apud ægros nomina usu  
 comprobata proferre: quippe si  
 aut\* ptisanæ cremorē, aut uinū \* τῶν ἰσχυρῶν  
 aliquod, aut<sup>o</sup> aquā mulsam quis<sup>o</sup> χυλόν.  
 nominauerit, uulgares hæc eadē<sup>o</sup> μελίχρη-  
 20 apud medicos, tum præstantior<sup>o</sup>



res, tū deteriores sine ullo discrimine in usum uenire existimant. uerum e contrario res sese habet: nam longo interuallo, quantum ad iam proposita attinet, inter se dissident. Igitur scribere ag-  
 gredior, in primis ea, quæ quauis scitu utilia sint, tamen à medicis ignorantur, deinde ea quæque quæ magnopere uel iuuare, uel lædere consueuerunt. Quæ ignorantur hæc ferè sunt. Cur  
 \*In mor-  
 bis acutis. alij quidem medici non colatam ptissanā perpetuo exhibentes, minime se errare putant. alij uero omnino præcipiunt, ut ne hordeum quidē ullum laborans deuoret, magnam inde noxam timentes, sed per lintheum colatum cremorem exhibent. Sunt qui neq; crassio-  
 rem ptissanam, neque succum eius dandum censent,  
 \*xpi 88. i. iu  
 dicetur. idēq; alij usque ad septimū diem, alij donec finiatur mors



bus. Sane huiuscemodi q̄stio-  
nes, medici neq; proponere, ne-  
que propositas explicare consue-  
uerunt. Quam ob rem popula-  
res graui admodum calumnia  
uniuersam artem damnant, per-  
inde ac si nulla, uideatur esse me-  
dicinæ professio. Tanta enim  
est\* artificum inter se pugna, ut  
quod unus saluberrimum, id al-  
ter protinus perniciosum esse cō-  
tendant. Atque hac ratione fa-  
ctum est, ut diuinationi ferè ars  
ipsa comparetur. Siquidē augu-  
res, eandē auem, ad sinistrā qui-  
dem faustā, ad dextram uero in-  
felicē esse putant. Similiter\* ubi  
uictimarū exta inspectantur, ta-  
lia quædā inueniri solent, à quibus  
deinde uatū nōnulli omnino dis-  
sentiunt. Hanc perpensionē, tum  
honestissimam esse, tum cognas-  
tione quadā, plurimis, eisdemq;  
perquam utilibus in arte rebus,

\* In mor-  
bis acutis.

\* Cuius  
exemplum.



conuenire dixerim: utpote quæ 17  
 agris uniuersis, magna quadam  
 ui, sanitatem, sanis securitatem,  
 exercitantibus bonum habitū,  
 & quicquid aliud quoque uolue-  
 ris, pollicetur.

## DE PTISSANA.

ἡ τῶν οἰκ-  
 τῶν γινώ-  
 ται.

**I**gitur ptissana in his morbis, 18  
 \*cæteris quæ ex frugibus con-  
 stant pulmentarijs, mea quidem  
 sententia, rectissime antefertur:  
 neque mediocri laude efferendi  
 sunt ij, qui eam antepone de-  
 creuerūt. Nam uiscositas eius le-  
 nis, continua, iucūda, lubrica &  
 modice laxa est, sitim arcet, &  
 ubi ablutione opus est, facile de-  
 scēdit, non astringit, non uellicat  
 grauiter, neque in uentre tumes-  
 cit, quippe quū decoqueretur,  
 tumuit quātum maxime tumes-  
 cere potuit. Cæterum qui in hu 19  
 iusmodi morbis ptisana utūtur,



ne una quidem die<sup>\*κινεσθη-</sup> uenas, ut ita<sup>τίον. i. uasa</sup> dicam, concidere sinant, sed ab<sup>exinanien-</sup> eius usu nequaquam desistant,<sup>da sunt.</sup> nisi aut medicamentum aut cly-

20 ster id impediatur. Proinde qui  
bis die cibum ex cōsuetudine su-  
munt, bis quoque ptisana eis exhi-  
benda est. Qui uero semel duntax-  
at, ijs primo quidem die semel  
tantum detur, facta tamen addi-  
tione. Quod si fieri potest, bis  
quoque exhibeatur, ubi uidelicet  
21 res ita expostulare uideat. At in  
principio neque multam, neque  
crassam dare, sed aliquod tum  
cōsuetudinis gratia, tum etiam

22 \*ne uenæ concidant, ingerere cō<sup>\*κινεσθησιν</sup>  
uenit. Sed de forbitionis incre-<sup>μη γίνεσθαι</sup>  
mento animaduertendū est. Nā<sup>πολλὰν i.</sup>  
si quā aridissimum esse conie-<sup>ne multa</sup>  
ceris morbum, haud ita multū<sup>fiat uasorū</sup>  
ipsius dare oportet: sed ante for-  
bitionem, aut aquam mulsam,  
aut uinum, utrum magis profu-



turum existimaueris, propinaz  
re, utriusque uero usum in singu-  
lis affectiōibus postea dicemus.

At si humidum fuerit os, & que <sup>23</sup>  
a pulmone excernuntur debitam  
qualitatem seruauerint, augen-  
da est, ut summatim dicam, sor-  
bitionis quantitas. quippe quo  
copiosior, citatiorque humor ap-  
paruerit, eo maturiorē: quo uero  
tardior, minorque, tardiorē mor-  
bi <sup>24</sup> finem denunciat. Verum  
hæc ipsa per se magna ex parte  
taliter deprehenduntur. multa ue-  
ro haud inutilia à quibus conie-  
cturas cape oportet, hic omisi-  
mus, de ipsis postea dicturi. Cæ <sup>25</sup>  
terum quo copiosior fuerit pur-  
gatio, eo cibum oportet esse au-  
ctiorem, idque usque ad morbi iu-  
dicationē, cuius impetus magna  
ex parte duos dies non excedit,  
ubi uel quinto, uel septimo, uel  
nono die morbus finire debet,

\* xplōp. i.  
iudicium.

\* μίχι xpi-  
6165.



quocirca & pares, & impares  
dies accurate perpendere oportet.  
26 His ita cognitis, sorbitio-  
nem matutino quidem tempore  
exhibe, uespere autem ad alios  
etiamnum cibos trāsire poteris.

27 Huiusmodi igitur institutio,  
magna ex parte iuuat eos, qui  
protinus ab initio tota utuntur  
28 ptissana. Quum itaq; pleuritici  
aliquid notatu dignum scire  
& expurgare cœperint, dolores  
ipsorum ilico sua sponte desinūt.

Quinetiam purgationes hoc pa-  
cto longe perfectiores sunt, mi-  
nusq; suppuratione afficiūtur,  
quàm si aliena uictus ratione e-  
ducarētur, insuper iudicationes  
simpliciores,\* facilioresq; fiunt,  
neq; tā facile morbi reuertūtur,

29 Sane ptissanam ex hordeo quā  
optimo facere, & eā probe cōco-  
quare oportet. idq; præsertim si  
non solo cremore uti decreueris,

\*ἀκριτῶν  
τέραι, καὶ  
ἥσσον ἔπι-  
στροφῶν εἶναι



Sic enim præter reliquas ptisanæ 29  
 cōmoditates, lubricitas eius p-  
 hibebit, ne inter deuorandū, nox-  
 am inferat hordeū, neq; enim  
 adhærebit, neq; per thoracē trā- 30  
 seundo morā faciet, Quū enim  
 studiose coquit, pquā lubrica  
 euadit, sitim nequaq; excitat, at-  
 que ut facillime concoquitur, ita  
 imbecillissima est: quibus nimis  
 rum omnibus indigemus. At 31  
 nisi exquisita fuerit huiusmodi  
 sorbitionis præparatio, adeo ut  
 nihil desit, quo minus expecta-  
 tum auxilium præstet, noxia sæ-  
 penumero efficitur. Etenim q- 32  
 bus cibus recens conclusus est, si  
 eo non uacuato, sorbitio detur,  
 dolor iam instās irritabitur: aut  
 si dolor non est, protinus induce-  
 tur, spiritus reddetur quā fre-  
 quentissimus, id quod non me-  
 diocre malum est. nam pulmo  
 exiccatur, & præcordia, \* abdo-  
 men,

4 794v.



men, atq; <sup>α</sup> septū transversum do <sup>α</sup> φρίνις.  
 33 lore cruciantur. Quinetiam ubi  
 lateris dolor continuus est, atq;  
 calidis fomentis non leuatur, ne-  
 que procedit sputum, <sup>καταλι-</sup> sed lentū,  
 & incoctum est, si tum neq; alui <sup>σχευόμε-</sup>  
 ductione, neque sanguinis missi- <sup>νυλασπεί-</sup>  
 one, si horum auxiliorum alter- <sup>ως.</sup>  
 utrum conferre uideatur, dolo-  
 rem solueris, sed ptisanā sic affe-  
 ctis exhibueris: nihil obstabit  
 quo minus præcipiti morte raz-  
 34 piantur. Itaque ob has causas,  
 atque id genus alias, qui totam  
 ptisanam <sup>α</sup> ingerunt, uel septimo <sup>\* χαυμύτοι.</sup>  
 die, uel citius moriuntur, ac alij <sup>i. utentes.</sup>  
 quidem demētes, alij uero à <sup>α</sup> spi- <sup>α</sup> ρθοσπνοί-  
 ritus difficultate stertentes suffo- <sup>ης.</sup>  
 35 cātur. Proinde uetustissimi, eos  
<sup>α</sup> syderatos esse putabāt, cum ob  
 eas quas modo commemorauis-  
 mus causas, tum uero quòd mor-  
 tuis, latus liuore affectum ad pla-  
 36 gæ similitudinē uidebatur. Cu-  
 m



4. τὸν σπυρ-  
 τισιν.

ius rei causa est, quòd perseue-  
 rante adhuc dolore, mors ipsos  
 præoccupat. citantur enim<sup>4</sup> spi-  
 rationes. Ex multa uero frequen-  
 ti<sup>5</sup> spiratione, ut diximus, spu-  
 rum incoctum, uiscosum<sup>6</sup>q; fa-  
 ctum, nō procedit: sed in pulmo-  
 nis meatibus retentum, stertorē  
 efficit. Quum itaque ad hoc dif-  
 ficultatis peruenerit, magna ex  
 parte mortiferum esse cōsuevit.

Quippe retētum sputum, pro<sup>37</sup>  
 hibet aëris ad interna lationem,  
 ipsum<sup>7</sup>q; celeriter egredi cogit.

Quo fit, ut uicissim alterum ab<sup>38</sup>  
 altero male afficiatur. siquidem  
 retentum sputum, spiritum fre-  
 quentē reddit: spiritus autem fre-  
 quēs, sputum sic facit uiscosum,  
 ut elabi non possit. Solent uero  
 ea, quæ supra diximus, accide<sup>39</sup>  
 re, non solum ob ptissanam im-  
 portune sumptam, uerum etiam  
 multo magis, si quid aliud eda-



tur, uel bibat, quod sit ptiffana  
 40 \*deterius. Ergo easdem fere com \* ἀνεπιτη-  
 moditates magna ex parte adie- δότερον.  
 piscuntur, & ij qui tota ptiffana,  
 & qui succo ipsius, quiq; neutro  
 horum, sed potione duntaxat u-  
 tuntur. Atque accidit interdum  
 ut diuersæ sint singulorum com-  
 41 moditates. Id uero omnino ob- \* νεωβρωτι-  
 seruandum est. Si quempiam \* qui  
 non ita dudum cibum accepit,  
 nec alui adhuc onera deiecit, fe-  
 bris, uel unā cum dolore, uel es-  
 tiam sine dolore corripuit, sorbi-  
 tio danda non est, donec coniece-  
 ris cibū ad imas intestinorū par-  
 42 tes descendisse. In festante itaq;  
 dolore, potui dandum est oxy-  
 mel, hyeme quidē calidum, æsta-  
 te uero frigidum. Sed ubi sitis ue-  
 hementer cruciat, & aquā mul-  
 sam, & aquam ipsam dare cōue-  
 43 nit. Deinde si uel dolor, uel pe-  
 riculum aliquod aliud imminet,

m 2



danda est sorbitio, sed neq; multa, neque crassa, ac ne id quidem  
 \* Vel non prius quàm dies septimus \* præterierit, si vires ægri sufficiant.  
 nus.

Illi qui nuper cibum accepit, si ++  
 vires ualēt, & uiget ætas, clyster  
 immitti debet, si cibus iampris  
 dem sumptus, nondum descende  
 rit. Imbecillo autem glandē sup  
 ponere oportet, nisi sponte deie  
 ctio sequuta est. Sane tēpus ex 43  
 hibendæ sorbitionis, tum ab ini  
 tio, tum per totum morbi decurs  
 ſum summopere obseruandum  
 est. etenim pedibus frigore affe  
 ctis, non solum à sorbitione, ues  
 rum etiā à potione maxime ab  
 stinendum est. sed tum dabimus  
 & sorbitionē & potionem, quā  
 calor ad pedes usque peruenerit.  
 Nam hoc tempus quàm maxime  
 opportunū est, cū in omni  
 bus morbis, tū præcipue in acutis,  
 potissimum ubi & febris, &



46 periculū uehemēs subest. Proinde si accurate, ea quæ supra p̄posita sunt, animaduenteris, in primis ptisanæ cremorem, deinde ipsam quoque ptisanam dare curabis.

## LIBER SECVNDVS.

- 1 **L**ATERIS dolorem, siue is p̄tinus à principio, siue postea obortus est, non ab re fuerit tentare, tepidis fomentis dissoluere. 2 Calorifico autem fomento, quo aqua calida in utre, uesica, uel uasculo æreo, aut testaceo adhibetur, nullum aliud præstantius est, sed molle aliquod. 3 Quo iuscundius fiat fomentum, prius lateri apponendum est. Quinetiam utiliter adhibetur sponsia magna, mollisq̄, ex aqua calida ex-

m 3



pressa. Vestiendum uero fomen- 4  
tum est, ut neq; uis eius celeriter  
deleatur, euanescat'q;, neque ni-  
dor ad ægri spiritum pertingat,  
nisi fortassis usum quendā præ-  
stare uideatur. nam interdū nō  
nihil utilitatis in ipso deprehen-  
ditur. Ad hæc hordeum & \*er- 5  
uum, in aceto ita temperato, ut  
paulo acidius sit, quàm ut ipsum  
bibere quis possit, macerantur,  
feruent'q;, deinde marsupio inie-  
cta adhibentur. Nec secus de fur-  
fure quoque sentiendum est. A- 6  
rida autem fomenta ex sale, mi-  
lio'q; frictio rectissime in laneis  
marsupijs apponuntur. etenim  
milium & leue est, & iucundum.  
\*κλιῖσα. Sane dolores ad \*iugulum usq; 7  
\*μαλθαξίς. extēsos, huiusmodi fomentum  
\*scilicet, ue discutit. Sectio autem, nisi iu- 8  
na. gulum quoque dolor compres-  
hēdat. haud æqualem in doloris  
discussione obtinet facultatem.



9 Vbi fomentis<sup>\*</sup> dolor sedatus<sup>\* πωδ Q.</sup>  
 non est, non diutius calorificis  
 utendum est, ne uel pulmonem  
 exiccent, uel suppurationē exci-  
 10 tent. Quum ergo ad iugulum  
 dolor extenditur, aut grauitas  
 uel brachium, uel mammillam,  
 aut partes quę supra trāuersum  
 septum sunt, infestat, interna cu-  
 bitū, uena secanda est. Neq; dubi-  
 tes copiosum detrahre sangui-  
 nem, donec uel rubicundior mul-  
 to, uel p puro, rubido<sup>q</sup>, liuidus  
 effluerit, utrūq; enim accidere  
 solet. At si<sup>\*</sup> eas partes quę sub  
 transuerso septo sunt, dolor affi-  
 cit, sed ad iugulum non ascendit,  
 tū uel nigro Veratro, uel peplio  
 alius ducenda est. miscere uero  
 oportet ueratro uel daucum, uel  
 Sefeli, uel Cymīnū, uel Anisum,  
 uel aliud quidpiam odoris iucū-  
 di. Peplio uero Laser, id est Sil-  
 phij succum, quanquam & hæc

\* πωδ πωδ  
 φρηνος.

m 4



ἡγεῖ δὲ μέ-  
 λας μὲν καλ-  
 λίας &c.  
 Cæterum  
 Veratrū ni-  
 grū, & me-  
 liora & ma-  
 gis decreto-  
 ria, q̄ Pe-  
 pliū subdu-  
 cit: sed Pe-  
 pliū magis  
 q̄ Vera-  
 trū nigrū,  
 flatus disij-  
 cit.

ipsa simul mixta, haud absimis  
 les vires obtinent. \* Cæterum ut  
 hæc ambo quæ diximus, ita plu-  
 ra quoque alia quæ alui ducēdæ  
 uim habent, dolorem mitigant.  
 sed omnium quæ ego nouerim  
 hæc longe optima sunt. Nam & 11  
 in his quæ sorbitionibus mixta  
 uentrem soluunt, non nihil præ-  
 sidiij est, nisi uel ob amarorē, uel  
 asperitatem, aut multitudinem,  
 aut colorem, aut suspicionem ali-  
 quam, omnino fuerint ingrata.  
 Quum medicamentum aliquis 12  
 ebibit, mox ptisana sorbitioni  
 danda est, non minori pene quā  
 titate quā cōsueuit. In media 13  
 purgatione sorbendum non est,  
 sed ubi ad purgationis finem de-  
 uentum est, sorbitio detur, mi-  
 nor tamen quā pro consuetu-  
 dine. Tandem leuato dolore, nisi  
 aliud quidpiā obstiterit, libera-  
 lius exhibeāt. Idem dixisse uer- 14



lim, quum ptisanæ cremor in u-  
15 sum uenerit. Equidē satius esse  
puto, ut protinus ab initio sor-  
bitiōē dare incipias, quā ter-  
tio, quarto, quinto, aut septimo  
die: quum uidelicet uenæ concī-  
derunt, nisi sub hoc spacio mor-  
16 bus fuerit iudicatus. Atq; hos  
similiter, ut superiores, præpara-  
17 re oportet. De sorbitiōis exhi-  
bitiōe, hæc ferē sunt quæ dicere  
decreuerā. Ac de potione quoq;  
qualiscūq; ex his, quas posthac  
declarabimus, sumatur, eadem  
ratio est.

DE CONSVETVDI-  
nis mutatione.

18 **S**Ed nō ignoro omnes ferē me-  
dicos à debita obseruatione,  
quā grauissime aberrare, quip-  
pe qui ab initio duos, aut tres,  
aut etiam plures dies, fame cru-  
ciant ægros, deinde & sorbitio-  
m 5



nes, & potiones exhibent, quòd uidelicet operæ precium ipsis uideatur, magnæ corporis mutationi quidpiã quod ualde sit magnum obijcere. Equidem mutationem laudo, si modica fuerit, recta enim debet esse mutationis translatio. Maxime uero in ciborum exhibitione mutationis consyderatio habenda est.

Porro grauissime læduntur ij, 19 qui tota utuntur ptissana, si mutationi peccatum accedat, ac læduntur quoque qui succum duntaxat assument. Deinde noxa afficiuntur, qui solam potionem accipiunt, sed minus quàm superiores. Cæterũ ut rectã uictus 20 rationem instituamus, salubria præcepta quæ per bonam ualitudinem obseruanda sunt perpendere oportet. Quĩ enim non parum intersit, hacne, an illa uictus ratione sanĩ utantur ; cum



in alijs quibusdam, tum præci-  
pue in mutationibus, quomodo  
fieri potest, quo minus magna  
sit in morbis uarietas, id quæ ma-  
xime in acutis. Quòd autem uis-  
tiosam uictus rationē, quæ nun-  
quam uariat, longe tutius sit ob-  
seruare, quàm subito uel ad me-  
liorem transire, facile intelligit.

Quippe siue bis, siue semel dun-  
taxat in die, quis cibum accipe-  
re solitus est, si subito cōsuetudi-  
nem mutauerit, noxam imbecil-  
litatem quæ subibit. Etenim pran-  
dium assumens, qui id non con-  
sueuit, protinus imbecillus, gra-  
uis, ægrotus, segnis quæ redditur.  
Quòd si præterea coenauerit, ru-  
ctus acidus, & alui leuitas sub-  
sequitur. grauat enim sub insueto  
onere uentriculus. quæ antea aridus  
esse, ac neque bis intumescere, ne-  
que toties cibum coquere solebat.

ἡ υἱατὶς  
i. humida  
deiectio.

ἡ δὲ ἰς, i. bis.

Proinde iuuandi sunt tales com-



pensata mutatione. siquidē dormire eos oportet, tanquam noctem à coena ducerēt, ac hyeme quidem frigus, æstate uero calorem uitare. Si somnus non accedit, lento, frequētiq; incessu ambulare, ac neque stare, neque coenare debent, nisi forte per exigua quædam eaq; minime noxia sumant, minus bibere, id'que meracius & nequaquam dilutum.

καὶ οἱ φιλο-  
ις πάντες  
γορ, καὶ καρ-  
διαγίς . i.  
& timidi  
ad quod-  
uis opus  
sunt.

Maiori tamen molestia afficietur is: qui ter eadem die ad satietatem usque cibum iniefferit, ac multo magis si crebrius etiā assumpserit. Quāquā sunt nōnulli qbus nihil molestiæ affert, ter in die cibo repleri, præsertim si ita educari cōsueuerint. Qui- 24  
bus consuetudo fuerit bis die cibum assumere, ἢ nisi pransi fuerint, imbecilli, ægroti'q;,\* ac ignaui redduntur, dolore præcordia torquentur, ueluti suspensis



uisceribus, urina calida \* palli- \* χαλρόν ἢ  
da'q; redditur, & alui sedimina ἀφ' ὧ. i.  
aduruntur, os amarore afficit, στερς.  
oculi cauātur, tempora<sup>r</sup> mouen<sup>r</sup> ἐστὶ δ' οἷσι.  
tur, extremæ partes frigescunt. i. sunt autē  
quibus.

25 Sunt plerique qui omisso pran- πάλλον-  
dio cœnare nequeunt. quod si tum ται. i. saluūt.  
cœnauerint, uētris grauitate mo-  
lestantur, ac<sup>y</sup> per somnum mul- \* δυσκοιτί-  
to magis uexant, quā si pransi σσι.

26 fuisse. Quā igitur eos, qui bo-  
na adhuc ualetudine degunt, hu-  
iuscemodi infestent accidentia, si  
per diei duntaxat medietatē, ra-  
tio uictus à consuetudine mute-  
cōstat ut neque addi quicquam,

27 neq; minui utiliter possit. Igitur  
qui præter cōsuetudinem semel  
duntaxat cibum accepit, deinde  
exinanitis toto die uenis, quātū \* περιπα-  
solebat cœnauerit, si quā à pran- σσι.  
dio abstinuit, & doluit, & ægro-  
tauit, assumpta autem cœna gra-  
uis effectus est: par est eum mul-



to magis grauari. Cui uero ex 28  
longiori spacio uenæ concide-  
runt, si repente cœnauerit, multo  
grauius afficietur. Reficiuntur 29  
autem hi quibus præter consue-  
tudinem uenæ exinanitæ sunt, si  
eodē die à frigore, calore, & fati-  
gatione tuti seruētur, quippe qđ  
omnia hæc ægre tolerari solent;  
deinde cœna multo leuior, quàm  
pro consuetudine, instituēda est:  
eamq; nō aridam esse, sed humi-  
ditatis modum seruare oportet.  
Vinum haudquaquam dilutum  
potare, neq; minus quàm ciborū  
ratio desyderat. postero die exi-  
guum cibū in prandio sumere,  
ut paulatim ad consuetudinem  
fiat reditus. Huiuscemodi uero 30  
noxas grauissime ferunt ij<sup>o</sup> qui-  
bus superiores partes amara bi-  
le redundant. Quibus uero in su- 31  
perioribus pituita cōtinet, ij<sup>o</sup> inez-  
diam præter consuetudinem ma

\* ix πρὸς α-  
γῶγῆς.

\* πρὸς α-  
γῶγῆς.



gna ex parte facile tolerant. quo fit ut minus quoque lædantur, si præter consuetudinē semel duntaxat in die cibo reficiantur.

- 32 Præterea efficax argumentum uel ex eo deprehenditur, quod maxime in nobis mutationes, tum naturæ, tum habitus, potissimum morbos pariunt. Quā obrem neque uenas importune exinanire, neque uigētibus, feruentibusque morbis aliquid ingerere, neque etiam per totum morbi decursum, uel ad hoc, uel ad illud quicquam permutare conuenit.

- 4 Multa ijs consentanea de uen-  
triculo dixeris. ut pote qui cibos  
uel malos, ac potiones quoque, si  
ipsis uti consueuerit, facile susti-  
net. Contrā grauitèr ferre solet,  
tum cibos, tum potiones, quāuis  
suapte natura uitio careant, si præ-  
ter consuetudinem ingerantur.  
Quo minus mirandū est, si mas-

\* ἡ ἀλφί-  
σκηλα. i. ger-  
mana.



ἡολιφιόν.  
ἡ δὲ πρὸς.

ἡ σιγὰ μισοί.  
i. confusa -  
nei, nō pu-  
ti.

iore dolore afficitur illorum uen-  
tricus, qui præter consuetudinē  
multas carnes, aut Allia, aut  
\* laserpitium, aut laser, aut eius  
caulem, aut reliqua id genus ue-  
hementes vires obtinentia, e-  
dunt. Nec ulla admiratione cas-  
pieris, si didiceris, mazam præ-  
ter consuetudinem ingestam, tus  
multum, tumorem, flatum, tor-  
minaque excitare, præsertim ubi  
quis mazam edere non consue-  
uit. Et quod calidus panis sitim,  
subitamque plenitudinē præbet:  
quippe qui ariditatem inducit,  
tardeque descendit. Item quod pa-  
nes, seu admodum puri, seu ci-  
bari, repugnante consuetudine  
ingesti, differentes inter se affe-  
ctus committunt. Similiter maz-  
za siue arida, siue humida, siue  
uiscosa sit. Ad hæc qualiter res-  
centes polentæ, præter consue-  
tudinem illas comedentem, affi-  
ciunt.



ciunt.\* Sic uini quoque & aquæ præter consuetudinem potatio, subita in diuersum usum facta permutatione. Præterea uinum quoque affatim epotum, siue dilutum est, siue meracum. hoc enim uenas implet, & capitis grauitatem sitimque excitat. illud superiores uentriculi partes laxat, inferiores flatibus cruciat. Idem ex uino, tum albo, tum nigro accidet, ubi subita fuerit à consuetudine mutatio. quauis enim uinosum fuerit utrumque, magno tamen discrimine, corporis respectu, alterum ab altero differt, ut nihil mirum sit, si dulce, idemque uinosum uinum, ubi subita fuerit mutatio non idem efficere uideatur. Cæterum hanc sententiam, contraria quoque ratione \* fulcire oportet. Siquidem in ijs ratio uictus permutata est, corpore non permutato, ut neque ob auctum

\* καὶ τὰ ἐπεὶ  
τερῶν τοῖ-  
σι τὰ ποτα-  
νὰ ἐνωθῶσι.  
i. & aliæ e-  
os qui recē-  
tibus uti cō-  
sueuerunt.

\* παλμὸν  
τε φλεβῶν.  
i. uenarum  
palpitatio-  
nem.

\* πολλὰ δ' ὅν  
ἐμποιήσεται.  
i. humidita-  
tē & intir-  
mitatem, ut  
Galenus  
exponit.

\* τιμωρε-  
τέον, i. iuuare.  
re.



robur cibos addere, neq; ob in-  
 firmitatem eos minuere oportez  
 ret. In singulis itaq; perpēde & 38  
 uim & speciem morbi, atque ho-  
 minis naturam, ac ægrotātis in-  
 uictus ratione consuetudinem,  
 non solum in cibis, uerum etiam  
 potionibus. Sed perquā mo- 39  
 dice, additioni studendum est.  
 ablationi uero in totum intēde-  
 re, sæpenuero prodest: Modo 40  
 sufficere possit infirmus, donec  
 per uigorē morbus maturus fue-  
 rit. Id ubi faciēdum sit posthac 41  
 perstringemus. Cæterū quam 42  
 uis multa iam dictis\* consenta- 43  
 nea scribi possent, tamen res de  
 qua plurimum habui sermonē,  
 efficacius testimoniū nō desy-  
 derat, quippe quæ cōmodissimū  
 cōtemplanti p̄bet aditum. Inci-  
 pientibus igitur acutis morbis,  
 accidit interdum ut laborantiū  
 aliq; eodem quo incœperūt die ci-

καὶ ἐλαφισμέ-  
 να.

\* διὰ τὴν ἰ-  
 ρισίαν. i. docu-  
 mentum.



bos ingerāt, alij postero die, alij  
 qcquid forte fortuna nacti sunt  
 forbeāt, alij cyceonem, id est cin-  
 num bibant. Quorum error etsi  
 grauior est, quā si diuersa ui-  
 ctus ratione usi fuissent, tamen  
 longe minus læditur is, qui hac  
 occasiōe peccauerit, quā si duobus,  
 tribus uel primis diebus, uen-  
 as penitus concidere sinens,  
 mox quarto quinto uel die huius-  
 modi uictus rationē aggredia-  
 tur. Sed longe grauissimum est, si  
 omnibus ijs diebus uenas exina-  
 niri pmittat: deinde posteriori-  
 bus diebus, prius tamen quā mor-  
 bus maturetur, ad huiusmodi ui-  
 ctus rationem se cōuertat, siquis  
 de plurimi hoc pacto mortis pe-  
 riculū subeunt, nisi \* salubris ad-  
 modum fuerit morbus. Errores  
 autē ab initio protinus cōmissi,  
 non ita difficulter corrigunt, sed  
 faciliorem certe admittunt me-

\* *id est* .f.  
 simplex nō  
 malignus.



delam. Hoc documēto nullum 44  
 aliud puto salubrius q̄ primis  
 diebus nullum sorbitionis ge-  
 nus subtrahendū est his, qui pau-  
 lo post uti sorbitione quavis co-  
 gant. Etenim qui hordeacea pti 45  
 sana utuntur, \* penitus nesciunt  
 ipsam noxiā esse, si tribus, qua-  
 tuor, pluribus'ue diebus, exina-  
 nitis iam uenis sorbere incōpe-  
 rint. Neque etiam cremorem e-  
 ius duntaxat accipientes, quum  
 non recte sorbere incōeperint,  
 noxam sibi inferri intelligunt.  
 sed tum primum & cauent, &  
 periculi magnitudinem agno-  
 scunt, quā ante morbi matura-  
 tionem, quis ordeaceam ptisanā  
 sumit, qui cremore eius uti sole-  
 bat. Vnde manifestissime collig- 47  
 gitur, medicos nō recte agrotis  
 uictus rationē pręscribere. qui p-  
 pe qui in morbis, non uenarum  
 exinanitione, sed sorbitione egēs

\* *πρὸς*  
*δὲ π. i. pror-*  
*sus.*



tibus uenas cōcidere permittūt.  
 Contra ubi à uenarum exinanitione ad sorbitiones transire periculosum est, ipsi confestim trāsmutando plarumq; peccant.

\*Ac nōnunquam à uenarum inanitione, ad sorbitiones eo tēpore transeunt, quo satius esset, ita eximente morbi irritatione, à sorbitionibus ad uenarū exinanitionem transire. Quapropter quibusdā ex capite ac pectore cruciata bilis attrahitur, quibus uigilia quoque morbi maturatio nē impediens accedit, mæstitia, amaritudineq; infestantur, delirant, ac splendentia quædam ipsorum oculis obijciuntur, aures sibilo implentur, extremæ membrorum partes in frigidantur, urinæ redduntur incoctæ, sputa tenuia, salsa, colore syncero, exigua, sudores à ceruice profluunt, anxietate uexantur,

\* καὶ αὖ  
 ἐπὶ τῷ πολὺ  
 ἀπορτί. ἰ.  
 & exquisi-  
 te, ut pluri-  
 mum.

\* μαρμαρυ-  
 γώδιστα σφί-  
 γον τὰ ὄμματα. ἰ. resplē-  
 dentes eorū  
 oculi.



\* δὲ πάλιν Q  
 μετέχουσιν. spiritus errat, quippe quum sur-  
 sum fertur aut frequens est, aut  
 ualde magnus, supercilia\* gra-  
 uatur, animi defectio urget, eaque  
 mala, uestes à pectore proijci-  
 unt, manus tremore afficiuntur,  
 imum labrum nonnunquam cō-  
 cutitur. Hæc si ab initio appa- 48  
 ruerint delirium, & quidē mul-  
 tum ac uehemens denunciant,  
 \* δὲ ἐπὶ τὸ  
 πολὺ. i. ut  
 plurimum,  
 ἀποθνήσκουσι  
 i. moriun-  
 tur. atque æger<sup>a</sup> magna ex parte mo-  
 ritur. Quòd si mortem effuge- 49  
 rit, aut cum abscessu, aut san-  
 guinis fluore è naribus, aut cras-  
 si puris sputo liberatur, nec ali-  
 ter euadere poterit. Neque uir 50  
 deo medicos harum rerum ex-  
 perientia ita exercitatos, ut im-  
 becillitates in morbis discernāt,  
 \* καὶ ἀλλήλων  
 \* οὐδὲ πᾶν  
 τούτων. i. om-  
 nigenas, siue\* ob uenarum inanitionem,  
 siue ob aliam quandam irrita-  
 tionem, ut uel dolorem, uel mor-  
 bi uehementiam, eueniant. Ne-  
 que eas affectionum<sup>a</sup> species di-



gnoscut, quas uel natura nostra,  
uel habitus, singulis efficere so-  
let: quanquam ab ijs, uel salus,  
si cognoscantur, uel mors, si p-  
pter imperitiam lateant, expe-  
ctanda est. Sanè ut grauissimū  
peccatum censetur, si uel ob la-  
borem, uel morbi uehementiam  
imbecillo, aliquis uel potionem,  
uel sorbitionem copiosiorē, aut  
cibum exhibeat, existimās eum  
a uenarum exinanitione factum  
debiliorem, ita impudentissimū  
est, eum quē uenarū exinanitio  
reddidit imbecilliorē, nō cogno-  
scere, & abstinentia torq̃re: quā-  
quam ne hoc quidem peccatum  
periculo uacat: tamē ut superio-  
re leuius est, ita magis deriden-  
dum. Si enim alius quispiam siue  
medicus, siue plebeius, accesserit,  
notaueritq̃ accidētia, deinde  
cōtra prioris medici institutū, ci-  
bū, potionemq̃ exhibeat, planē



\*τὰ δ' ἐτοι-  
 αῦτα μέλι-  
 σα καθυβρί-  
 ζεται τῶν  
 χερσὶν αὐτῶ-  
 ν. ἢ τῶν  
 τῶν ἀνδρῶ-  
 ν. ἢ τα-  
 λια uero ar-  
 tificiū faci-  
 nore maxi-  
 me ab ho-  
 minibus ui-  
 tuperātur.

constat hunc nonnihil auxiliū at-  
 tulisse: \*proinde prioris artificis  
 institutū grauissimam subit calū-  
 niā. uidetur ὅτι superueniens uel  
 medicus uel plebeius ueluti mor-  
 tuū resuscitasse. Nos de hac re 52  
 notas quasdā scribemus, quibus  
 singula discernant. Atq; hæc q̄ 53  
 iam pposui, similia fere sunt ac-  
 cidentibus, quæ uentriculū non  
 nunquam infestant. Etenim si u-  
 niuersum corpus præter consue-  
 tudinem diu quieuerit, nō protin-  
 us robustius euadit. Quod si lō-  
 giori quoq; spacio torpuerit, de-  
 inde protinus labores aggredia-  
 tur, id quod effecerit, uile erit. Si-  
 militer de reliquis quoq; corpo-  
 ris partibus sentiendum est. Ne-  
 que enim pedes, \* neq; aliæ cor-  
 poris partes, recte sua munera  
 pficient, disfluētudine laborē in-  
 tercipiente, si aliquādo subito la-  
 borare tentauerint. Similiter &

\*τὰ ἄλλα  
 ἄρσεν. ἢ &  
 alij articu-  
 li.



dentes & oculi & cæteræ quoque partes afficientur. Nam & cubile præter consuetudinem, aut molle, aut durum molestum est. quanquam quod sub diuo præter consuetudinem stratum est, <sup>+</sup> corpus indurat. Porro horum omnium satis fuerit exempla quædam perstrigere. Esto sanè quòd tibia cuiuspiam ulcere non omnino <sup>⁂</sup> salubri laboret, qui neque <sup>⁂</sup> perdifficilem, neque facilem <sup>⁂</sup> omnino curationem admittat. Si prima protinus die, inter curationis uidelicet initia, sic iaceat, ut nequaquam crus eleuet, inflammatione haud quaquam afficietur, multo quæ citius bonæ ualitudini restituetur, quàm si inter curandum errorem committat. quod si à die quinto, aut sexto, <sup>⁂</sup> uel <sup>⁂</sup> rursus etiam surrexerit, & incedere conetur, magis dolebit quàm si protinus ab initio in curatione

⁂ μήτε λίην  
⁂ ἐπὶ κατὰ  
⁂ μήτε λίην εὖ  
⁂ ἡθὺς. ἰ. neque  
⁂ admodum  
⁂ insigni, ne-  
⁂ que admo-  
⁂ dum simplici.

⁂ ἢ καὶ ἔτι ἂν  
⁂ ὑποτέρω. ἰ.  
⁂ uel adhuc  
⁂ superiore.



peccasset. si uero subito multum  
 que fatigetur, grauiori cruciabi  
 tur dolore, quam si per iam pro  
 positos dies inter curandum fuisse  
 set fatigatus. Itaque ex his omni  
 bus perfectum licet colligere tes  
 timoniura, quod omnis subita  
 mutatio, si modum exceſſerit,  
 noxam inducit. Venterculus au  
 tem grauius laeditur, si ei postea  
 quam uehementer conciderunt  
 uenae, protinus immodice quid  
 piam ingeratur. Sic reliqui quoque  
 corpus, si ex multa quiete su  
 bito ad uehementem laborem  
 deducitur: magis laeditur, quam  
 ubi ex pleniore cibo ad uenarum  
 exinanitionem transmutatur.  
 Illorum etiamnum corpora  
 torpere necesse est, qui ex multa  
 fatigatione, repente ad igna  
 uiam se ricordiamque sese conuer  
 tunt. Proinde uentriculos ipso  
 rum, haud ita multo cibo exerz

\* ἡ ἐπὶ τὰ  
 καὶ ἐπὶ τὰ  
 huc et illuc.  
 ὅτι δὲ τὸ  
 es. ubique, &  
 semper.  
 ἡ ἐκ πολλῆς  
 καὶ ἀσθενείας.  
 ex multa ua  
 forum ina  
 nitione.

\* ἡ ἀλγὴν  
 i. quiescere,  
 cessare,



cere oportet, alioqui & dolore &  
 grauitate totum corpus uexabi-  
 tur. Cæterum de immutatiōe uel  
 ad hæc uel ad illa, longior fuit no-  
 bis sermo, quod huiusmodi noti-  
 tia, ad omne fere negotium utilis  
 est, præsertim ad hoc nostrū pro-  
 positum, quod scilicet in acutis  
 morbis à uenarum exinanitione  
 ad sorbitionem transeunt, per-  
 mutationem à nostris præceptis  
 aberrare nō permittant. Etenim  
 non est exhibēda sorbitio donec  
 maturus uideatur morbus, aut  
 aliud signum, uel circa intestina,  
 ut uacuatio aut irritatio, uel cir-  
 ca præcordia<sup>a</sup> apparuerit. Veho-  
 mens uigilia, ut cruditatem inco-  
 ctionemq; tum ciborum tum po-  
 tionis efficit, sic in diuersam par-  
 tem transmutatio, corpus resol-  
 uit, & uelut decoctum reddit,  
 capitisq; grauitatem inducit,

\* μεταβάλ-  
 λουσιν. μετα-  
 βλῆντες γάρ  
 ας ἐγὼ κε-  
 λέω ἢ δ. i.  
 transeunt.  
 transcendē  
 enim est, ut  
 ego præci-  
 pio,

<sup>a</sup> ὁκοῖα γι-  
 γράσσεται. i.  
 cuiusmodi  
 scribentur.

ἡ ἐφ' ὅτι τα,  
 i. excoctiōe,



## LIBER TERTIVS.

## DE VINO.



GITVR uinum dulce, & uinosum, & album, & nigrum, atque aquam mulsam & aquam, & oxy-

mel, quātum ad acutos morbos pertinet, his ferè notis distinguere oportet. Dulce quidē uinum, non adeò, ut uinosum, capiti grauitatem affert, & minus tentat mentem, nec ullum aliud tam facile per intestina descendit. sed iecur, & lienem in tumorem attollit: ac ne his quidem utile est, in quibus<sup>a</sup> amara bilis exuperat. Nā & his sitim excitat, & superiorem intestinorū partē inflat. inferiori uero intestino, qd' ad flatus rationem attinet, non adeò infestum est. Sanè flatus, quem dulce uinū excitauit, non facile perme-

ἄξιον ἐστίν.

ἡ πικρὰ χολή  
λοιπὴ.

ἡ ἐν τῇ σπλῆνι  
ἔστι.



at, sed in præcordiis diu commo-  
 5 ratur. Urinam oïno minus hoc,  
 quam album uinosum que ciere  
 6 potest. At nullum aliud efficacius  
 promouet sputum, nisi quum  
 sitim induxerit, tum enim minus  
 7 quàm cætera sputum euocat, ubi  
 uero non excitat sitim, omni alio  
 8 efficacius scretum iuuat. Vini  
 albi uinosi, tum laudes tum uitu-  
 perationes, in dulci uini enarrati-  
 one magna ex parte cōtinentur.  
 ipsum enim omni alio facilius ad  
 uesicam transit, urinam ciet\* ma-  
 gnumq; semper auxilium in his  
 morbis afferre solet. quamuis e-  
 nim, quod ad reliquos usus per-  
 tinet, ab alio uino <sup>o</sup> superetur,  
 quia tamen per uesicam purgat,  
 magnifice liberat, si exhibeatur  
 ut oportet. Has igitur de uini  
 tum usu, tum noxa coniectu-  
 9 ras, licet perpulchræ sint, maio-  
 res nostri ignorauerunt. Fuluum

καὶ καταρ-  
 ρικτικὸς αἰ-  
 1. perpetuo  
 purgans.

ἂν ἐπιτη-  
 δεύετε ρ-  
 τὸ ἰτέρω  
 τῷ φικῶν.



¶ ἡ χαριβαρὶν μὴ  
μὴ ἐν εἰν &c. Si  
neq; capitis graui-  
tas adfuerit, neq;  
mentis concussio,  
neque sputo uia  
præcludatur, neq;  
urina rerineatur.  
Excrementa autē  
& humidiora, &  
ramentosa magis  
fuerint. In huiusce  
modi enim ab al-  
bo demigrare o-  
portet, & quæ his  
similia sunt.

¶ τὰ μὴ ἀνω πᾶν  
τα &c. Superiora  
quidem omnia &  
beneficam.

uinum, & nigrum austerum, &  
eundem usum habere cense-  
rem in acutis morbis, \* nisi  
capitis grauitatem induce-  
rent, & mētem attingerent,  
atq; sputi urinq; que exitum  
impedirent. Cæterum à ui-  
no albo, alijsq; id genus nō  
maxime abstinendum est,  
quum alui excrementa, &  
mollia, & ramentosa fue-  
rint. Id uero neminem late-  
re debet, quòd superiores,  
& inferiores corporis par-  
tes, ut minus lædit uinum di-  
lutum, ita meracius intesti-  
nis magis auxiliatur.

## DE AQUA MVLSA.

**A**qua mulsa per totum mor-  
bi acuti decursum epota, his  
qui amara bile abundant, & qui  
bus tumida sunt uiscera, minus  
conuenit, quanq̃ ipsis non adeo



ut uinum dulce, sitim excitat:  
pulmonem autem lenit, sputum  
mediocriter educit, tussientibus  
prodest, quippe quæ abstergendi  
facultatem obtinet, sed plus uis-  
cositatis quam oportunum sit,  
sputo inducit. Ciet urinam effica-  
citer, nisi uiscerum aliquod obsti-  
terit. alui biliosa excrementa edu-  
cit, quæ interdum uiciofa sunt, in-  
terdum magis quam oportet, &  
exuperant & spumant. Id uero bi-  
liosius maxime accidit, & his qui  
bus intumescunt uiscera. Aqua  
mulsa quo fuerit dilutior, eo effi-  
caciores euocandi sputi uim ob-  
tinet, atque pulmonem reddit le-  
uiorem. Quæ uero minus diluta  
est, alui spumosa excrementa, &  
supra modum biliosa, & calidiora  
magis quam dilutior ducit. Quæ  
uis alias præterea noxas inferat  
huiusmodi excrementa. Neque  
enim præcordiorum ardore ex-



tingunt, sed excitant, efficiuntque ut difficulter morbum sustineat æger, & membra hinc inde deiciat. intestina etiam, & anum ulcerant. Quibus uero auxilij ea curare oporteat, postea explicabimus. Igitur si in huiusmodi morbis, quis aqua mulsa, pro alia potione, posthabitis forbitionibus utatur, is ut multa felicissime cōsequetur, ita fere nunquam sua spe frustrabitur. Ergo quibus danda uel inhibenda sit, uel quas ob causas ab ea temperandum sit, magna ex parte iam dictum est. Sed dānauerunt nonnulli aquā mulsam, q̄ bibētium uires frangat, maturamq̄ mortē citet. Cui errori occasionē dederunt hi, qui mortē sibi fame consciuerunt. Sunt enim nonnulli qui aqua mulsa perinde ac si huiusmodi quandā uim habeat, utuntur, sed id perpetuū non est. quippe

\* ἡ κλῆσις δὲ  
τῶν διὰ τὸς  
ἀποκαρτε-  
ρίωντος ἱ.  
Id autē pro-  
pter languē-  
tes ipsos di-  
ctum est.



pe per se potui data, nisi uentrem turbauerit, aqua longe ualentior est. Quinetiam uino albo, tenui, imbecillo, non odoro, interdum ualentior, interdum imbecillior deprehenditur. Etenim uini mellisq; puri, si utriusque uim consideraueris, magna est differentia. Nam si duplo plus uini puri quispiam biberit, quam linxerit mellis, longe plus uiriū à melle, modo uentrem non turbauerit, consequetur, uel hoc argumento, quod plus subinde stercoreis deiciet. Aqua mulsa à ptisanæ sorbitione epota, uehementer replet, & inflat, uisceraque in præcordijs lædit. Ante sorbitionem autem assumpta non solum non adeo lædit, uerumetiam interdum magnifice prodest. Coctum<sup>\*)</sup> mel, aspicientibus quidem longe præstātius crudo uidetur. <sup>\*) melkratum.</sup> est enim splendidum, tenue, can-

O



\* *da<sup>9</sup>evise* \*  
*por μίντονε*  
 i. imbecilli-  
 us tamē est.

didum & perspicuū. sed quibus  
 ab eo uiribus differat equidem  
 non intelligo. Neque enim, si mel  
 bonum fuerit, crudo suauius est  
 & minus ab eo stercoris descen-  
 dit, quanquam neutro horum ad  
 aquæ mulsæ probationem indi-  
 gemus. Aliquando tamen cocto  
 melle utendum, maxime si uitio-  
 sum, impurum, nigrum, & haud  
 iucundi odoris mel fuerit. si qui-  
 dem plurima huiusmodi turpitu-  
 dinis uitia coctio tollit.

## DE OXYMELITE.

**P**Otionem ex oxymelle uoca 26  
 to, sæpenumero utilem inues-  
 nies in his morbis: siquidem spu-  
 tum educit, spiritumq; reddit fa-  
 ciliorem. Atque hæ sunt eius oc- 27  
 casiones. Quòd si uehementer fu- 28  
 erit acidum, modū in sputis quæ  
 non facile redduntur non serua-  
 bit. Etenim si retenta educeret,



gutturꝑ ipsum leue & lubricum  
 redderet, pulmonem haud medi-  
 ocriter iuaret, utpote quòd mol-  
 liendi uim obtineret: quæ si con-  
 tingerent, inter maxima nimirũ  
 esset auxilia numerandum. sed e-  
 uenit interdum, quum usqꝫ adeò  
 acutum fuerit, ut non solum non  
 possit sputum educere, uerume-  
 tiam uiscosius ipsum efficiat atqꝫ  
 29 \*submergat. Sanè illi potissimũ  
 sic afficiuntur, qui alioqui perni-  
 cioso morbo laborantes, neque  
 tusses, neque ea quæ intus conti-  
 30 nentur scireare possunt. His itaqꝫ  
 sic se habentibus, ægri uires per-  
 pendere, & si adhuc in spe fuerit,  
 tum dare ipsum oportet, quum  
 uero dare decreueris, ⁊ ut perquã  
 repidum sit studendum est, ac ne  
 que affatim, sed paulatim exhi-  
 bendũ est. Vbi uero non adeo fu-  
 erit acidum, os & fauces hume-  
 ctat, sputum euocat, sitim cõpe-

\* καὶ ἐβλα-  
 τεν. lædat,  
 Interpres uĩ  
 detur legisse  
 ἐβλατεν.

ἄκροχλία-  
 ρου.



scit, præcordijs, uisceribus, cæterisq; id genus partibus amicum est. Etenim mellis, quas prædiximus, noxas prohibet. quippe quod in melle biliosum est, ita reprimitur. flatus præterea illud quidem discutit, & urinam ciet. sed intestini partem inam laxat, & ramenta elicit. Atqui in acutis morbis inutiliter nonnunquam exhibetur. præcipue uero, quia non solum flatum cohibet, uerum rursus ipsum reuerti cogit, uires frangit, & membrorum extremas partes infrigidat. Atque <sup>36</sup> hæ sunt, quas equidem nouerim, \*aceti mulsi noxæ, haud indignæ quæ literis prodantur. Huius <sup>37</sup> quidem potionis paulum noctu, ac ieiuno, ante uidelicet sorbitionē, recte propinatur: quamquā nihil prohibet ipsam à sorbitione quoque bibere, modo longum interueniat spacium. Porro qui in <sup>38</sup>

\*Oxymel  
tis.



uictus ratione sola potione, post-  
 habitis sorbitionibus, utuntur,  
 ijs ipsum non semper exhibere  
 conuenit, uel ob hanc maxime  
 causam, quòd intestina abradit,  
 & exasperat, utpote tum nihil <sup>a</sup>diuexat.  
 stercoris continentia, & quidem  
 uacuis iam uenis, atq; fractis ab  
 39 aqua mulsu uiribus. Quòd si per  
 uniuersum morbi decursum, ab  
 hac potione, eaq; multa, præsidii  
 um aliquod expectaueris, paulū  
 aceti infunde, tantum uidelicet  
 ut gustanti duntaxat sensum mo-  
 ueat: sic enim citra noxam, debi-  
 40 ta auxilia præstabit. Cæterum  
 acuta uis aceti, ut summatim di-  
 cam, his magis quibus amara,  
 quàm quibus atra bilis exupe-  
 rat, conferre solet. quippe amara  
 ab ipso dissoluuntur, & agitan-  
 tur, ac in pituitam degenerant.  
 Atra uero bilis in massam attol- <sup>ζυμώτου, fer</sup>  
 litur, & multiplicatur. Nam ace- <sup>mentatur.</sup>



\* ἀναγωγόν, tum atram bilem\* parit. Mulieri  
educit. bus autem longe magis quàm ui-  
ris aduersatur, utpote quòd ute-  
rum dolore cruciat.

## DE AQUA.

**A** Qua in acutis morbis potui 41  
datur, nec aliud ab ea præsi-  
dium petendum censeo. Neque e-  
nim in peripneumonia tussim se-  
dat. nec est alia potio, quæ minus  
sputum producat, si\* crebro quis  
eam biberit. Sanè si inter oxy-  
mel & aquam mulsam, aqua mo-  
dice bibatur, sputum euocat, si-  
quidem potionum qualitatem,  
α. πλυμμορι facta inundatione transmutat:  
α. i. i. humo- alioqui neque sitim sedat, sed a-  
ris copia. marefcit: bilem etiã parit in his  
qui suapte natura biliosi sunt.  
π. i. i. in ua ro\* uacuo etiam dum uentriculo  
cuiatatem, ingeritur, ut longe pessima, &  
summe biliosa redditur, ita uires



maxime prostermit. Lienem & iecur, ubi inflammatio infestat, <sup>at</sup> *καὶ ἐν τῇ* tollit, fluctuat, supernatat, tarde <sup>auget.</sup> transmittitur, utpote frigida, & coctu difficilis, non ducit aluum, nec ciet urinam: atque ex eo quoque uiciola est, quod stercoris sua pte natura expers est. Quod si refrigeratis aliquādo pedibus quis eam biberit, ex iam propositis noxis omnibus illa multo grauius ipsum afficiet, ad quam fuerit procliuior. Vbi uero in huiusmodi morbis timueris, ne uel caput uehementer grauetur, uel mens tentetur: tum uel aquam, uel uinum aquosum, <sup>⁹</sup> & album, <sup>⁹</sup> Galenus uidetur legisse *καὶ ῥόδον* & haudquaquam odorum exhibere oportet: deinde paulum <sup>flauum.</sup> aquæ superbibere. Sic enim uini potentia non tam facile caput & mentem attinget. Sed in quibus affectibus, aqua potui danda sit, & quādo plurima, & quā-



do modica, ac ubi frigida, & ubi calida, partim iam diximus, partim uero suo loco dicemus, Cæte<sup>45</sup> rum de potionibus quæ fiunt ex hordeo, herbis, uua, uel eius corticibus, tritico, cneco, myrtis, malo punico, uel ex alijs quoque rebus, quâdo ipsis uti conueniat, seorsum a singulis morbis dicemus, ad quem locum composita quoque medicamēta seruamus.

## DE BALNEIS.

**L**Auacrius in plærisq; mor<sup>46</sup> bis confert, id'que in alijs quidem morbis perpetuum est, in alijs minime. Sed raro utuntur eo homines, quod ipsum præparare nesciunt: quippe in paucis admodum domibus, uel instrumenta uel ministri apti inueniuntur. & nisi exacta cura inter lauandum adhibeatur, haud mediocre proueniet à lauacro ma-



lum. Etenim tegmine indiget æger cui fumus non accedat: item aquæ abundantia, & crebra lotionē, sed quæ non sit impetuosa, nisi res ipsa ita exigere uideatur.

47 Ac neque abstergere eum oportet. quod si abstersionis usus aliquando inciderit, calorifico aliquo, eodemque multiplici sinergmate, \*pro ipsius consuetudine, utendum est. Perfundere uero celeriter multam aquam oportet.

48 Via ad solium brevis sit, ut & accessum, & exitum faciliorem præbeat. Is uero qui eluitur decen-

49 tem compositumque gerat corporis habitum, atque taceat, ac ne ipse quidem quicquam faciat, sed alij perfundant & abster-

50 gant. deinde temperaturas multas præparent, & celeriter perfusiones ipsas expediant. Spongia pro strigili utantur, uehementer

51 exiccata non ungant. Caput ad-

\* ἢ αἵς νομίζε  
τα. i. plus quā  
exillimat, plus quā  
familiaris consue-  
tum est.  
Cōponat  
se.

\* Aquæ mix-  
turas.



hibita spōgia tergēdū, & quan-  
 tum maxime fieri potest, siccādū  
 est. Extremæ membrorū partes, 55  
 & caput, ac reliquum quoq; cor 56  
 pus, à frigoris iniuria tueri de-  
 bet, Neq; lauacro cōmittēdus est 57  
 is, qui nuper uel sorbitionem uel  
 potionē sumpsit, ac ne à lauacro 58  
 quidem ilico uel sorbere, uel bibe-  
 re cōuenit. Magnopere tamen la 59  
 boranti indulgendum est, si quū  
 bona adhuc esset ualetudine, uel  
 amauit lauacrum, uel elui consue-  
 uit. Quippe qui maiore lauacri  
 desiderio tenentur, ij maius in-  
 de præsidiū ferunt, adeo quòd læ-  
 duntur quoq; nisi lauentur. Pe- 60  
 ripneumonix magis quàm ardo-  
 ribus auxiliatur lauacrum. nāq;  
 lateris, pectoris, & dorsi dolorē  
 mitigat. sputum maturat, & edu-  
 cit. spiritum facilem reddit, fati-  
 gationem lenit, articulos, & am-  
 bientem cutem emollit, urinam



ciet, capitis grauitatem soluit, na-  
res humectat. Tanta ex lauacro  
proueniunt commoda, quibus  
nimirum omnibus indigemus.  
Quod si in apparatu, uel in re u-  
nica uel pluribus quoque<sup>\*</sup> pecca-  
tum inciderit, tantum abest ut defectus,  
profit, ut etiam noceat: nam  
quidquid à ministris improbe  
præparatum est, id citra noxam  
61 esse non potest. Qui per morbos  
citatiore sunt aluo quàm fuerit  
opportunum, aut quibus supra  
modum aluus astricta, non duci-  
tur, ij lauacro committi non de-  
bent. ac neque ij, quibus imbecil-  
læ sunt uires, aut qui fastidio, aut  
uomitione affecti sunt, aut qui bi-  
liosaructant, aut quibus sanguis  
è naribus profluit nisi minus,  
quā occasio expetit: effluat. Nec  
ignorare debes occasiones. Ete-  
nim si occasionis respectu, exi-  
guus est fluor, abluendus est



ἡ τῆς ἡμέρας  
i. quotidie.

æger, siue uniuerſum corpus, ſiue caput dumtaxat, ita iuuari uideatur. Igitur ſi ſingula commodè parata ſunt, ſi æger citra noxam lauacrum ſubire poteſt: quotidie lauandus eſt. Quòd ſi <sup>62</sup> præterea lauacro delectatur, eū ſi <sup>†</sup> bis quoque laueris, non lædes. Satiùs uero eſt eos lauacro uti, qui integrā ptiſanam, quàm qui ſolum cremorem eiꝝ aſſumunt: & ſi hiſ quoqꝫ nō nunquā uſui eſt. Qui uero potu dumtaxat utuntur, minime lauacrum ſubeant, quanquam horum non nulli ab ipſo arcendi interdum non ſunt. Coniungere itaqꝫ oportet ex hiſ quæ ſupra demonſtrauiꝫ, quibus lauacrum, & in quo uictus genere, auxiliari poſſit necne: ſi enim quidpiam eorū quæ ad lauacri bonitatem pertinent, deeſt, quāuis non nihil præſidiꝝ à lauacro ſperaueris, laua-



ri tamen nō oportet. Quōd si ni-  
hil horū deest, uideaturq; ex no-  
tis quibusdam usui fore, tum la-  
uari conuenit.

## LIBER QVARTVS.

## DE ARDORE.



- 1 <sup>\* ENAE</sup> æstiuo  
tēpore exiccate  
auellunt ad sese  
acrem bilosam  
2 q; <sup>\* saniem.</sup> Vn-  
de & uehemens febris ori-  
tur, & corpus <sup>fatigatione</sup>  
oppressum laborat et dolet.  
3 Accidit autem magna ex  
parte, & ob longa itinera, et  
diutīnam sitim, quum exic-  
catae uenæ, acres, calidasq;  
4 fluxiones alliciunt. quocir-  
ca lingua fit scabra, arida,  
& prænigra: uenter tormi-  
nibus cruciatur: alui sedi-

\* καίτοι Q δ'ε ζιγν-  
ται &c. i. febris ar-  
dens fit cum ue-  
nulæ.

\* ιχθῶρες, i. tenues  
humiditates.

\* θωπεύειν & πρὸ ὅσῃ  
αὐτοῦ ιχθῶδες, i.  
ueluti a lassitudi-  
ne ossicaria. uel, ut  
Galenus expo-  
nit, ulcerosa, habi-  
tum.

mina liquida sunt & pallida, ue-  
 hemens sitis cruciat, somnus ne-  
 quaquam accedit, interdum mēs  
 quoque turbatur. Huic & aquæ, 5  
 \* ὕδατος, & aquæ mulæ coctæ, \* quantum  
 aquosæ. uoluerit, potui dabis. Quòd si 6  
 amarulentum fuerit os, tum &  
 uomere, & aluum eluere conue-  
 nit. si uero ne ab his quidem solui-  
 tur, ex asinæ coctolacte purga-  
 to. Nihil uel falsum, uel acre exhi 7  
 bendum est: non enim descendet.  
 Sorbitiones, donec morbus de- 8  
 cretorios dies præterierit, nō da-  
 to. Quumq; sanguis è naribus flu 9  
 xerit, sudoresq; decretorij & le-  
 gitimi fuerint atque in urina al-  
 ba quædam & crassa & leuia  
 subsederint, aut si alicubi appa-  
 ruerit abscessus, soluit affectio. 10  
 Quæ si nullo horum apparente  
 soluta fuerit, uel iterum reuerte-  
 tur, uel coxam, aut crura dolor in-  
 festabit, & crassa quædam expu- 11

\* μίτ' ὕδατος  
 &c. cum uri-  
 nis albis,  
 crassiq; &  
 leuibus sub-  
 sidentijs.



et, si uidelicet bonæ ualetudini re-  
stitui debeat.

12 **A**rdoris aliud genus, alius so-  
luta est, uehemens sitis, lin-  
gua scabra, arida, falsa, urinæ de-  
fectus, uigiliæ, extremæ mēbro-

13 rum partes frigida. Huiusmodi  
ardor non<sup>\*</sup> finitur, nisi aut ex na-  
ribus fluat sanguis, aut ceruici  
*\* x p i n / a i s*  
abscessus, aut cruribus dolor su-  
iudicatur.

perueniat, atq; crassa sputa quis  
excreet, id quod astricta aluo so-  
let accidere, aut coxæ dolor aut  
genitalium liuor appareat, aut

14 testiculus intendatur: atque hoc

15 modo solutam aluum ardor co-

16 mitatur, Sorbitiōes attractiuas  
dato. In acutis affectibus sangui-  
nem detrahe, si uehemens uidea-

17 tur morbus, et infirmus ætate flo-  
reat, abundetq; uiribus. Igitur si  
angina fuerit, siue alius quispiam  
morbus, ut costalis, ecligmate eti-  
am nū purgato. Quod si ob multi

ἡ μὴ πνεύ-  
 ματων ἀπο-  
 λήψαι. i. non  
 spirituum in-  
 terclusione.  
 ὁ δὲ πνεύματος  
 spirandi ni-  
 si stantibus  
 difficultates

ὁ συσπλάγις,  
 collectiones  
 interpretat  
 Galeus.

sanguinis missionem, vires pro-  
 stratum iri timueris, tertio quo-  
 que die clysterem aluo iniice, do-  
 nec in tuto fuerit æger, & fame in-  
 digeat. Inflāmata præcordia \*se-  
 ptum transuersum non ab inclu-  
 sis flatibus intentum, uel ob fla-  
 tuum quoq; præsentia, arida<sup>o</sup> su-  
 spiria, quibus pus nō subierit, sed  
 ubi flatuum clausura huiusmodi  
 affectus fiūt, potissimum uero ie-  
 coris dolores, lienis grauitas, ac  
 reliquæ inflammationes: item se-  
 pti transuersi dolores, & morbo-  
 rum<sup>o</sup> conuersiones solui non pos-  
 sunt, si protinus ab initio medica-  
 mentis curationem aggrediaris.  
 Nam præcipuum in his proposi-  
 tum est in primis sanguinem de-  
 trahere, deinde clysterē exhibe-  
 re, idq; si magnus uehemens<sup>o</sup> que  
 fuerit morbus. Si uero non ita ue-  
 hemens fuerit, medicamento cu-  
 retur, quod tute, moderateq; mis-  
 so



so prius sanguine, adhibēdū est.

- 19 Qui statim inter morbi initia  
inflammationes medicamento sol  
uere conant, ij à distenta, inflam  
mataq; parte nihil auferūt. affe  
ctus uero, utpote crudus, non re  
mittit, ac partes sanæ & morbo  
resistentes, colliquescunt: quocir  
ca morbus imbecillum iam cor  
pus uincēs, curationi nō obedit,
- 20 Si repēte qs obmutuerit, is uer  
narum cōclusionē molestatur. si  
sano homini sine occasione, ac si  
ne alia uehementi causa, accide  
rit, dextri brachij internam uer  
nam secare oportet, & pro habi  
tus ætatis q; ratione, sanguinem  
detrahere, cōsiderando exupe  
rantia atq; defectum. Porro sic  
affectis, huiusmodi quoq; cas  
sus eueniūt. faciei rubor, oculor  
constantia, manuū<sup>\*</sup> incōtinētia,  
dentiū stridor, pulsus, maxillarū  
contractio, extremarū partiū fri

<sup>\*</sup> si iactatione  
i. porrectione  
nes.

P

\*πνδμα-  
 7ωρ ἀπολκ-  
 +ης. i. spiri-  
 tuū interce-  
 priōes. Ga-  
 lenus id eē  
 dicit ἀοφν-  
 ξισ. i. pul-  
 sus carētiā.

\*πνδ τῆς  
 σάσι. i.  
 stationem.  
 \*κοτῶσις.  
 i. uertigi-  
 nes.  
 \*πασμοί.  
 i. conuulsio-  
 nes.

\*πνδμα-  
 τῶν. i. spiri-  
 tus.

gus, \* flatuum in uenis cōclusio.

Superueniēte ab atra bile dolo 23

re, acriūq; ruēte fluxione, internæ  
 partes mordicus dolēt, uenę uel  
 licatę aridioresq; factę tēdunt,  
 & inflāmatę alliciunt ad sese ea  
 quę affluunt. quam ob rem cor-  
 rupto sanguine, ita ut spiritus in

ipso nequeant naturales meatus  
 pertransire, frigora ob \* plenitu-  
 dinem eueniunt: itē obtenebra-  
 tiones, taciturnitas, capitis gra-  
 uitas, \* neruorū distentiones, idēq;  
 p̄cipue si iam uel ad cor, uel ier-

cur uel uenā puenerit. Hinc igit̃  
 comitiales morbi, & attoniti p̄-  
 ueniunt, si in cōtinentes sedes in-  
 ciderint fluxiones, spirituq; e-  
 gredi nequeūte, arescant. Qua- 24

propter statim ab initio, adhibi-  
 to prius fomento, sanguinem de-  
 trahere oportet, dum adhuc o-  
 mnia infestātia, tū flatus, tū flu-  
 xiones suspēduntur, sic enim fa-



25 cilius uincuntur remedijs. Deinde reficere, atq; habita iudicationis ratione, nisi sursum ferant, medicamentis purgare. Quod si aluus astricta fuerit, clysterē injice, & coctum asinlac exhibe\*, *καὶ τὸν τῶν & c. i. bi* idē plus quàm sedecies, si uires tolerare possint. *baq; non minus duo decim hemi nis.*

## DE ANGINA.

26 **A** Ngina fit, quum hyeme aut uere, multa eademq; uiscosa fluxio ad iugulares uenas descenderit, quæ quidē, utpote amplexa, plurimū ad sese spiritum cōuellunt. Quum itaq; fluxio quæ frigida, uiscosaq; est, & spiritus, & sanguinis meatus obstruxerit, quicquid sanguinis proximū est, figit, ipsum uero immobilē, cōstātemq; efficit, quippe q̄ suapte natura refrigerādi, b̄fruen diq; facultatē obriuet. Proinde suffocantur aegri, lingua liuente,

rotunda, & incurua, ppter subditas ei uenas. Precisa enim uua, quam nonnulli columellam uocant, utrinque crassæ apparent uenæ, quæ ubi impletæ sunt, linguæ, quæ ob siccitatē rara, fistulosaq; est, innituntur. Hæc deinde ui coacta, ex uenis humorem suscipit. quā ob rem latitudo in rotunditatē, coloris uenustas in liuorē, mollities in duritiem permutatur, ut quæ facile antea flectebatur, curuari nequeat. Itaq; celeriter iugulat, nisi p̄tinus iueris, sanguinem ex brachijs detrahēdo, deinde uenas sub lingua secare, medicamēto quod trahēdi uim habeat purgare, calida gargarismata exhibere, caput radere, eidēq; atq; ceruici ceratū imponere, lanis inuoluere, molli spōgia ex aqua calida exp̄ssa fouere, aquā \*egelidā, & aquā mul-

\*ταίνδν τε  
 ὡς καὶ  
 μελιναιτον,  
 μὴ ψυχρὰ. i.  
 aquam &  
 mulsam nō  
 frigidas.



tui dare, iusculum quoque tum exhibere oportet, quum iudicato iam morbo, in tuto fuerit æger.

ALIVD ANGINAE GENVS.

- 27 **Q**Uum per æstatem, aut autumnum, calida fluxio à capite destillauerit, ea quoque nitri qualitatem imitetur, fueritque, ut ab anni tempore, acris & calida: hæc quum huiusmodi fuerit, mordet, ulcerat, spiritu implet, orthopnoeam, & ariditatem uehementem  
 28 inducit. Partes autem, quas uisus consequi potest, & tenues apparent. \* Non tumores.  
 29 eo intendant, ut rigidi uideant. <sup>α ἰσὺς τέτρα-</sup>  
 uox abruptitur, spiritus paruus <sup>υδρ.</sup>  
 est, spiratio densa uiolentaque. <sup>ἡ ἀντίστασις τοῦ πνεύματος</sup>  
 30 Atque sic affectis arteria ulceratur, pulmo ardet. Nanque externum aërem attrahere non possunt. Itaque nisi sua sponte in exteriores partes huiusmodi affe- <sup>κνή. i. renul-  
sio spiritus  
frequens.</sup>

ctus efferat, grauissimū ineuitabileq; periculum comminatur. id'que propter anni tempus, & quod à calidis acribusq; cōstat humoribus. Si febris aliquem 31

\* παλαιός.  
 &c. i. uetere  
 stercore de-  
 scendente.

inuadit, uetere nondum deiecto stercore, aut nup accepto cibo, is, siue lateris dolor intestet, iue non, quieti permittendus est, donec ad imum uentrem cibus primum descenderit, ac iubinde acetum mulsum in potu sumat.

\* Oxymeli

Quum uero grauitas ad lum- 32

bos usq; descenderit, tum uel clysterem exhibere, uel medicamentum purgare conuenit. mox à purgatione uictum instituire, atque in primis sorbitionem, deinde aquam mulsum, postremo cibos, pisces uidelicet elixos exhibere, & uinum dilutum id'q; exiguum, atq; noctu dūtaxat: interdiu uero aquam mulsum dilutā. Si flatus foetidi fuerint balneū conue-

\* βαλανός. i.  
 balanus,  
 glans. sup-  
 positum  
 barbari uo-  
 cant.



nit aut clyster, \* nisi acetum mul-  
 sum epotum obstiterit, donec ad  
 imū uentrē descēderit: tum enim  
 aluū ducere, iniecto clystere ni-  
 33 hil phibet. Vbi soluta aluo, ar-  
 dor acciderit, uideaturq; medica-  
 mentum posse conferre, id intra  
 tres dies exhibendum nō est, sed  
 34 quarto. Quū à uacuatione sor-  
 bitiones exhibere uolueris, ob-  
 serua febrīū accessiones, ut neq;  
 quum adsunt neq; quū uenturæ  
 sunt, eas ingeras, sed quū iam fi-  
 nitæ sunt, aut conquieuerunt, &  
 quum maxime ab initio distare  
 uident. Cæterū pedibus frigore  
 affectis, neq; sorbitionem, neq;  
 aliud quicquam dato, sed maxī-  
 mū te p̄sidiū attulisse putato, si  
 donec p̄calfacti fuerint expecta-  
 ueris, deinde sic utile quidpiam  
 exhibueris: siquidem refrigerati  
 pedes magna ex parte iā affutus-  
 rā febris accessionē significant,

\* ἢ δὲ μὴ,  
 ἢ πρὸς χεῖρ  
 ὁξὺ μελιππι-  
 νοῦντα. i. lin-  
 minus, tan-  
 tis per ini-  
 bere ne o-  
 xymeli bi-  
 bat.



Quo tempore si cibum ingesseris, omnia maxime errore turbabis, ut qui non parum auxeris morbum. At quum febris quiesuerit, tum e contrario pedes reliquo corpore fiunt calidiores. Aucta enim febris pedes ipsos refrigerat, atque ex thorace incensa, mittit flammam in caput, Igitur uniuerso calore confertim superiores partes petente, euaporanteque in caput, nihil mirum est, si pedes infrigidantur. quippe qui suapte natura ut carnis exptes sunt, ita neruis abundant, ac non parum distant à calidis sedibus. itaque collecto in pectore calore ipsi refrigerant. Sic haud absimiliratione, uicta, quiescenteque febre calor in pedes descendit, atque hoc tempore, & caput, & pectus refrigerantur, ac tum cibus dandus. Cuius rei causam sic accipe. Nā occupante pedes frigore,  
uentri



uentriculum calidum, & fastidio  
 affectum, atq; præcordia inten-  
 ta esse necesse est. quinetiam cor-  
 pus ob internam turbationē ia-  
 ctatur, mens suspēditur, dolores  
 infestāt, æger\* distrahitur, uome-  
 re affectat, quumq; uitiosa quæ-  
 dam uomuerit, dolore affligitur.  
 Ergo quum in pedes calor descē-  
 derit, nisi sudare uideatur, emis-  
 so prius lotio, <sup>a</sup> sorbitionem dare  
 oportet, alioq; perniciosam. Quib-  
 35 bus per febres aluus assidue <sup>b</sup> sor-  
 luta est, nōs utilius est pedes calfa-  
 cere, ceromata adhibere, & fa-  
 scijs inuoluere: nec unquam com-  
 mitte ut reliquo corpore ipsi sint  
 frigidiores. ubi uero calent, calo-  
 rificis opus nō est. sed ne infrige-  
 scant cauendum est. deinde uel a-  
 qua frigida, uel aqua mulsæ, eaq;   
 per exigua, potui dāda est. Febrī-  
 citantes nō pauci, quibus aluus  
 36 liquida est, et mēs turbata, flocos

\*ἐλκεται. i.  
 lancinatur.

<sup>a</sup> πάντα λα-  
 βῶν. omnia  
 cessant. Eo  
 igitur tēpo-  
 re sorbitio-  
 nem dare o-  
 portet, alias  
 enim perni-  
 ciosa est.  
<sup>b</sup> ὑγρή. i. hu-  
 mecta.



decerpere, nares fodere, interro-  
gati paulum respondere, neque  
sua sponte quicquā aptum dice-  
re solent. Hæc, ut opinor, ad atrā-  
bilem pertinent. quibus in hunc  
modum se habentibus, si ob aluū  
solutam homo consumi uidetur,  
sorbitiones, mea quidem senten-  
tia frigidiores, crallioresq. potis-  
siones uero reprimentes, & magis  
uinosa, aut astringentes exhiben-  
dæ sunt. Quibus inter febrium 37  
initia, uertigines & capitis pulsa-  
tiones accidunt, fuerintq. urinæ  
tenues, ijs febris impetus apud  
iudicationem expectandus est.  
quod si tum delirant, nihil mir-  
randum est. Quibus incipiente 38  
morbo urina cralla est, aut uel  
luti nubeculæ in ipsa suspendun-  
tur, eos purgare conuenit, si nihil  
aliud obstiterit. Qui uero tenues  
urinas ab initio mingunt, medica-  
mento purgandi non sunt, sed

\* *νεφελος*  
*δ' ἔστιν, nebulos*  
*ος.*



clysterem exhibendo, eos curare in hunc modum oportet. corpus quieti permittere, mox & ungere & æqualiter componere, <sup>\* τριπλῆς</sup> <sup>Λύττα, conle</sup> aquam mulsam dilutam potui gere, coope-  
 39 dare, ad uesperā ptisanæ cremorem sorbere, aluum ab initio clystere ducere. Sed medicamentum eis dandum non est. si enim aluum citaueris, non maturabitur urina, sed febris diu sine sudore permanebit, & post lōgum quorū <sup>⁹ iudicabitur.</sup>  
 40 que spacium<sup>⁹</sup> finietur. Neque sorbitiones per tumultum, quum scilicet proxima fuerit iudicatio, dare, sed donec inclinetur, & in melius tendat febris, eas seruare oportet. Omniū præterea febrisum iudicationes considerandæ sunt: nam eo tempore, ut iam didicisti, sorbitiones sunt auferendæ. Si longæ fuerint huiusmodi febres, ægri abscessus habere solent, idē si aurium imæ partes,

\* αρωσ. i.  
graues, im-  
placida.

cerviçq; frigescat. Si uero non af-  
ficientur frigore, alia erit febrü  
mutatio. nã et sanguis fluet è nari-  
bus. & uentres eorum turbabun-  
tur. Quibus\* molestæ febres sunt  
& præcordia tenduntur & in cu-  
bili continere in eodem se positu  
nequeunt, atque extremæ mem-  
brorum partes infrigidantur, ij  
multa omnino diligentia, & ac-  
curata obseruatione indigent. at  
que sic educandi sunt, ut nihil ali-  
ud quàm acetum mulsum eis ex-  
hibeatur. sorbitiones nequaquã  
offeras, donec morbus finiatur  
& maturetur urina. in obscuro <sup>43</sup>  
cubiculo decumbere debent, &  
strato perquàm molli: diu eun-  
dem positum tolerare, & haud-  
quaquam sese iactare, quo præ-  
sidio nullum aliud salubrius est.  
Deinde præcordia ex lini semine <sup>44</sup>  
linere, cauendo ne dum illinun-  
tur, frigus horrorem citet, ipsum



uero tepidū esse debet, quantum  
maxime potest, Coquitur aut ex  
45 aqua & oleo. Quid autem futurū  
sit, ex lotio conijcere oportet. ut  
enim crassum pallidumq; melius  
est, ita peius est id quod uel candi  
46 cat uel nigrum est. Varium uero  
lotiū, diuturniorem fore morbū  
significat, cuius inæqualitatem,  
modo ad peius, modo ad melius  
47 conuerti necesse est. Inconstantes  
febres sinere oportet, donec\* in \* 52019.COM  
stent. ordinem redigātur. deinde & ui-  
ctus rōnem & aptā curationē eis  
opponere, non neglecta naturæ  
48 contēplatiōe. At quia uariæ sunt  
49 ægrotorū facies, animaduertat  
medicus ne ullę ipsum occasiōes  
lateāt, siue ad cōsyderationē illæ  
pertineāt, siue ad numerū uel pa-  
50 rem uel imparē referantur. Maxi-  
me uero impares dies metuendi  
sunt, qui uidelicet ægros in diuer-  
sas affectiones distrahere consue-

uerunt obseruādus itaq; primus 52  
dies est quo debilior factus est la-  
borans cōsy derando initium, ex  
quo & unde acciderit, id em̄ prae-  
cipuū esse putat quod scire oportet.  
Itaq; interrogando ipsum, hāc omnia  
perpendere debes: In primis quidē  
capitis affectionē, an dolore, grauitateq;  
infestetur, deinde prae cordia & latera:  
hāc quidē, nullo ne dolore cruciētur,  
illa uero, num laborēt, aut suspen-  
dantur, aut intorqueātur, aut sa-  
tietate grauētur, an latus doleat,  
an simul cū dolore tussis, aut tor-  
mina, uel uentris dolor infestet.  
Quod si horum quidpiā accide-  
rit, potissimum in prae cordijs, al-  
ui soluenda clysteribus est, &  
aqua multa ea q; cocta calida q;  
potui detur. Praeterea discere or-  
portet, an exurgente animus de-  
ficiat, an spiritus facile ferat. Ad  
hāc alui quoq; sedimina inspices



re, an nigr o admodū colore infe-  
cta sint, an syncera sint, qualia sci-  
licet sanus deijcere consueuerat.  
an febris tertio quoq; die magis  
irriteē, quippe in his morbis ac-  
curate cōsyderāde sunt huiusmo-  
di tertianæ afflictiones. Quinetiz  
am alia quædā aspicere oportet.  
Nā si dies quartus, in aliquo iā di-  
ctorū, tertio fuerit similis, scire li-  
cet infirmum in periculo uersari.  
Sūt præterea alia signa, ut nigra  
excremēta, quæ mortē: si uero per  
omnes dies qualia i sanitate deij-  
ciebātur, appareāt, bonā ualetu-  
dinem denunciāt. Si dū glans sup-  
ponitur aluus non obedit, sed spi-  
ritus facile fertur: si ægrū, siue ei e-  
ctus in sede, siue in ipso quoq; cus-  
bili iaceat, animus deficit: hæc si-  
ue mari siue fœmine acciderint,  
futurū deliriū expectato. Manus  
etiam considerandæ sunt, quæ si  
tremunt, sanguis ex naribus flus



xurus est. Deinde nares quoque a: 54  
 spiciantur. nam si æqualiter per  
 utrasque multus spiritus trahit,  
 nervorum ferè distentio superue  
 nire solet. Id ubi acciderit, in pro  
 pinquo mortē esse testatur, quā  
 prædixisse perpulchrum fuerit.  
 Si hyemali febricula laboranti, 55  
 \*τραχύν, lingua<sup>a</sup> scabra fit, animusque defi  
 cit: quāquam quietior febris uis  
 detur, nihilominus tamen impe  
 rari debet inedia, ab aqua quo  
 que, & aqua mulsa, atque cremore  
 arcendus est. febribus enim quib  
 us hæc accedunt signa, haudqua  
 quam fidendum est, utpote à qui  
 bus mortis periculū pendet. His  
 igitur accurata perpensione con  
 sideratis, in hunc modum, si pla  
 cet, prælagire poteris. Quum ue 56  
 ro terrificū quidpiam febribus  
 superuenerit, fuerintque ipsæ  
 \*Quinto<sup>a</sup> quintanæ, & alius de repente  
 liquida quædam excernit, accer  
 ditque

\*τραχύν,  
 aspera.

\*Quinto  
 die.



ditq; animi defectio & taciturni-  
 tas, & neruorum distētio, & sin-  
 gultus, ab his angor euenire so-  
 let, ac sudor circa mustacē, fron-  
 tem, & ceruicem ab occipitio.  
 Qui sic affecti sunt, paulo post  
 57 inflati morientur. Quibus per  
 febres circa crura orta tubercu-  
 la, tractu temporis non maturan-  
 tur, perdurante etiamnum febre  
 si faucibus iam pridem extenua-  
 tis suffocatio accesserit, neque ex-  
 tincta fuerint tubercula, n̄s solet  
 sanguis ē naribus fluere: qui si  
 plurimus eruperit, morbum solu-  
 uit: si uero non ita multus, lon-  
 gum fore morbum significat: &  
 quominus fluxerit eo peior, &  
 diuturnior erit ægritudo. Vbi ue-  
 ro cætera quidem securissima  
 fuerint, pedum dolores expectā-  
 di sunt. Pede itaque sic affecto, si  
 assidue dolens inflammetur ne-  
 que leuetur dolor, paulo post ad

\* παρομω-  
 δης, conuul-  
 sio.

\* παρ' ὀπίσθον.

\* πνευματικὸς  
 θέντες, i. spiri-  
 tuosi.

\* non tumē-  
 tibus.

\* ῥῆτρα, faci-  
 lima.



\* κληῖδα uicula. ceruicē, \* iugulū, humerū, pectus,  
 articulū. nam et in hoc tubercula  
 expectari debēt, dolores perueni  
 ent, Quibus extictis, si manus ul  
 conuulsio. ceratur, aut tremiscūt, \* neruorū  
 distictio & deliriū supuenit, in sus  
 \* φλυαρία. percilis pustulæ, ruboresq; nas  
 bullæ. scuntur, gena altera ad alterā ex  
 latere germinat, dura inflammaz  
 tio infestat. oculus uehemēter tur  
 met, deliriū ualde intēditur. Atq;  
 delirij signa, noctu magis, quam  
 interdiu notantur. Atq; huiusce  
 modi signorum plura diebus im  
 paribus magis q; paribus depre  
 henduntur, quanquā utrolibet e  
 ueniant numero perniciofa censen  
 da sunt. Hos si à principio medic  
 camentis purgare decreueris, an  
 te diem quintū id facere oportet,  
 si uidelicet murmurauerint \* inte  
 stina, nullo uero percepto mur  
 mure, à medicamentis abstinens  
 dū est. Quòd si murmurante uen

\* κοιλία, uen  
 ter.



- tre, excremēta quoq; fuerint biliosa, exhibito<sup>†</sup> Scāmonio<sup>o</sup> modice purga. deinde, quod ad reliquā curationē pertinet, potiones, forbitionesq; exiguae offerendae sunt, quo melius ualeat infirmus, nisi fortasse diem decimū quartū excesserit. Quū febricitans aliquis, die decimoquarto obmutuerit, is non solet celeriter aut solui, aut à morbo liberari: quū uero eadē die apparuerit, longius procedit. Si febricitanti quarto die lingua conturbata quēdā differit, & alius excernit biliosa, et liquida, is fere delirabit. Sed accurata obseruatione cōsideranda sunt ea quae accidunt<sup>†</sup> tū aestate, tū autumno, idēq; in morbis acutis. Nam si sanguis subito destillauerit, robur & uenarum inflammationem declarat, & quod postero die urinæ tenues apparebunt quod si tū uigeat ætas, fueritq; corpus ob ex-

χοχαμμονία,  
μετρίως.  
mediocriter

ἀλλὰ χε-  
νυρ τῷ τοιῷ  
δὲ σημαίνει. i.  
sed tempo-  
ris spatium  
huic desi-  
gnat,

\* Initium  
est sequens  
clauulæ.  
Aestate, &  
autumno in  
morbis acu-  
tis sanguinis  
repēma de-  
stillatio.



\*πασμοί.  
Celsus fe-  
re nervorū  
distentionē  
dicit. Sed cō  
uulsionē re-  
ctius quis  
uerterit.

μεταστροφῆς  
cōmutatio-  
nes faciat.  
\* Alias πει-  
σθίντων, co-  
ctis.  
\* ὁπὲρ σιλ-  
πίσ.  
\* Oxymeli.

ercitationes bene corporatum,  
aut melancholicum, aut manus  
ob potationem tremulæ, haud  
absurdum fuerit, aut delirium,  
aut<sup>y</sup> nervorum distentionem præ-  
sagire. Id uero salubrius est si pa- 62  
ribus eueniat diebus, quippe in  
decretorijs perniciosum est, nisi  
multus sanguis cōfertim aut per  
nares, aut per anum effusus, exu-  
perantem plenitudinem finiat,  
aut abscessum, uel dolores, præ-  
cordiorum, testiculorum, aut cru-  
rū inducat. Quibus<sup>y</sup> solutis, red-  
duntur sputa fluuntq; urinæ cras-  
sæ, leues, candidæ. Si febrienti sin 63  
gultus accidit, \* laser, \* daucum  
tritum ex aceto mulso potui de-  
tur, item galbanum ex melle, &  
cuminum in eligmate. mox ab  
ijs ptissanæ cremorem sorbeat,  
quanquam nulla salus per huius-  
modi affectum speranda est, nisi  
uel sudores decretorijs, aut somni



- æquales superuenerint, aut urine  
 64 crassæ, acresq; effluerint, aut \*ap <sup>\* ἢ ἰς ἀπο-</sup>  
 paruerit abscessus. Ex cocallo, id <sup>σασιν συρικῇ</sup>  
 est, fructu pini, & myrrha elis <sup>i. aut in ab-</sup>  
 gma eis exhibendum est, sed ace- <sup>scessum fir-</sup>  
 ti mulsi perquam exiguum. quod <sup>metur,</sup>  
 65 si admodum siti crucientur, aquā  
 hordei bibant.

DE PERIPNEUMONICIS  
 & pleuriticis.

- 66 **I**N peripneumonia & pleuritide, quā acuta sit febris, considerandum est. item ambo nē latera, an unum duntaxat dolor infestet, an ægre spiritus reddatur, an tussis cruciet, an sputum educatur, sitq; uel rufum uel liuidum uel tenue & spumosum & floridum, aut si alias quasdam differentias præter iam declaratas habuerit, eas sic diducere oportet.  
 67 Si dolor ad superiores partes extenditur, ut iugulum mammis <sup>ἡ κλινῆς α.</sup>

\* cubiti, di- lam, brachiū, internā\* brachij ue  
cit Galenus nam secare oportet, ab eo uideli-  
cet latere quod dolore fuerit affe-  
ctum, & pro corporis habitu, &  
anni tempore, & etate, & colore, 68  
sanguinem detrahere, utq; copio-  
sior sit purgatio, si dolor fuerit a-  
cutus, ad animi defectionem du-  
cere. Postea clysterem exhibere.  
Si uero\* sub pectore pleuriticum 69  
dolor uehementet cruciat, uenter  
purgandus est. atq; inter purgan-  
dū quidē nihil, à purgatione ues-  
ro\* acetū mulsum dare conuenit.  
Porrò die quarto\* purgandum:  
sed tribus ab initio diebus clyste-  
res exhibere, qbus si dolor leua-  
tus non est, tum demum purgare  
oportet. Cautè tamen obseruā- 70  
dum est dum febris soluatur, se-  
ptimusq; dies prætereat: deinde  
si æger in tuto esse uidetur, tum  
exiguū, tenuemq; cremorem,  
cumque melle conditum in pri-

α. πικρότω  
το δώρακος.  
infra sub tho-  
race.

\*Oxymeli.  
\* φάρμακον  
\* ξύστη.



mis exhibere. deinde si facile re-  
 ducitur, & bene spirat, & latera  
 dolore uacant, paulatim crassio-  
 71 rem, ac liberalius, nēpe eadē die  
 bis, dare non erit alienum. Si uer-  
 ro non facile liberari posse uideas-  
 tur, tum minore portione, exigua  
 sorbitione, & cremore tenui utas-  
 tur, id quod semel duntaxat, ea uide-  
 licet hora, qua melius degit: hāc  
 uero ex urinis deprehendes. Sor-  
 bitio enim in huiusmodi morbis  
 exhibenda nō est, donec & urine  
 & sputa maturescere uideantur.  
 Si medicamento quis\* purgatus *\* φαρμακός*  
 creberrime deiecit, eū parcius, ac *θίς.*  
 magis tenuiter alere oportet. is  
 enim<sup>a</sup> obstante uacuatione, neq; *α. πρόκει-  
 οντος. pro-*  
 dormire, neq; concoquere, ac neq; *pter uasorū*  
 que iudicationes sustinere po- *inaniitionē.*  
 test, sed postquam cruditas collis-  
 quata fuerit, & quæ resisterūt ab-  
 iecta, tum nihil prohibebit pleni-  
 72 orem ei cibum exhibere. At uero



\* coctum. scire licet sputum tum esse \* matu-  
 rum, quum duri simile uidetur.  
 \* *σποδαίος*. *σποδαίος*. urina uero, quum<sup>o</sup> id quod resis-  
 det, sicut eruum subrubrum est.  
 Cæterum nihil prohibet ad alios  
 quoq; laterum dolores, tepida fo-  
 menta, & ceromata adhibere, at  
 que crura, & lumbos, calido un-  
 gere, & pinguedine illinere: præ-  
 cordijs uero ad mamillas usq;  
 ex lini semine cataplasma impo-  
 nere. Quum ad uigorem iam per-  
 uenit peripneumonia, nisi expur-  
 getur, in nullo auxilio sperandum  
 est, quippe quæ mala est, præser-  
 tim si difficulter spirat æger, fue-  
 rintq; urine tenues & acres, atq;  
 sudores in capite, ceruicēq; oriā-  
 tur. Eiusmodi enim sudores mali  
 sunt ob uincens morbi æstum,  
 impetum, ac uiolentiam, nisi uri-  
 na multa et crassa eruperit, et spu-  
 ta<sup>o</sup> concocta. ta<sup>o</sup> matura procedant. utrumli-  
 bet enim si sua sponte superuene-



rit, soluendi morbi uim obtinet.

73 **E**Ligma ad peripneumoniam Galbanum & coccalus, id est pinearum nucleus, ex melle attico. Abrotonum ex aceto mulso. Item pleuritico Piper, Veratrum nigrum coquito, & in principio quum infestat iam dolor \*dato. Prodest etiam Panace ex aceto mulso cocta, deinde percolata, & potui data. Similiter & hepaticis & renum doloribus, ac ubi alius citanda est, aut urina, ex uino & melle. Quæ ubi ad uentrem exhibentur, magna ipsorum quantitas ex aqua mulsa diluta in potu sumatur. Sic etiam sedabis dysenteriam, abscessum, aliosq; quosdam tumores, nisi uel in febres uel sudores, apparentibus urinis crassis, albis, dilutis, uel in tertianas uel uarices transierit, aut in testiculos, aut crura, aut coxam, dolor tãquam

\* πινειν, bibendum.

καὶ τῆσιν ἀπὸ τῶν

φρενῶν περιωσίων.

ιν. i. & quibus septum

transuersum circūdolet.

δυσεντερία ἀποσπῆμα ἢ

ἔπαρματι πονοαμία

πονοει. &c. difficultas

intestinorū quæ cessa-

uit abscessū aut tuber-

culū aliqđ pariet nisi.

&c.



75  
 \* ἐν πυρε-  
 τῷ χαλῶς δ,  
 in febre bi-  
 liosa.  
 ἄριγος, rigo-  
 re.  
 τίταν Q.  
 \* διὰ φλε-  
 βῶν, per ue-  
 nas.  
 ad firmam stabilemque sedem per-  
 mutetur. Si ante septimum diem  
 febricitati superueniat morbus  
 regius simul cum horrore. solui-  
 tur febris. si uero sine horrore,  
 atque extra occasiones siue extra  
 tempora acciderit, perniciem denun-  
 ciat. Lumborum rigores, ac ob-  
 atram bilem factæ spirituum in  
 76  
 terceptiones detractio sanguine  
 soluuntur. Sed quum per tendi-  
 nes uehementer in anteriorem  
 77  
 partem retrahuntur, ac ceruix,  
 & facies sudauerit, utpote uellica-  
 tis, aridisque ob laborem tendini-  
 bus, caudæque uinculis, quæ uides  
 licet crassiora quum sint, spinam  
 continent, ubi maxima uincula  
 exorta, ad pedes usque tendunt,  
 ibique finiuntur. Qui sic afficitur,  
 si neque febris neque somnus super-  
 uenerit, sed sequatur urina coctio-  
 nem significans, atque sudores de-



cretorij, is uinum Creticum uino  
 sum epotet, edat polentam co-  
 ctam, cerato ungatur illinatur  
 que, crura in<sup>+</sup> scapha, prius cali-  
 da aqua perfusa, ad pedes usq; in  
 uoluat. item brachia usq; ad digi-  
 tos. Spinam etiā & lumbos à cer-  
 uice incipiendo ad coxas, <sup>a</sup> mol-  
 lem pellem salua subigens, ut ex  
 teriores quoq; partes contineat. <sup>a</sup> σιῶλον ἐν  
 χειρὶ καὶ  
 Relictis deinde fomentis, uter a-  
 qua calida plenus ac lintheo te-  
 ctus adhibeatur. Alius non ad  
 modum soluenda est: satis enim  
 fuerit glandem supponere, ubi  
 scilicet iam pridem fuerit astri-  
 cta. Quod si nihil in melius pro-  
 ficere uideatur <sup>τὸ μὲν</sup>, Modi, ra-  
 dicem tritam ex uino odorato,  
 & Daucum, mane ieiuno, ante fo-  
 menta, potui dato, id que celeri-  
 ter. deinde polentam coctam, re-  
 pidam, liberaliter comedat, bi-  
 batq; uinum temperatum quum

\* pelui.

le quæ pin-  
 guedine &  
 cera illita sit  
 uelabis, sic  
 ut anterio-  
 ra etiam cō-  
 tineat. & o-  
 missis fomē-  
 tis quæ utri-  
 bus fiunt a-  
 qua calida  
 pfundes, lin-  
 theo obuol-  
 ues, & cuba-  
 re facies æ-  
 grum.



uoluerit, atq; sic fortasse melius  
 \* Galenus ualebit. Sin minus, ad præfagiū 78  
 addit, Aut refugere oportet. Morbi omnes  
 per uterum, soluuntur, aut per os, aut aluum,  
 aut per san- aut uesicam, aut aliquam aliam  
 guinis e na- huiusmodi particulam. Sudoris  
 ribus erupti ones. uero species omnibus commu-  
 nis est. Veratro purgare oportet 79  
 eos, quibus à capite destillatio  
 fertur. Quibus uero uel absces- 80  
 sus, uel uenæ ruptura, uel intem-  
 perantia, uel alia aliqua uehe-  
 mens causa, suppurationem fe-  
 cit, is ueratrum haudquaquam  
 dandum est, quippe quod tum ni-  
 hil præsidij affert. etenim si ob  
 aliam forte causam, æger quid-  
 piam passurus est, id omnino ad  
 Veratrum referetur. Si uero cor-  
 pus<sup>a</sup> resoluitur, aut caput dolet,  
 aut obstructæ sunt aures, aut na-  
 res,<sup>b</sup> aut sputum non redditur,  
 aut genua grauitate infestantur,  
 aut corpus præter consuetudinē

\* διαλύειται,  
 dissoluatur.  
 "διαλυ-  
 σμQ.



intumescit: quicquid eiusmodi  
acciderit,\* siue ob potationē, uel <sup>\* μισ'</sup> neq  
nerem, mœrorem, curas, siue uigilias, quodcunque horum caus  
sationem habuerit, ad ipsum  
§1 curationē dirigere oportet. Do  
lores qui ab itinere proueniunt,  
uel in lateribus, aut dorso, aut lū  
bis, aut coxis, ac si aliquis inter  
spirandum dolet, aliqua habita  
occasione, nam sæpenumero lū  
borum, coxarumque dolores ex  
crapula, & cibis instantibus, pro  
uenire solent, itaque qui huius  
modi accidentibus afficiuntur,  
urinam difficulter reddunt. Hor  
um omnium causa est iter, ac præ  
terea destillationum quoque &  
§2 raucedinis. Sed quæ ob uictus ra  
tionem eueniunt, horum multa  
unusquisque, ut in uictu à consue  
tudine maxime aberrauit, ita ac  
pertissime declarabit. Etenim q  
prandere non consueuerunt, si



prasi fuerint, uenter eorum intur-  
 mescit, somnolenti redduntur &  
 pleni. Quod si præterea cœnaue-  
 rint, uenter ipsi turbabitur. quib-  
 bus utile fuerit à balneo dormire  
 expergefactis uero circuitione  
 lenta illa quidem, sed crebra, in-  
 ambulare: deinde deiectis alui o-  
 neribus, paulum uini meraci as-  
 sumere. Si uero aluus non fuerit  
 soluta, calido unguento corpus  
 ungere debent; mox uinum dilu-  
 tum, album, aut dulce, si sitiant,  
 bibere, atque sic cōquiescere. <sup>⁊</sup> Re-  
 liqua uero uictus ratio haud ses-  
 cus, quàm ubi crapula aliquem  
 læsit, instituenda est. Potiones,  
 dilutæ quidem, tarde permeant,  
 circunducuntur, & supernatant  
 in præcordiis, nec urinam mo-  
 uent. Qui huiusmodi potione ple-  
 nus est, nullum opus, quod uide-  
 licet <sup>⁊</sup> eliquato iam corpore, aut  
 ui, aut celeritate aggrediendum

⁊ ῥῆ δὲ μὲν  
 &c. Si uero  
 non dormi-  
 anr amplius  
 cōquiescere

⁊ ξυνῆλθε  
 πικρὸν πολὺ.



sit, celeriter perficere ualet. Ita-  
 que à cibo, donec concoctus fu-  
 erit, quiescere oportet. Meracio-  
 res uero, austerioresque potio-  
 nes, corpori \* tremorem, & ca- <sup>\*παλμὸν,</sup>  
 pitipulsationem inducunt. Pro- <sup>palpitatio-</sup>  
 inde sic affectus superdormire de- <sup>nem.</sup>  
 bet, & calidum aliquod iuscus-  
 lum, quod quam iucundissimum  
 ei uideatur, sorbere. uix enim ci-  
 tra noxam tolerat ieiunium is,  
 quem capitis dolor & crapula  
 infestat. Qui uero semel duntax-  
 at comedunt, ij imbecilli sunt,  
 & calidam emittunt urinam, ut  
 pote præter consuetudinē exina-  
 niti, os ipsis salsum redditur, et a-  
 marū, & in quouis opere contre-  
 miscunt, tēpora tenduntur, coenā  
 concoquere nō perinde possunt,  
 ac si pransi fuissent, quocirca mi-  
 nus quā consueuerunt, bibere  
 debēt. Et liquidiorē <sup>°</sup>mazam, pa <sup>°</sup>Offam,  
 nis loco assumere, ac ex oleribus



Rumicem aut Maluam aut Bez-  
tam, item ptisanā. Atq; dum ci-  
batur, uinum modicum bibere,  
idq; dilutius, à coena parum am-  
bulare donec urina defluat et mi-  
gant. Neque inutiles sunt eis pi-  
ces elixi. \*Cæterū ex cibis hi ma-  
xime notantur ut insignes. Allis-  
um flatum efficit, pectus calfacit  
caput grauat, fastidium parit, do-  
lorem qui antea infestare consue-  
uit, irritat, urinam ciet. atq; hæc  
est eius utilitas, sed tum maxime  
conducit, ubi quis uel potationi,  
uel ebrietati indulgere proposu-  
erit. Caseus, flatum inducit & an-  
gustiam, cibos accendit, cruditi-  
tatem parit, & coctioni resistit.  
his uero qui potu se repleuerunt,  
non alius cibus nocentior est. Le-  
gumina, & cruda & cocta & fris-  
cta, & macerata, & uiridia, om-  
nia flatum excitant, quā ob rem,  
nisi cum alijs cibis, ipsis utēdum  
non

\* βρώματ'  
δὲ μέλιστα  
πρωμαίνετ'  
Cibi autē  
maxime in-  
dicia faciūt.

\* Aliqui co-  
dices habēt  
ἡμισα δὲ βί-  
βριμύνα, ἢ  
χλωρά. i. mi-  
nime autē  
uel macera-  
ta, uel uiri-  
dia.



non est. Præterea singulæ species  
 87 sua habent uitia. Cicer siue cru-  
 dum siue frictum, flatum labor  
 88 remq; parit. Lens, non detra-  
 cto cortice, astringit, \* tumul- \* ἀπαρτοπ. ἰ.  
 89 tumq; efficit. Lupinus uero ab turbatio-  
 horum uicijs uel minimis, quàm nē, & uelu-  
 90 maxime abest. Laserpicij tum ti pugnam  
 caulis, tum succus, ut quibusdā quæ in uen-  
 91 maxime, ita inexpertis minime facultate  
 92 aluum ducit. Nominatur uero discrepanti-  
 arida cholera. Id uero potissi- bus fit, ut  
 mum accidit, ubi cum multo cas- ait Gal.  
 seo aut bubularum carniū edu-  
 93 lio miscentur. Quippe bubulæ  
 carnes atrabilarios excitāt mor-  
 bos. supari enim natura<sup>a</sup> nō pos-<sup>a</sup> Ipsarum,  
 test, sed uentrem nō mediocriter  
 lædere natæ sunt, utpote coctu  
 94 difficiles. Quāquā facillime des-  
 cēdunt, si coctis ipsis, uetustisq;  
 95 quis utat. Caprinæ carnes ma-  
 gis conducere uiderentur, nisi o-  
 mnia bubularum carniū uicia



haberēt. Nam & coctū difficiles  
sunt, & flatum magis suscitant,  
& ructum bilemque pariunt. Igitur  
ut odoratissimæ, & solidæ,  
& suauissimæ, saluberrimæ sunt,  
siue coctæ, siue frigidæ: ita iniu-  
cundæ, odore graues, & duræ,  
pessimæ sunt. Nec secus de recen-  
tibus dicendum est. Præterea ut  
per æstatem optimæ sunt, ita per  
autūnum, ut pessimæ damnan-  
tur. Porcinæ carnes, siue sub- 96  
crudæ, siue ambustæ sunt, malæ  
sunt. Nam & bilem pariunt, &  
turbationem. Suillis, nullæ aliæ  
carnes meliores sunt: idque si non  
admodum pingues, neque etiam  
pertenuēs sint, ac neque ueteris  
uictimæ ætatem sint assequutæ.  
At uero reiecta pelle, & subfri-  
gidæ edendæ sunt. Arida cho- 97  
lera uentrem inflat, strepitum  
& dolorem, tum laterum, tum  
lumborum excitat, alius nihil



- 98 deſcit, ſed aſtringitur. Eū qui ſic affectus eſt obſeruare oportet ne uomat, ſed aluus ducenda eſt. Proinde ex aqua calida, eaſq̃ quā pinguī clyſterem \* adhibe: mox perunctum in aquam calidam demitte, ~ ita ut decumbere poſſit, ac paulatim calida aqua perfunde. Si enim ſic calfacto aluus ſubducitur, haud dubie ſoluitur morbus. Hunc ſomnus quoque iuuat, ac bibere uinum tenue uetus, idēq̃ meracius.
- 100 Dabis etiam oleum, ut & quiſcunq̃ eſcat, & aluus ſubducatur, atq̃ ſoluatur affectus. à reliquis uero cibis arceatur. Quòd ſi dolor non remittitur, lac aſinae, donec purgetur, potui dandum eſt.
- 103 Soluta aluo, ſi bilis deſciatur, & tormina, uomitiones, ſuffocationeſq̃ infeſtāt, quieſcere oportet, mox aquam muſſam bibere & non uomere,

\* ὅτι τὰ χεῖρα  
i. q̃ citiſſime.  
~ ἐν ἐκείνῃ  
in ſcapula  
pelui.



\* φύσις. i.  
naturæ.

**A** Quæ inter cutē duo sunt \*ge 104  
nera, unū subcarnosum: id  
hominē quū aggredit, ineuitabi  
le est. Alterū ex flatibus constat,  
quod multa, ea'q; bona fortuna  
indiget. maxime uero erūnis, for  
mentis, temperantia'q; curatur.  
Igit sic affecto aridos, acres'q; ci  
bos exhibere oportet, ita enim  
citissime reddet urinā, & perquā  
fortis efficietur, Quod si spiritus  
quoq; difficulter redditur, id'q;  
uerno tempore, & in ætate uigor  
ris, fuerint'q; uires ualide, ex bra  
chio sanguinem detrahare, mox  
calidos panes, ex uino nigro ac  
oleo submersos edere, atq; ut po  
tionē maxime minuere, ita plus  
rimū exercitari cōuenit. Carnes  
uero suillas eas'q; crassas ex ace  
to coctas edere ut arduas inam  
bulationes tolerare ualeat, Qui 105



uentrē inferiorē calidum habēt,  
 atq; excremēta acria & inequa-  
 lia deijciunt, n̄ ob eliquationē sic  
 afficiūtur. quōd si ualeant uires,  
 albo ueratro diuertenda sunt: sin  
 minus, frumentacei tritici cre-  
 mor crassus, frigidusq; & lentis-  
 cula, & faba, & panes subcineri-  
 cij, & pisces exhibendi sunt, fe-  
 bricitātī quidē elixi: non febricit-  
 tanti uero, assi. atq; huic uinum,  
 nigrū, illi uero aquā aut à Mespī-  
 lis, aut Myrtis, aut malis, aut  
 Sorbis, aut Palmulis, aut, \* Laz  
 bruscae flore dare oportet. Si ue-  
 ro non febricitantē tormīna cru-  
 ciant, in primis quidē paulum la-  
 ctis °bubulī calidi dandū est, de-  
 inde augēda eius quātitas est. Itē  
 lini semen & triticea polenta. E-  
 gyptia quoq; faba decorticata,  
 madidaq; amara parte abiecta,  
 potui det. Edat uero oua asla se-  
 miconcreta, similā, miliū, chon-

\* οὐρανίου  
ἀμπέλων.

° al's, ὄνυχον.  
asini.



drem ex lacte coctum. Hæc, facta prius decoctione refrigerēt, ac sic deinde comedant. Quod si alia quædam uel escæ uel positiones hīs similentur, ipsæ quoque exhibeantur. Id uero maxime 107 pertinet ad uictus rationem, ut obserues caueasque, tum in acutis tū diuturnis ægritudinibus, accessiones, inclinationesque febriū, ut quo tempore cibus exhibendus sit deprehendas: item quando plurimum ab impetus uehemētia abesse uidentur. Ac 108 consyderare quoque oportet capitis dolores, aut ab exercitatiōe, aut cursu, aut itinere, aut uenatu, aut alia quadā intempestiua\* ambulatione, aut uenere puenientes. item decoloratos, raucos,

\* τὸ νόσ. i. la  
bore.

\* Lienosos  
τὸν σπλῆνα  
τὸν σπλῆνα. i.  
spirituosos.

\* splenicos, exangues, suspiriosos, sicca tussi laborantes, sitiētes, flatuosos, uenarum clausuras, intentæ præcordia, dorsum



& latera, item torpentes, obscuri  
 re uidentes, aurium tinnitu uexa-  
 tos, urinam non continentes,  
 regio morbo affectos, cruda per  
 aluum deijcientes, sanguinem è  
 naribus, aut sede profundentes,  
 & inflatos, & quos<sup>\*</sup> fatigatio \* *πόνος*  
 uehementer infestat. Eos itaq;  
 si dictas affectiones uincere ne-  
 queunt, haudquaquam medica-  
 mento purgabis. nam & pericu-  
 109 lo ægrum expones, & nihil iuue-  
 ris, & spontaneas etiam iudica-  
 tiones, liberationesq; impedies.

Si sanguinis detractio cuipiã  
 conducere uideatur, alius in pri-  
 mis<sup>^</sup> astringenda est, postea ue-  
 ro sanguis mittendus est. <sup>• *σπέρν*</sup> fa- <sup>*πυρίσιν. i. cō*</sup>  
 mem quoq; instituere & uinum <sup>firmanda.</sup>  
 auferre oportet. deinde decenti <sup>*• λιμκτονί-*</sup>  
 uictus ratione, & fomentis & p- <sup>*επ. i. inediã*</sup>  
 fusionibus reliquam curationē <sup>præcipere.</sup>  
 110 perface. Si uero astricta fuerit al-  
 uus, mollem adhibe clysterem.



Quodd si medicamēto opus esse 111  
 animaduertes, exhibito Verat-  
 ro, p̄ superiores partes tuto ex-  
 purga, sed per inferiores horum  
 neminem. Ac mirifice prodest, 112  
 urinam ciere, sudores excitare,  
 inambulare, leniter perfricare,  
 ne uidelicet habitum reddas den-  
 siorem, id quod alij, ipso prono  
 in cubili iacente, facere debent. 113

Si supra septum transuersum  
 pectus afficiatur, æger, ut ma-  
 gna ex parte sedere, ita nequas  
 quàm decumbere debet, ut, quoz  
 ad vires permiserint, sedens ca-  
 lido fomento perfricetur. At i-  
 mum uentrem sub septo trans-  
 uerso, infestante dolore, infirmus  
 neque moueatur, neque fricetur,  
 sed quietus iacere debet. Quæ 114  
 ab imo uentre per urinas, sudo-  
 res q; soluuntur, si per se modice  
 labuntur: debiles quidem affe-  
 ctus discutiunt, uehementes au-



tem non tam facile. quippe qui ita laborant, aut pereunt, aut sine malis alijs sanari nō possunt. nam confirmari solent eiusmodi affectus.

**A**D aquam intercutem. Cantharides tres, abiectis pedibus, \* & capite, teruntur in aque <sup>\* καὶ τῶν  
pā. i. alis.</sup> cyatis tribus, atq; ieiuno potui dantur. Quod si dolor potantem affecerit, calido fomento perfundatur \* deinde unctus panē edat <sup>\* καὶ αλφει-  
μῶν Q. & c.</sup> ex oleo.

**315 S**anguinem supprimētia. Ficus succū lana susceptū, intus ad uenā adhibe. aut inuoluto coagulo nares obstrue. aut chalcitim adhibēs, digito cōprime ex <sup>i. ungat pri-  
us ieiunus  
bibat, pa-  
nes calidos  
ex pingue-  
dine edat.</sup> trinfecus cōpressis utrinq; cartilaginibus, aut uentrē cocto asinino lacte solue. Itē derafo capiti \* refrigerātia impone, si uidelicet <sup>\* συσπικα.  
i. adstringē-  
tia.</sup> calido id tempore cōtingat. Sesamoides sesquidrachmæ pon-



dere tritū, ex aceto mulso potui  
datū, per superiores partes ex-  
purgat. Admiscetur quoq; uera-  
tris: ut tertiā faciat potionis par-  
tem, atque sic minus suffocat.

## AD TRICHININ.

\* Additum  
ex fide ve-  
tustissimi  
codicis.

**A** Cui foramen habenti filum  
subijce, & superiorem tenſe  
palpebræ partem trañciens uſq;  
ad inferiorē, quod ſupius eſt infe-  
riori adliga: tum fila extendens  
conſue & colliga, donec decidat.  
Et ſi qdē ſatis fuerit, bene habet:  
ſin aliquid deficit, eadē reficito.  
Maſcas, q̄ hæmorrhoides di-  
cunt, eodē modo perſequeris. A-  
cui craſſiſſimū & quāmaximū  
lanę ſuccidæ filum adliga, tutior  
enim eſt huiusmodi curatio, de-  
inde comprime, & medicamen-  
to exedēte utere: nec ante quā  
decidat perfunde, atque unam  
ſemper relinque: poſtea ueratro



purgabis. Exinde exercitetur & sudet ab exercitatione, & mane admodū perfricetur. à cursu, temulentia, & acribus, præter Organū abstineat. Septē diebus, uel ter in mēse uomat. Sic enim corpus optime habebit. Vinū fuluū, austerum, dilutū, paucum bibat. Suppuratis dissectos Scylle orbiculos in aqua excoque, cum uehementer ferbuerit effunde, aliamq; infunde & coque, donec percoctū & molle tangēti appareat. deinde terito & Cyminum frictū admisce, Sesama candida, Amigdalasq; recentes terens ex melle eclegma facito, datoque. Post hæc uinū dulce bibat, Paspauerisq; albi triti acetabulum aqua perfusum, & cum frumens tacea farina melleq; coctū, ac tepidū sorbeat. Diemq; sic transigat. Deinde ad ea quæ cōtingūt attendens, cœnam dato.



AD TORMINA INTE=  
stinorum.

**F**Abarū purgatarū quadranzem accipe, & duodecim Rubiæ furculos admisce diligenter excoque, & delingendū exhibe.

## AD OCULOS.

**C**Inerē lotum acurate maceratum simul adipem leuē non liquidā tere, uueq; acerbæ succo humecta, in sole sic desicca, ut unguenti instar humidū sit, cum exiccatum fuerit, leui, trito, & sicco oculos inunge, angulosq; eorum consperge.

## AD HVMENTIA.

**E**Beni drachmā, æris usti ad cotē triti obolos nouē, croci obolos treis. Hæc ubi triueris, uini dulcis heminā atticam infunde. Deinde soli expone, obtege, cū excoctum fuerit, eo utere.

## AD DOLORES.



**C**halcitidis drachmam, uuæ  
passæ expressę partes duas,  
Myrrhā Crocūq; tere, mulsum  
admisce, ad solem coquito, eoq;  
dolentes punge, sit autem in uas  
se æneo.

QVONAM MODO VVLVAE  
strangulatio cognoscatur.

**D**igitis preme, & siqdē sentis  
at, ea est, si nō, cōuulsio est.

AD HYDROPICOS POTIO.

**M**Econij, id est, succi papae  
ueris in pilas adformati  
acetabulum atticum.

POTIO.

**S**quamæ melas tres latitudi-  
ne cū farina triticea tenuissi-  
ma adglutina, leui, tere, catapo-  
tij instar conuolue, datoq;.

VT VENTER INFRA PVR-  
getur, & a stercore mundeť.

**I**N caricis singulas Tithymal-  
li guttas septem instilla, etiā



\* ἰνττον.  
 qd sit. uide  
 Galenū li.  
 priore. πει-  
 ρισμῶν  
 πQ.

si pueris detur, deinde in nouo ua-  
 se compone, & recōde, sic'q; affe-  
 cto ante cibum dato. Meconiū  
 item tere, aquam infunde & per-  
 cola, farinā subige, \* Itriū coque,  
 mel coctum infunde, edēdum'q;  
 hydropicis exhibe. bibant uinū  
 dulce, aquosum uel aquam mul-  
 sam dilutam. Meconium ab ex-  
 crementis collectum reconde &  
 cura.

Hippocratis πρὸς διαίτης ὀξέων.  
 de ratione uictus in morbis acu-  
 tis, libri quarti finis: quē  
 Galenus Hippocra-  
 tis esse non  
 putat.



# GALENI

Τέχνη ἰατρικὴ, id est, Ars medi-  
cinalis, interprete Nicolao Leo-  
niceno.



RES sunt omnes  
\*doctrinæ q̄ ordi-  
ni inhærent. Pri-  
ma quidē ex no-  
tione finis, quæ  
per resolutionem  
fit. Secūda ex cō-  
positione constat eorum quæ ex  
resolutione fuerint inuenta. Ter-  
tia ex diffinitionis dissolutione,  
cui nunc incumbimus. Licet au-  
tem huiuscemodi doctrinam ap-  
pellare, non tantum diffinitionis  
\*dissolutionē, sed & explicatio-  
nem, ut nonnulli uocarunt, uel  
resolutionē, uel diuisionem, uel,  
ut nonnulli alij, explanationem,  
uel expositionem, ut alij. Conati

κατὰ τὴν ἀσκα-  
λίαν.

κατὰ τὴν ἀνέ-  
λυσιν.

ἐξ ὅρου δια-  
λύσεως.

κατὰ τὴν ἀνέ-  
λυσιν.



sunt & Herophiliorū quidā talē  
facere doctrinā, quemadmodū  
Heraclides Erythræus. Conati  
sunt & eā quæ per cōpositionē,  
& ipsi Herophilij, & qdē Erasī-  
strati sectatores, & Athenæus  
Attaleus. Neminem tamen ante  
nos, eā quæ oriē à notione finis,  
scripsisse comperimus, ex qua o-  
mnes artes \* uia quadā, atq; or-  
dine constituunt: sed illam quidē  
alio ptractauimus loco. \* Hic ue-  
ro diffinitiuam faciemus doctri-  
nā, quæ quātū ab ea quæ ex reso-  
lutione consistit, & dignitate, &  
ipso docēdi ordine linquē, tan-  
tum & ad totius \* compendū, &  
ad \* singulorū memoriā præ-  
stare inueniet. Sufficiēter enim  
facillime memoriæ cōmendan-  
tur ex diffinitionis dissolutione  
uniuersa. Quoniā totius artis ca-  
pita in se optima diffinitio com-  
plectitur, quam quidam substan-  
tialē

κατὰ μέθο-  
δον. i. secun-  
dum uiam  
cū ratione.

\* Lib. de  
cōstitutio-  
ne artis.

\* καὶ μέθο-  
δος.

\* συνόψις.  
i. cōprehen-  
sionem.

\* Particu-  
larium.



tialem uocant, ex aduerso disti-  
guētes alijs, quæ \*notionales ap-  
pellantur. Illæ siquidem ab his  
quæ accidunt rebus diffinitis, hæ  
uero ab ipsa essentia constituun-  
tur. Elaborata autem est à nobis  
particulatim, & in pluribus con-  
scripta tractatibus totius medi-  
cinæ contemplatio. quibus uti  
quis possit ad triplicem doctri-  
nam. Nunc uero diffinitiuā ag-  
grediemur, hoc unum præfati,  
quòd solum capita, & quædam  
ueluti conclusiones eorum, quæ  
alibi \*latius sunt demonstrata,  
nunc à nobis dicentur.

\*Intelle-  
ctuales.

\*Substan-  
tia.

\*κατὰ δι-  
ξοδόν. Gale.  
lib. 3. epide-  
miorū do-  
ctrinam per  
diexodū fa-  
ctam ab ea  
distinguit,  
qua in ex-  
ponēdis a-  
liorū libris  
utitur.

QVID EST MEDICINA.

Cap. ij.

**M**edicina est scientia salu-  
briū, & insalubriū, & neu-  
trorum. nihil uero differt & si  
quis ægrorum dixerit. Nomen  
uero scientiæ communius, non  
autem propriæ accipere oportet.

S



ret. Salubre autem, & insalubre,  
& neutrum, unumquodq; tri-  
plicitè dicitur: hoc quidē ut cor-  
pus, hoc autem ut causa, hoc uer-  
o ut signum. Etenim corpus,  
quod sanitatem natura suscipe-  
re aptum est: & causam, quæ ean-  
dem efficere, uel conseruare: & si-  
gnum, quod potest indicare: hæc  
omnia Græci salubria appella-  
re consueuerunt. Eadem ratione  
& susceptiua morborū corpora,  
& eosdem efficientes, conseruan-  
tesq; causas, & signa indicantia,  
insalubria uocāt. Nec aliter cor-  
pora neutra, causas signaue di-  
xerunt. Et secundum primam  
quidem rationem, atque præci-  
pua causarum salubriū est me-  
dicina scientia, propter eas autē,  
& aliarum secundo quidem loco  
insalubrium, & tertio neutrarū.  
Et post has eodem modo cor-  
porum, primo quidem, & hic sa

Iubrium, secūdo loco insalubriū,  
 tertio neutrorum. Itidem de si-  
 gnis dicēdum. In actionibus au-  
 tem, prima quidem est corporū  
 cognitio quæ habetur ex signis,  
 post hæc earum quæ in ipsis in-  
 uentio causarum.

Q V O T   M O D I S   D I C I T U R  
 effectuum, indicantium, &  
 susceptuum. Cap. iij.

**S**ED quoniam & effectuum, &  
 indicantium, & susceptuum  
 dupliciter unumquodque dici-  
 tur, hoc quidem simpliciter, hoc  
 uero ut nunc, nosse oportet am-  
 borum esse medicinæ scientiam.  
 Ipsum uero simpliciter duobus  
 dicitur modis, & quod semper  
 & quod plurimum: de quorum  
 utroque medicina ptractat. Neu-  
 tra uero & causa, & corpus, &  
 signū, & quod simpliciter dicit  
 & quod ut nūc, tripliciter unum



quodque appellatur: hoc quidem quia nutrius contrariorum est particeps, hoc uero quia utriusque, hoc uero quia aliquando huius, aliquando illius. Horum autem ipsorum secundum, rursus duobus dicitur modis, aut quia utrumque contrariorum ex æquo participat, aut quia aliquando plus alterum. Est uero & in tota diffinitione, si uerba animaduertimus, ambiguitas quædam. quæ & ipsam dissoluere oportet. Cum enim dicitur medicinam esse sciētiam & salubriū, & insalubrium, & neutrorū, significatur & quod omnium particularū, & quod quorundā, & qualiū. Sed omnium quidē infinitum quoddā est, atq; impossibile, quorundā diminutum, atq; artificio carens. qualiū uero artificiosum pariter, atq; sufficiens ad omnia artis particularia, quod

etiā dicimus in medicinæ diffinitione cōprehendi . Primū igitur de corporibus dicere aggrediemur, qualia nā sint, & salubria, & insalubria, & neutra post hæc de signis, & causis differemus.

DE CORPORE SALVBRI.

Cap. iij.

**S**alubre simpliciter corpus est quod ab ipso naturę ortu<sup>\*εὐκρατον</sup> bonam habet temperaturā in simplicibus, & primis particulis, atque in his quæ ex illis componuntur instrumentis, est<sup>αὐμμετρον</sup> cōmoderatum . Salubre uero nunc, est corpus quod in præsentī est sanum. Est uero & hoc eo tempore quo sanum existit, bonā habens temperaturam, & commoderationem, non tamen optimam, at sibi propriam . Ipsius uero salubris simpliciter corporis, tale quidem est semper id quod est optima temperantia præditū, ac ma



xime est cōmoderatum. Vt mu-  
tum autem quod à constitutio-  
ne optima non ualde admodum  
deficit.

DE CORPORE INSA-  
lubri. Cap.v.

καὶ δὲ ὁ κα-  
τὰ τὴν  
ἀσύνετον  
κατὰ τὴν

**I**nsalubre uero simpliciter est  
corpus quod ab ipso ortu na-  
ture, uel in cōsimilibus partibus  
malam habet temperaturā, uel  
in instrumentarijs incommode-  
rationem, uel utrunque uitium.  
Insalubre uero nunc est corpus  
quod eo tēpore, quod tale dicit,  
ægrotat. Neq; obscurū est, quod  
& hoc ipsum, eo quo dicit tem-  
pore ægrotans, uel in consimili-  
bus malam habet temperaturā,  
uel in instrumentarijs incommo-  
derationem, uel utrunq;. Est ue-  
ro & semper insalubre, quod ex  
ipso naturæ ortu uel pessimā ha-  
bet temperaturam in simplicib;  
bus, & primis particulis omni-



bus, uel aliquibus, uel his quæ obtinent principatum, uel in instrumentarijs, incōmoderatum existit. Similiter autem in his, uel omnibus, uel aliquibus, uel illis quæ obtinent principatum. Vt multum uero insalubre est corpus quod ab huius quidem uicio recedit, nondum tamen mediocritatem attingit.

DE CORPORE NEUTRO.

Cap. vi.

**Q**Voniam uero & neutrum corpus tripliciter dicebatur, unum quidem quod neutrius erat extremæ dispositionis particeps, aliud autem quoniam utriusque, aliud quoniam aliquando huius, aliquando uero illius. Iuxta primum significatum neutrum erit corpus, quod exquiret medium est, & saluberrimi, & insaluberrimi corporis; & huius hoc

§ 4

quidem simpliciter tale, quod  
ab ipso ortu naturæ ita est con-  
stitutum, hoc uero ut nūc, quod  
in præsentī tempore medium  
exquisite existit saluberrimi, at-  
que insaluberrimi corporis. Ip-  
sius autē simpliciter, semper qui-  
dem tale est id, quod in omnibus  
ætatibus tale perdurat. Vt mul-  
tum autem quod nonnullas reci-  
pit mutationes. Iuxta uero secun-  
dum significatum neutrum erit  
corpus quod ab ipso ortu natu-  
ræ contrarium simul est parti-  
ceps dispositionum, aut scilicet  
in una parte, aut in duabus dif-  
ferentibus. in una quidem si se-  
cūdum alteram\* oppositionem  
effectiuarum qualitatum bonā  
habuerit temperaturam, uel es-  
tiam secundum utranque, sed in  
formatiōe, uel magnitudine, uel  
numero partium, uel situ delin-  
quat, aut contra in his quidem

\*ἀντιθεσιν.



recte se habeat, uel omnibus, uel  
 quibusdā, peccet autem in tem-  
 peratura: in differentibus uero  
 partibus, & iuxta omnes oppo-  
 sitiones potest quidquā simul  
 particeps esse contrariorum. Et  
 semper quidem tale quod per o-  
 mnes ætates in eodē habitu per-  
 seuerat. Vt multum uero quod  
 aliqua ex parte euariāt. Ita uer-  
 o & nunc neutrum erit corpus  
 iuxta secūdum significatū, quia  
 uel parte in una hæc quidem ipsi  
 salubria existunt. illa uero insalu-  
 bria, uel in differentibus ita affi-  
 citur partibus. iuxta uero tertiū  
 significatum neutrū erit corpus,  
 quod aliquādo quidem salubre,  
 aliquando uero insalubre\* exi- <sup>\* dicitur per i.</sup>  
 stit, ut nōnullis accidit, q̄ in pue- <sup>per uices.</sup>  
 ritia salubritate corporis uigēt,  
 quum uero ad iuuentutem per-  
 uenerint, insalubres euadūt, aut  
 contra. In uno autem tempore

quod ita est neutrum consistere  
nequit: latius uero si accipiatur,  
cōtingit. Nouimus autem quod  
nunc, dupliciter dicitur. Salubre  
igitur, & insalubre, & neutrum  
corpus quot modis dicatur, &  
quale unumquodq; sit, sufficien-  
ter explicauimus. De signis ue-  
ro deinceps dicendum.

DE SIGNIS SALVBRI BV S.

Cap. vii.

ἡ δὲ διαγνώσι-  
ς καὶ  
ἡ πρόγνω-  
σις καὶ  
ἡ ἀναμνησι-  
ς καὶ

**S**Vnt autem & ex his salubria  
Quidem quæcunque præsens  
tem indicant sanitatem, & futu-  
ram prænunciant, & præteri-  
tam memoriæ subiiciunt: insalu-  
bria uero quæ & præsentem in-  
dicant ægritudinē, & futuram  
prænunciāt, atque præteritam  
memoriæ subiiciūt. Eadē ratio-  
ne neutra dicuntur, quæ neu-  
tram dispositionem ostendunt,  
prænunciant, & memoriæ subij



ciunt, & quæ nihil omnino de dispositionibus indicāt, uel nihil magis salubrem, quàm insalubrem dispositionē ostendunt, & partim quidem salubrē, partim uero insalubrem indicant dispositionem, & quæ aliquando quidem salubrē, aliquando uero insalubrem, & hæc quoque secundum tria tempora, ueluti salubria, & insalubria appellantur. Vocantur autem nonnunquam à uetustioribus medicis hæc omnia signa\* prænūciatiua, quæ\* *πρὸνυμνία* <sup>xā,</sup> uis præsentium, ac præteritorū indicatiua sint. Vsus uero nō paruus ex prænunciatiuis, atq; indicatiuis: minor autē ex his q̄ memoriæ subiiciunt. Cum uero sint salubria corpora, hæc quidē simpliciter, hæc uero ut nunc, quæ & bene ualentia dicuntur, salubrium simpliciter corporum duplicem diximus esse differentiā;

quoniā nonnulla quidē semper,  
nonnulla uero ut multum essent  
talīa, & semper quidē, quæ optimā  
constitutionem sortita sunt,  
ut multū uero, quæ non magnos  
pere ab illa recedunt.

DE SIGNIS OPTIMAE  
constitutionis. Cap. viij.

**H**Orum autem dignotiones  
sumendæ sunt ab his, quæ  
secūdam essentia rationem ipsis  
insunt, & ab his quæ ex necessi-  
tate consequuntur, operationi-  
bus, \*casibusq; q proprie acci-  
dentia uocant. Ab essentia quidē  
ipsa eorum quæ optimā habent  
constitutionem, cōmoderatione  
consimilium quidem, in calidita-  
te, frigiditate, humiditate & sic-  
citate. Instrumentalium uero, in  
quātitate, ac numero eorū ex q-  
bus componunt, ac pręterea for-  
matione, situ partiū singularū,

\*συμμετρί-  
μων,  
\*συμβεβηκό-  
ται.



ac totius instrumenti. Ex his uero quæ ex necessitate consequuntur cōsimilia, quantum quidem attinet ad tactum à mediocritate, quæ in mollitie, ac duritie consistit. Quantum uero ad aspectū, à colore optimo, & leuitatis, atque hispiditatis mediocritate. In operationibus, à p̄fectione, quā & ipsorum uirtutē appellamus. Ab his uero quæ instrumentarias partes consequuntur, à comoderatione, & pulchritudine omnium totius corporis instrumentorū, ac præterea earum quæ ipsis insunt uirtute operationū. Optimæ igitur constitutionis corporum signa indicatiua sunt hæc. Eorum autem quæ ab ipsa deficiunt, & adhuc tamen salubria existunt, nonnulla quidem in cōsimilium temperatura uiciū aliquod paruum habent, nonnulla uero in instrumentariorum

cōmoderatione, & hoc quoq; p̄  
 exiguū. Accidit autē hoc uel in  
 omnibus, uel in aliquibus. aut in  
 utrisq; . Viciorum uero genera  
 eadem sunt his quæ uirtutē per  
 ficiūt. Temperatura quidem in  
 consimilibus. Numerus autē, &  
 formatio, & magnitudo, & si  
 tus, in instrumentarijs. Vtrisque ue  
 ro cōmunis unitas, quā & ipsorū  
 \**uix* rum<sup>\*</sup> continuitatē appellamus.  
 In his autē ipsis generibus sunt  
 corporum insalubrium uicia se  
 cundum utrunq; insalubritatis  
 modum. Terminus autem qui  
 utrunque distinguit, est opera  
 tionis læsio sensibilis. Quæ uero  
 ab optima corporū constitutio  
 ne breue aliquid deficiunt, re ue  
 ra quidem & ipsa in aliquo sunt  
 offensa, non tamen id sensu com  
 prehenditur. Distinguuntur ue  
 ro ex eo, quod magis, minus ue  
 in operationibus existit, ac quia



causis\* quæ ægritudinē pariunt, \*In salubribus.  
 non æque resistunt. Quæ autem  
 simpliciter insalubria sunt cor-  
 pora, distinguuntur ob id, quod  
 facile à causis<sup>o</sup> quæ morbos com-  
 mittendi uim habent, superant, <sup>o</sup>In salu-  
 & quoniā in uigore operatio-  
 num plurimū deficiūt. In medio <sup>bribus.</sup>  
 autem amborum collocātur ea <sup>κατὰ τὴν</sup>  
 quæ neutra\* simpliciter appel- <sup>ἀρετὴν, i. i. i. i.</sup>  
 lantur, & cum latitudine quadā. <sup>uirtute,</sup>  
 Quo fit ut tota sanitatis latitu-  
 do in tres partes, quarum singu-  
 læ latitudinem habent non par-  
 uam, diuidatur. Erit autē prima  
 quidē salubrium corporum, se-  
 cunda neutrorum, tertia insalu-  
 briū. Post quæ deinceps sequun-  
 tur quæ iam ægrotant corpora,  
 quæ sensibilibus operationū læ-  
 sionibus distinguunt. Quæ igitur  
 \*dolore infestant, & quorū mo-  
 tus sunt uiciosi aut omnino inte-  
 rierunt, manifestas habent de-

\* &

\* δὲ μὴ



terminationes. Quæ uero imbes-  
 cilles edunt operationes, in<sup>\*</sup>ma-  
 gnis quidē distantijs facile discer-  
 nuntur, in paruis uero ambigua  
 sunt: atque idcirco in eo genere  
 noxæ collocat, quæ neutrius cō-  
 trariorum participat dispositio,  
 quam & ipsam neutrā diximus  
 appellari, ita tamen ut horum o-  
 mnium sensus sit iudex, non ipsa  
 natura rerum inspicatur, ne pe-  
 riculum sit in dogma<sup>a</sup> perpetuæ  
 passibilitatis incidere, & quidē  
 signa sanorū corporum. Sed quæ  
 insalubria, salubria<sup>q</sup>, & neutra  
 existunt quātitate<sup>o</sup> distantia dif-  
 ferent duobus inuicem cōtrarijs  
 terminis à nobis statutis, opti-  
 ma uidelicet cōstitutione corpo-  
 ris, & nuper facta ægritudine, ac  
 deinceps cōsiderātibus utri eorū  
 uiciniora sunt<sup>\*</sup> ea q̄ ad examē  
 corpora ueniunt. Quæ enim p-  
 ximiora sunt optimæ constitu-  
 tioni,

ἡ ἀποστα-  
 σις.

ἡ ἀποστα-  
 σις.

ἡ ἀποστα-  
 σις.

ἡ ἀποστα-  
 σις. i. de  
 quibus ex-  
 quitur,



tioni, salubria: quæ uero ab hac longius distant, atq; ad ea q̄ iam ægrotant magis accedūt, insalubria, quæ autē intermedia, atq; æqualiter ab utrisque distare uident, neutra. Optimæ igit̃ constitutionis corporis indicia explicauimus. Eorū uero quæ ab ipsa deficiūt, totidē sunt numero genera, q̄ in magis, & minus sec̃ari possunt. Cū autem in tres <sup>\*μεν. i. par</sup> latitudines diuisa sint, corporis insalubris simpliciter indicia trademus: ex his enim & reliquæ duæ latitudines innotescēt. Generaliter igit̃ prius à nobis in eo quem de optima cōstitutione sermonē habuimus, spāliter autē nunc dicet̃, si prius partes diuiserimus.

QVOT SVNT DIFFRENTIÆ partium. Cap. ix.

SVnt uero earum quatuor u<sup>n</sup>iuersæ differētiæ: quoniam

t

nonnullæ earū principia existūt,  
aliquæ uero ab ipsis originem  
habent, aliquæ nec aliarum gu-  
bernationi præfunt, neq; aliun-  
de gubernantur, quā insitas ha-  
beant à natura potentias, à qui-  
bus reguntur: quædam uero sunt  
quæ insitas simul, & aliūde ema-  
nantes habent. Principia igitur  
sunt, cerebrum, cor, hepar, testis-  
culi. Ab illis uero ortum habent,  
atq; eisdem subministrant, nerui  
quidem, & spinalis medulla cere-  
bro: cordi uero arteriæ, hepatis,  
uenæ: ipsa uero seminaria uasa  
testiculis. Quæ autem à seipsis  
gubernantur, sunt, cartilago, os,  
copula seu ligamentum, mem-  
brana, adenes, adeps, caro sim-  
plex. Reliquæ uero partes, cum  
unā cum istis habeant ex seipsis  
\* διοικησις. \* regimen, arterijs, neruis, & ue-  
nis insuper eguerunt. Capillorū  
autem, atque unguium neq; re-



gimen ullū est, sed generatio tan-  
tummodo. Hæ igitur sunt pars  
tium differentia.

DE SIGNIS CEREBRI.

Cap. x.

INDICIA autem singularū tem-  
peraturæ sumpto à cerebro  
initio, deinceps dicemus. Sūt uer-  
ro qnq; insita genera quæ ipsius  
naturam ostendunt. Primū qui-  
dē totius capitis dispositio. Se-  
cundum uero sensibilibium opera-  
tionum uirtus, & uiciū. Et ter-  
tium actiuarū. Quartum\* earū \* ἡ γὰρ μὲν  
quæ tenent principatū. Et quin- κῶν.  
tum naturalium. Aliud uero ge-  
nus præter hæc omnia, ° ea quæ ὅτι ἀπὸ τῶν  
extrinsecus aduenit alteratio. Et ἐξ ὧθεν αὐ-  
quidē totius capitis dispositio τῷ προσπι-  
ex magnitudine, & figura sumit, πτόντων  
atque capillis. ἀλλοίωσις.

DE PARVITATE ET MA-  
gnitudine capitis. Cap. xi.

t 2

κατασκευασ-  
i. constitu-  
tio,  
αἰχμωπίο.

αἰχμωπίο  
αἰχμωπίο.

αἰχμωπίο. i.  
placide.

**P**Aruum igitur caput uiciose constitutionis cerebri proprium est indicium. Magnū uero nō necessario indicat bonam cerebri \*compositurā. Sed si quidem ob<sup>a</sup> insitæ uirtutis robur, q̄ multam, atque optimā materiā afformauerit, eueniat, optimum est signum. at si ob materiæ tantū multitudinē : haudquaquā bonum. Distinguenda uero sunt hæc, & ex figura ipsa, & ex his quæ ab eo habent ortum. A figura quidem ipsa, si concinna: semper enim hoc bonū est signum. Ex his autē quæ ab eo ortum habent, si ualida est ceruix, & si alijs ossibus optime cōstet, atque omnis præterea neruosa substantia boni sit habitus, ac robur habeat intentū. Propria autē capitis figura est, ueluti si excogitares sphærā exquisitè rotundam, ex cæra constructam, \*paulatim



utrinq; depressam. In hac enim  
 necesse est, ut posteriores, prio-  
 res'ue partes plus gibbæ fiant,  
 q̃ sphaeræ conueniat. Quæ uero  
 utrinq; consistunt, magis rectæ.  
 Quod si ea quæ secundū occiput  
 eminentia minuat, simul intueri  
 oportet neruos, atque ceruicem,  
 unā cum ossibus alijs. Nam si se-  
 cundū naturam constiterint, ma-  
 teriæ defectu, non uirtutis imbe-  
 cillitate contingit. Illis uero non  
 recte se habentibus, principium  
 est debile, sed magna ex parte  
 defectus qui occipiti eueniunt,  
 consequitur eorum quæ antedi-  
 ximus imbecillitas, rarissime q̃  
 aliter euenire consuevit. Caput  
 etiam quod secundum occiput in  
 acutiem tendit, animaduertere  
 oportet, hisdem adhibitis distin-  
 guendi rationibus, quibus an-  
 tea in capite grandiori facto ute-  
 bamur. Vt plurimū uero. & hic



\* παριζι-  
γαλις Q.

\* ἀποφύε-  
ι. appendi-  
ces adnascē-  
tes,

optimum est signum figura con-  
cinna\* eius partis, quæ cerebro  
adhæret, quam nonnulli medici  
posterius cerebrū appellare con-  
sueuerunt. quemadmodū & po-  
sterius existit ea futura quæ Græ-  
cæ litteræ Λ formam habet præ-  
finitā. Est uero huiusmodi pars  
spinalis medullæ principium, &  
eius ratione neruorum omnium  
qui actionibus obseruiunt. Ipsa  
autē pars posterior per seipsam  
paucos admodū sensituios obti-  
net neruos, plurimos uero acti-  
uos: sicuti & anterior, sensituios  
quidē plurimos, paucos admodū  
actiuos. Quare ubi bene fuerit  
affecta utraq; pars, robustas ha-  
bebūt eas q̄ ab ipsis\* deriuatio-  
nes. Eedem quoq; distinctiones  
adhibendæ sunt ad partes capitis  
anteriores ad frontē attinentes,  
quæ etiam ad posteriores, earū-  
dēq; & paruitatē, & magnitudi-



dinē inspicere oportet, atque itē  
dem figurā, & sensus ibi collocā-  
tos, uisum, gustū atq; odoratum.  
Hæc enim se inuicē indicāt, atq;  
attestantur, & quæ à principijs  
oriuntur, principij uirtutem, uel  
uiciū, & principium eorū quæ  
ab ipso nascuntur.

DE OPERATIONIBVS  
obtinētibz principatū.  
Cap. xij.

**E**Arum autem operationum  
quæ obtinent principatū,  
uirtus, ac uiciū sunt ipsius prin-  
cipij seorsum tantummodo indi-  
cia. Voco autē operationes prin-  
cipatū obtinentes, quæ à solo  
principio proueniunt. \* Ingeniū \* ἀρχή νοῦ.  
quidē igitur, ° subtilem cerebri: ° λιπώτερον  
substātiā indicat: tarditas ue- °  
ro ° intellectus crassā: discendi °  
uero \* facilitas, formarū facile su- \*  
ceptiuā: memoria autē, stabi- °  
t 4

\* συσπασ-  
τος.

lem, ac firmam: sicuti & discendi  
difficultas, \* formarū non facile  
susceptiuam: & obliuio, fluidā.  
Mobilitas quoque in opinionib;  
bus, calidā: stabilitas autē frigi-  
dam. Adhuc autē duo indiciorū  
genera mihi uideor prættermis-  
se, de quibus sum ab initio me di-  
cturū pollicitus, quorum alterū  
ad opationes attinet naturales,  
alterum uero ad ea quæ extrinse-  
cus occurrant. Erit autem in us-  
trisq; sermo cōmunis.

SIGNA BONAE TEMPERA-  
turæ cerebri. Cap. xiiij.

\* οὐκ πατος.

**S**\* I quidem cerebrū fortia ē bo-  
nam quatuor primarū qua-  
litatum temperaturam, omnia  
quæ diximus habebit modera-  
ta, & excrementa q̄ uel per palas-  
tum, uel aures, uel nares, uel oculos  
expurgantur, hæc quoq; mo-  
dice se habebūt, atq; ab his quæ  
extrinsecus occurrant minime le-



detur, quæ scilicet uel calefaciunt,  
 uel frigefaciunt, uel humectant,  
 uel exiccant. Talibus igitur ca-  
 pilli capitis: cum adhuc sunt in-  
 fantes<sup>\*</sup> subruffi, cum uero pueri,  
 subflauī, <sup>α</sup> cum iam adoleuerint  
 flauī fiunt, mediū<sup>q</sup>ue sunt inter  
 eos qui omnino sunt crispī, &  
 simplices: non tamen facile cal-  
 uitium patiuntur. Quæ uero di-  
 cuntur ac posterius dicenda indi-  
 cia sunt, accipere oportet, ut in  
 bonam habentibus temperiem  
 habitationibus. Quæ autem ad  
 capillos attinent, non ad loco-  
 rum tantum, sed ad humorum  
 quoque temperaturam, qui cere-  
 bri temperaturæ proportionē re-  
 spondent, sunt referenda. Si uero  
 calidius sit quàm oporteat, in al-  
 tera uero oppositione bonam ha-  
 beat temperaturam, si quidem  
 in caliditate excesserit, omnia  
 quæ dicentur, ualidiora erunt in-

\* αἰσχροῦ  
 ποῖ.  
 αἰσχροῦ ὁξυγασίου

t s

dicia, sed si paruus fuerit excessus imbecillia. Communis autē hęc ratio statuatur in omnibus partibus, quarum intemperaturis uniuersis indicia sumus tradituri.

SIGNA CALIDI CEREBRI.

Cap. xiiiij.

**D**Einceps igitur signa cerebri caliditatis, præter ea quę nup̄ diximus, sunt, quòd ea quę circa caput omnia rubicunda, & calida magis, & quę in oculis uenę sensui patent. Capilli quoque, in his statim in lucem æditis habēt in capite ortum. & quum plurimum in caliditate a mediocri temperatura recesserint, nigri, & robusti, & crispi fiunt. Cū uero non multum, subflauī quidem ab initio fiunt, deinde nigricant, ac progrediētibus ætatibus caluitium patiūtur, atq; eo magis qui plus modico sunt calidiores, Excre-



menta uero quæ per palatum & nares, & oculos, & aures, pauca, \* *ποῖα, & concocta ipsis existūt, quum matura, integrā habuerint sanitatem, cū uero eis caput repletur, continuo enim ac tum præsertim, cum nullam uictus seruauerit rationem, tale quid eis accidit, plura quidē in ipsis excrementa, atq; incōco<sup>a</sup> *ἀλλ' ἐκ ἀ- πορροῶν, sed nō concocta. θερμανόν- των, calfaci- entibus,* ctā generantur, implenturq; : atque aggrauantur eorum capita a calidis cibis, & potibus, odoribus, atq; hisce omnibus quæ extrinsecus occurrant, in quorū numero est, & qui nobis circumfunditur aër: sed præterea magis, si non solum natura calida, sed etiā humida talia extiterit. Breuibus autem somnis huiusmodi temperaturæ contētæ sunt, \* *πρὸς ὃ μὴ δὲ βαθὺς αὐτὸς γίνεσθαι* neq; admodum profundis.*

SIGNA FRIGIDI CEREBRI.

Cap. xv.



\* ὑποφθοῖ.

κατὰ ροῖς  
τι καὶ κορυ  
φαῖς.\* ὑποφθοῖ  
ροι, somnolē  
tiores.

**F** Rigidioris uero, quàm oporteat, cerebri indicia sunt, plura in proprijs meatibus excrementa, & capilli recti, & ruffi, & stabiles, & qui longo post natiuitatem tempore nascuntur tenuiores, atque ab initio\* male nutriti, & facile à causis frigidis offenduntur, atque hoc ipso offensionis tempore<sup>u</sup> distillationibus, & grauedinibus capiuntur, neque si tetigeris, partes ad caput artinentes admodum calide sentiuntur, neque si inspexeris, rubicundæ apparent, & oculorum uenæ omnino uisum effugiunt, & somnolenti quodammodo sunt.

## SIGNA SICCI CEREBRI.

## Cap. xvi.

**S**iccioris autē cerebri indicia sunt paucæ superfluitates effluentes, & sensuum perspicacitas. Sunt autem ad uigilias prompti, & capillos habent robustos,



& qui celerrime eis statim innas-  
cunt. Crispi autem potius sunt,  
quàm recti. Cito autē calui fiūt.

HVMIDI CEREBRI INDICIA.  
Cap. xvij.

**H**Vmidioris uero cerebri in-  
dicia, capilli plani, et nequa-  
quàm calui fiunt. sensus autē\* tur-  
bulenti, & excrementorum mul-  
tudo: somni multi, atq; profun-  
di. Et hæ quidem simplices sunt  
intemperaturæ.

\* ἀχλυσὶς  
tenebricosi.

SIGNA CALIDI, ET SICCI  
cerebri. Cap. xviij.

**C**ompositæ autē, primum ca-  
lida, & sicca, secundū quam,  
& superfluitatibus carent, & sen-  
sibus uigent, & plurimum uigi-  
lant, & cito calui fiunt, & prima  
quidem capillorum generatio ce-  
lerrima est, ac plurimo abundās  
alimento. Capillos uero habent  
nigros, & crispas, & tangenti-  
bus caput, calidi sentiuntur, &

sunt rubicundi usque ad ætatem  
consistentiæ.

SIGNA CALIDI, ET HV=  
midi cerebri. Cap. xix.

**S**I uero humiditas adiungatur  
caliditati, parum utrisq; qua  
litatibus superantibus mediocri  
tatem, color bonus,\* & quæ cir-  
ca oculos calidiora, uenæ magnæ  
& plura excrementa, & medio-  
criter cocta, & capilli recti, sub-  
flauī, & non facile calui fiunt. Im-  
plentur uero atque aggrauantur  
eorum capita à calidis. At si hu-  
meantur, protinus multo ma-  
gis excrementorum habent mul-  
titudinem. Et si plurimum calidi-  
tas, atq; humiditas creuerit, his  
caput est \*ægritudinibus obno-  
xium, atque excrementis abun-  
dans, & quod facile à calefacien-  
tibus, atque humectantibus of-  
fendatur. Auster uero semper eis

\* καὶ θερμὸς  
τῆς καὶ αἱ ἐν  
τοῖς ὀφθαλ-  
μοῖς φλέβις  
μεγάλαι, &  
caliditas, &  
quæ in ocu-  
lis sunt ue-  
næ magnæ.

α νοσῶντος ἰ.  
morbidi.



aduersatur, atque optime in aquilone se habent, non tamen diu uigilare possunt: & cum se ad somnum conuerterint, simul graui somno tentantur, & uigilant, & somnia habent imaginationibus plena, uisus eis turbulenti, neque satis sensibus uigent. Quod si plurimum in caliditate cerebrum à mediocritate recesserit, paululū autem humidius extiterit, calide temperaturæ indicia præ se feret, cum quibus leuia quædam humiditatis signa coniungentur, ueluti si longe quidem humidius, paululum uero calidius, uehementia quidem erūt, ac manifesta humiditatis indicia, debilia autem caliditatis. Cōmunis uero hæc ratio in omnibus cōpositis intemperaturis existit.

SIGNA FRIGIDI, ET SICCI  
cerebri. Cap. xx.

**F**Rigidæ uero, & siccæ cere-  
bri intemperaturæ, frigidū  
& minime coloratum sui ratio-  
ne caput reddunt. Semper enim  
memoria repetenda quæ à no-  
bis ab initio est distinctio posita,  
ut præterea aduertamus quan-  
tum ex humorum temperatura  
alterentur quæ circa ipsum con-  
sistunt. Protinus autem huiusce-  
modi temperaturæ uenis caren-  
tes habent oculos, & à causis fri-  
gidis facile læduntur. Quare &  
inæquali sanitate fruuntur, quo-  
niam nonnunquam \* leuissima  
habent capita, & excremento-  
rum moderatos effusus, nonnun-  
quàm uero, & grauedinibus, &  
distillationibus minima ex cau-  
sa capiuntur.

καὶ ὡς ὅτι τοι.  
stupida, ob-  
tusa. Inter-  
pres uidetur  
legisse, καὶ ὅ-  
τι τοι.

## DE SENSIBVS.

## Cap. xxi.

**S**ensus autem eorum in iuuen-  
tute quidem omnes uigēt, at-



que omni uitio carent, sed progrediente etate cito marcescunt. Et ut summam dicatur, omnes celerrimam circa caput senectutem ostendunt. Quare & cito canii fiunt. Capilli uero ipsis quidem genitis uix exeunt, & male nutriuntur, & ruffi sunt: in progressu autem ætatis, superante magis frigidity caliditatem, quàm siccitate humiditatem, multum non caluescunt. E contra uero si continet siccitatem quidem plurimum dominari humiditati, frigiditytem uero caliditati, parum calui fiunt hi.

SIGNA CEREBRI FRIGIDI,  
& humidum. Cap. xxij.

**H**umidæ uero, & frigidæ cerebri intemperaturæ faciunt homines <sup>ⁱ</sup> graui somno tentari, & ad somnum facile conuerti, sensibus quoque minime uigentes, atque excrementis redundan

ⁱ καματώ-  
δης.

u

tes:& qui caput frigiditati, ac repletioni habent obnoxium, ac distillationibus, & grauedinibus facile tentantur, neque tamen hi calui fiunt. Hec igitur indicia sunt cerebri temperaturæ, à quibus si progrediaris ad unumquodque sensorium dignotiones trāsferre licebit.

## DE OCVLIS.

## Cap. xxij.

καὶ κινῶνται ῥαδίως τὶ καὶ πολλὰ κινῶνται, i. et tū facile tū crebro mouentur.  
 αὐχμηροὶ ἢ ἄμα καὶ σκληροί, i. squalidi simul & duri  
 ἢ μέτρω, mediocri.

**S**ed sufficiet de oculis dūtaxat facere mentionem. Quicunque tangētibus quidē manifeste calidi existunt,\* & facile à crebro motu ciētur, & uenas latas habēt, hi calidi omnes sunt. Frigidi uero, his contrarij. Et humidi quidem molles simul, & multa humiditate pleni. Sicci uero duri simul, & aridi.\* A similibus autē suæ temperaturæ causis facile offenduntur, iuuantur autē à modico contrariorum usu. Sed hoc quidem



commune in omni cuiuscunque  
partis temperaturæ dignotione  
oportet meminisse.

DE MAGNITVDINE OCULORUM. Cap. xxiiij.

**M**agnitudo oculorum quidem ubi concinnitas, & operationū uirtus, multitudinem bene temperatæ substantiæ ostendit, ex qua sunt conformati: quæ si desint multam quidem substantiam, non tamen bene temperatam ostendunt.

DE PARVITATE OCULORUM. Cap. xxv.

**P**aruitas uero oculorum, adiuncta quidem concinnitate, ac uirtutum operatione paucam quidem, sed bene temperatam substantiam ostendit, ex qua sunt conformati. Si uero sociam habuerint inconcinnitatem quandam, atque operationum uicium: tunc

paucam simul ac uitiosam materiam ostendunt.

DE COLORE OCULORVM.

Cap. xxvi.

**Q**Væ uero ad colores attinent, ita distinguere oportet. Glauci quidē oculi, qui pura humiditate, ac non multa præfulgent, tales fiunt ob splendidi luminis abundantiam. E contra uero nigri, & qui intermediam naturam seruant, causas quoque intermedias habent.

DE GLAUCEDINE ET NIGREDINE OCULORVM. Cap. xxvii.

**G**laucus igitur oculus fit, uel propter magnitudinem, uel propter splendorem humoris, qui à Græcis crystalloides nominatur: uel propter situm prominentem, aut propter tenuis & aquei humoris: qui in pupilla existit, paucitatem, & puritatem: at



que omnibus quidem in unū conuenientibus, fit glaucissimus oculus. Quòd si aliqua adsint, aliqua uero non, tunc maior, minor uel glaucedo contrahitur. Niger uero oculus fit, aut ob paruitatem crystalloidis, aut propter profundum situm, uel quoniam splendidus, ac fulgidus exquisitè nō est: uel quoniam tenuis humor, uel superabundat, uel purus non existit, uel propter unam aliquam ex his, aut propter omnes fieri consuevit. In ipsis autem magis, & minus, ut antea diximus, reperitur. Tenuis igitur humor quo magis ad aquæ naturam accedit, & superabundat, humidior oculum ostendit: quemadmodum si crassior, ac minor fiat, sicciorē. Crystalloides autem, si quidem durior existat, sicciorē efficit oculum: si uero mollior, humidiorē, sic & si plus modico

tenuem humorē exceſſerit, ſiccio-  
rem: ſi autem defecerit, cōtrariū.

DE CORDIS TEMPERA-  
turis. Cap. xxviiij.

**D**E cordis autem tēperaturis  
deinceps dicendum eſt. Si  
prius hæc in memoriā reuoca-  
uerimus, quòd unamquandꝫ par-  
tem ſeipſa, uel calidiorē, uel fri-  
gidiorē, uel ſicciorē, uel humi-  
diorē dicimus factā, non ali-  
cui rei alteri comparentes.\* Vt.  
cunque enim extiterit cor natu-  
ra frigidius, multo ſane calidio-  
rem temperaturā poſſidebit cali-  
diſſimo cerebro.

\* ὁ παρὰ τὴν  
ἀντὶ καρδίας  
γίνεσθαι τινὶ  
φύσιν τοῦ  
τῆς.

SIGNA CORDIS CALIDI.

Cap. xxix.<sup>1</sup>

**C**alidioris igitur cordis, ut ad  
modum qui ei proprius eſt,  
atque conueniens, indicia quæ-  
dam ſunt inſeparabilia, & pro-  
pria, magnitudo reſpirationis,



& pulsus uelocitas, & frequen-  
 tia, & audacia, & ad actiones na-  
 tura prompta. \* quòd si multum <sup>\* ἀκρως</sup>  
 in caliditate excefferit, tunc <sup>ἢ ἐξυθυμίατε</sup> furi  
 bunda quædam iracundia, & te- <sup>καὶ μακρὰ -</sup>  
 meritas adsunt. Est autē his tho- <sup>δυσθρασύ -</sup>  
 rax hispidus, & præsertim pe- <sup>της, ira præ-</sup>  
 ctus, & quæcunque <sup>ceps, & furi</sup> ilijs partes  
 proximiores. Magna uero ex par- <sup>οσα temeri-</sup>  
 te calidi cordis temperatura, uni <sup>tas.</sup>  
 uersum corpus calidum reddit, <sup>\* καὶ ὑπερ-</sup>  
 nisi hepar uēhementius <sup>χρόνον.</sup> obstitute-  
 rit. Dicemus autem paulo infe- <sup>\* ἀντίπερ</sup>  
 rius totius corporis indicia. Est <sup>τε, in cōtra-</sup>  
 quidem & latitudo thoracis cali- <sup>rium nita-</sup>  
 ditatis indicium, nisi & hic quo- <sup>tur.</sup>  
 que cerebrum plurimum obstitute- <sup>\* τὰ νεώτε-</sup>  
 rit, quoniam <sup>αὐτὸ μέγιστον</sup> ei magna spinalis  
 medulla respondet: tantæ uero <sup>ἀνάλογον ἐ-</sup>  
 erunt uertebrae, quanta & spina <sup>στὴν ἐκείνην, ἵ-</sup>  
 lis medulla, quare et spina uniuersa <sup>spinalis me-</sup>  
 Configitur uero thorax ad eā <sup>dullæ mag-</sup>  
 spinæ partē quæ metaphrenon, <sup>nitudo ei ᾗ</sup>  
 id est, dorsum dicitur, tanquā <sup>portione re-</sup>  
 spondet.



ad carinā nauiſ: quare neceſſario  
eius longitudo æquabitur dorſo,  
latitudo uero erit pro uertebras  
rum ratione, quādo ad proporti  
onem earum craſſitudinis fuerit  
conſtitutus. cum uero cordis cali  
ditas ſuperans perflauerit, ac di  
latauerit, in primo ſui ortu thora  
cem, erit eiufdē caliditati propor  
tione reſpondens. Quare cum ca  
put paruum, thorax autem latus  
extiterit, maximum hoc tibi fue  
rit cordis caliditatis indiciū. Cū  
uero magno exiſtēte capite, par  
uus fuerit, propriſſimum hoc e  
rit cordis frigidiſſi ſignum. Si  
uero capiti fuerit proportione re  
ſpondens, tunc alijs ſignis de cor  
de diſtingues, ex ipſius thoracis  
amplitudine nihil, aſſumens.

SIGNA CORDIS FRIGIDI.

Cap. xxx.

**I**N frigidiore uero corde pul  
ſus minores exiſtūt, quāmo



do naturæ cōueniat: non tamen  
 necessario tardiores, uel rariores.  
 Respiratio autem, si quidem tãto  
 thorax minor extiterit, quanto  
 cor frigidius, pulsibus erit\* pro- \* ἀνάλογον.  
 portionalis. Si uero maior fuerit,  
 quàm pro frigiditatis uehemen-  
 tia: nō minorem tantum, sed etiā  
 tardio rem, & rario rem naturam  
 ostēdit. Tales autem timidi sunt,  
 & sine audacia, & segnes, & nu- & καὶ λήθαργοι  
 dum pilis habēt pectus. De eius & somnolē  
 uero paruitate distinguēdum ut ti, ueternosi  
 diximus prius. Eodem modo &  
 de totius corporis caliditate.

## SIGNA CORDIS SICCI.

## Cap. xxxi.

**C**or autem siccius pulsus ef-  
 ficat duriores, & iram non  
 promptam quidem, sed feram,  
 & quæ non facile sedari queat: & δύσπαι-  
 magna ex parte uniuersum cor & son, implaca-  
 pus siccius existit, nisi hepar ob- bilem.  
 stiterit,



## SIGNA CORDIS HUMIDI.

Cap. xxxij.

**C**ordis uero humidioris signa, pulsus molles, & mores ad iram quidem proclives, sed talem, quæ facile sedari possit: & uniuersum corpus humidius existit, nisi hepar obstiterit. Secundum uero coniugationem qualitatum primarum\* uiciosæ cordis temperaturæ ita se habent.

\* δυσκρασίς  
της καρδίας.

SIGNA CORDIS CALIDI,  
& sicci. Cap. xxxiij.

**C**alidi, & sicci cordis, pulsus duri sunt, & magni, & ueloces, & frequenter, & respirationes magnæ, & ueloces, & frequentes, & multo magis ad uelocitatem, ac frequentiam uergunt, thorace cordi non aucto proportionaliter. Hi uero præ cunctis peccatus habent maxime hirsutum, & ilia. Ad actiones autem promæ

\* πυκνός.



pti sunt, & iracundi, & subiti, & <sup>\* ὀξύθυμοι.</sup> mores tyrannicos habent ad <sup>ira præcipi-</sup> <sup>tes.</sup> <sup>\* fu</sup> rorem faciles, non facile uero placabiles. De totius autē corporis tēperatura, & thoracis amplitudine, his quæ ante diximus proportionaliter est distinguendum.

SIGNA CORDIS CALIDI,  
& humidī. Cap. xxxiii.

**S**I uero caliditas unā cū humiditate dominabitur, minus quidē his quos antea diximus, hi sunt hirsuti ad actiones uero nihilominus prompti, non tamen ferrior est animus, sed ad iram procliuus tantummodo: pulsus uero magni, ac molles, & ueloces, & frequentes existunt. Et respiratio, cum thorax cordi fuerit proportionalis, eandem pulsibus formam seruabit. Si uero minor extiterit, tanto illis uelocior erit, & frequentior, quanto

& thorax minor extiterit. Si autem multa facta fuerit euersio in temperatura, ac si hoc præsertim in humiditate contigerit, præter ea quæ diximus. contingent etiā ex putredine morbi his quæ in ipsis fuerint humoribus corruptis, ac putrefactis. Expirationes autem maiores sunt, ac uelociores inspirationibus, & submissio arteriæ in pulsibus uelox. .

\*ἡ αὐτοῦ.

SIGNA CORDIS HUMIDI.

& frigidi. Cap. xxxv.

**H**UMIDIORIS uero, & frigidioris cordis, pulsus quidem molles, moribus autem nequæquam audaces, sed timidi, & seignes existunt. Tales etiam glabrum pectus habent, minimeque iram retinent, sicuti & ad iram non admodum sunt prompti. Quæ uero ad thoracem, & uniuersum attinent corpus, distinz



guere oportet, sicuti ea quæ ante  
diximus.

SIGNA CORDIS FRIGIDI,  
& sicci. Cap. xxxvi.

**F**Rigidius uero cor, & siccius,  
pulsus quidem duriores red-  
dit, & paruos: respirationem au-  
tem, si quidem thorax paruitas-  
tem cordis frigiditati proporti-  
onalem habuerit, moderatam, si  
uero maior extiterit, raram ac  
tardam. Hi uero præ omnibus  
minime ad irascendum prom-  
pti. Cum autem coacti fuerint  
irasci quibusdam, retinent iram.  
Habēt autem maxime omnium  
nudum pilis pectus. De paruitas-  
te autem thoracis, ac præterea  
totius corporis frigiditate simili-  
ter distinguendum. Vnum illud  
commune in hisce omnibus me-  
moriam repetentibus, quod quæ-  
cunq; de moribus, siue nunc, siue

quouis alio sermone explicata sunt ad temperaturæ cognitionem, non de optimis moribus, ac uiciosis, q̄ ex philosophia hominibus adueniunt, sed de insitis, ac naturalibus nos exposuisse.

SIGNA CALIDI HEPATIS.

Cap. xxxvñ.

\* ξανθὴ,  
flaua.

**H**Epatis calidioris indicia, uenarum latitudo, \* ruffa bilis abundantior, in consistenti uero ætate etiā atra: calidior ipsis sanguis, atq; eadem ratione corpus uniuersum, nisi obstiterit cor. His uenter, & ilia hirsuta.

SIGNA HEPATIS FRIGI.

Cap. xxxviñ.

**F**Rigidioris uero, angustia uenarum, pituita abundātor, sanguis frigidior, & totius corporis habitus, nisi à corde calefiat, uenter illis glaber est, atq; ilia.

SIGNA HEPATIS SICCI.



Cap. xxxix.

**S**iccioris autem, sanguis quidē  
 crassior, & minus abundans,  
 uenæ duriores, et totius corporis  
 habitus sicccior.

SIGNA HUMIDI HEPATIS.

Cap. xl.

**H**umidioris autem, sanguis  
 quidem abundantior, atq;  
 humidior, uenæ autem mollior-  
 res, ita uero & uniuersum corpus  
 nisi partes ad cor attinents obsti-  
 terint.

SIGNA CALIDI ET SICCI  
 hepatis.

Cap. xli.

**C**alidioris uero simul, ac sic-  
 cioris hepatis indicia, illa  
 plurimum hispida, sanguis cras-  
 sior simul, ac sicccior, ruffa bilis  
 plurima est, consistente autem  
 ætate & atra, uenarum autem  
 latitudo, & durities. Sic uero  
 & uniuersum corpus se habet.

Nam quæ ex corde caliditas originem habet, potest obtundere eam quæ ab hepate nascitur frigiditatem, sicuti & frigiditas caliditatem. Siccitatem uero non potest humidius cor ad contrarium habitum transferre. Media uero inter has quæ dictæ sunt, est ea quæ ab hepate humiditas oritur. Magis enim à cordis siccitate superat, quam siccitas ab humiditate: minus autem caliditate, adhuc uero multo minus frigiditate. Hæc enim inter omnes qualitates quæ ab hepate eueniunt, facillime uincitur. Liquet aut quod cum in unum conuenerint utriusque principij temperaturæ, totum exquisitè secundum illas afficitur corpus paulo uero inferius ipsius dicentur indicia,

SIGNA HEPATIS CALIDI,  
& humidi. Cap. xliij.  
Humi



**H**Umidius autē, ac simul calidius hepar, minus quidē quā calidius, & siccus ilia reddit hispida. Plurimum uero sanguinis, & uenas amplas, habet tūc calidiorē, atq; humidiorē facit, nisi obstitit cor. Si uero amplius in ambabus qualitatibus à naturæ modo recedat, à morbis qui ex putredine, ac uiciosis humoribus fiūt, facillime capit. Adhuc autē magis si plurimū augeat humiditas, caliditas uero nō ita. Si autē cōtra, parum qdē humiditas crescat, plurimū uero caliditas, minime uiciosis humoribus laborant.

SIGNA HEPATIS HUMIDI, & FRIGIDI. Cap. xliij.

**H**Umidius autē, & frigidius hepar habet ilia glabra, sanguinem uero ad pituitæ naturam accedentem generat, cum

X

uenarum angustia: sic & reli-  
quum afficit corpus, nisi à corde  
ad contrariam naturam trans-  
feratur.

SIGNA HEPATIS FRIGI-  
di, & sicci. Cap. xliiij.

**F**Rigidius autem, & siccus he-  
par cum paucò sanguine, &  
uenarū angustia efficit corpus,  
atq; frigidius, & ilia glabra, nisi  
& hic cor dominetur.

SIGNA CALIDAE, FRIGI-  
dæ, humidæ, & siccæ temper-  
aturæ testiculorum.

Cap. xlv.

\* ἀφροδι-  
σιασικῇ. i. ue-  
nerica.

**T**emperatura uero testiculo-  
rum, calida quidem\* ad ue-  
nerem procliuis est, & masculo-  
rū generatrix, & sœcunda, celer-  
rimèq; genitales partes obsepit  
pilis, simul autem & circūiacen-  
tes attingit partes. Frigidior ue-  
ro contraria efficit. Et humida



quidē multo & humido semine  
abundat. Sicca paucū, & modice  
crassum generat semen.

SIGNA CALIDAE, ET  
siccae temperaturæ testicu-  
lorum.

Cap. xlvj.

**C**alidior uero, ac siccior, &  
crassum semen habet, & fœ-  
cundissima est, quæ celeriter ab  
initio protinus ad coitū excitat  
animal. Sed & his genitales par-  
tes citissime hispidae fiunt, atque  
omnes quæ circūstant supra q-  
dem\* usque ad umbilicum, infra  
uero usque ad media fœmora.  
Petulca igitur est, & ad libidinē  
prona huiusmodi temperatu-  
ra, statim uero satiatur, & si co-  
gatur, offenditur.

\* ἀπὸ τῶν  
κατὰ τὴν ὀμ-  
φαλον χαν-  
ρίων.

SIGNA CALIDAE, ET  
humidae temperaturæ testis-  
culorum.

Cap. xlvij.

x 2

**S**I autem caliditas humiditati coniungatur, hirsuti quidem tales minus, plus uero semine abundant: nō tamen plus ceteris appetunt, sed minori detrimento præter modū uenereis indulgēt. quod si satis excreuerint & caliditas, & humiditas, non sine detrimento à uenereis abstinent.

SIGNA FRIGIDAE ET HUMIDAE temperaturæ testiculorum. Cap. xlviii.

**S**I uero frigidiorē, & humidiorē temperaturā testiculi habuerint, partes circūpositæ glabræ sunt, & tarderē uenereā exercere incipiūt, \* neq; pñi ad actū huiusmodi sunt. Aquosum uero, & tenue ipsis est semē, & infœcūdū & foeminarum generatiuum.

SIGNA FRIGIDAE, ET siccae temperaturæ testiculorum. Cap. xlix.



**F**Rigidior uero, & siccior temperatura similis quidē in reliquis est antedictæ. Crassius uero in ipsa semen existit, atq; omnis non paucum.

DE HABITU TOTIVS CORPORIS.

Cap. I.

**T**Otius autē corporis habitus diximus, & superius quomodo & hepatis, & cordis naturā sequant, ei autē magis assimilant, quod unam aliquā ex primis qualitatibus potentiorē habuit, quas & effectiuas appellant. Totius uero corporis habitus in illis maxime dicitur partibus q̄ primæ oculis subiiciuntur. sunt uero he, musculi, qui omnia ambiunt ossa, carnes quædā compositæ ex prima & simplici carne, & filis quibus innascunt. propria enim musculorū substantia his duobus cōstat. quæ uero ad ipsos, uasa ptingunt, ueluti riui

καὶ ὁμοιότη-  
τοι καρδίας  
καὶ ἡπατος.

τῶν νῶτον  
i. fibris.

x 3

¶ ἡ δὲ διαμo-  
νία.

¶ καὶ ἡ αὐτὴ  
τυτῶν.

quidā sunt: qui non substantiam  
cōplent, sed eis subministrāt, ut  
in uita permaneant. Dicent igitur,  
& horū temperaturæ indi-  
cia, in bene tēperata habitatio-  
ne. Nā quæ male temperatę sunt  
cutē permutāt ex seipsis formā-  
tes, & quædā ex indicijis corrup-  
punt: ita & in bene tēperata re-  
gione, si quis se tēpore æstatis nu-  
dū soli exposuerit, pmutabit in-  
dicia quę ex calore, & duritie, &  
mollitie sumunt, si uero quę ad  
modū bonā temperiē obtinet lo-  
cus, ita & ipse bene tēperato ui-  
ctu usus fuerit, ut q neq se pluris-  
mū singulis diebus in sole torres-  
faciat, neq sicuti pleriq more  
puellarum cōtinue in umbra de-  
gat, hic certa atq exq̄sita tēpera-  
turæ indicia præ se feret. tanquā  
igit de hoc futuro sermone nunc  
ad ipsum accedemus.

SIGNA MODERATAE TEM



peraturæ.

Cap. li.

**M**Oderatæ tēperaturæ indicia secundum totum animalis habitum. Color quidē ex rubro, & albo cōmixtus, capilli uero\* flauī, & ut plurimum mediocriter crispī. Carnositatis autem mediocritas in qualitate, & quantitate. Medium est enim exquisitē huiusmodi corpus inter omnes excessus, ut qui ad ipsum dicantur, & cognoscantur. nam & crassum corpus ad hoc comparatū dicitur crassum, & tenue ad hoc eodē modo, & carnosum, & macilentū, & pingue, & durum, & molle, & hispidū, & glabrum. nullius igitur horum mediocritas est. Sed qualis Polycleti regula ad summū totius puenit mediocritatis, adeo ut neque tangentibus molle uideatur neque durum, neque calidum, neque frigidum: inspiciens

\*ξανθοί με-  
τρίως.

\* ὅτι οὐκ  
τότων ὅτι  
σύμμετρον.  
καταῖν.

X 4

tibus uero, neq; hirsutum, neque  
glabrum, neq; crassum, neq; te-  
\* ἀμετρίαν, nue, aut aliquē alium habēs\* ex-  
cessum, uel defectum.

DE CORPORE CALI-  
diore. Cap. liij.

\* ἡ. i. ucl. **Q**Uæcūq; autē in caliditate  
à medio recedunt, non tamē  
in humiditate, & siccitate,  
hec quātum ad carnosum genus  
attinēt, de hoc enim præsens est  
sermo, uident quidē tangētibus  
calidiora tantū quātum & eorū  
tēperatura calidior. Tanto uero  
magis hirsuta sunt, quāto & ca-  
lidiora, & minus pinguedinis  
habent colorē autem rubrum,  
& capillos nigros habent.

SIGNA FRIGIDAE TEMPE-  
raturæ. Cap. liij.

**F**Rigidioris autē temperatu-  
ræ indicia sunt pilorū caren-  
tia, pinguedo, & frigiditas quæ



tangētibus obuiat. Color autem unā cum capillis rufus. & ubi frigiditas excefferit, liuidus quodāmodo exiſtit, quem nonnulli medici\* colorem plumbeū appellāt. \* μολιβδαῖος τὰς.

SIGNA SICCAE TEMPERATURÆ.

Cap. liiij.

Siccior autem tēperatura tan-  
to<sup>a</sup> gracilior eſt, & durior bo-  
na temperatura, quanto maior  
eſt ſiccitas. In reliquis autem eo-  
dem modo ſe habet. \* αἰς, ἰσχυροτέρα, fortior.

SIGNA HUMIDAE TEMPERATURÆ.

Cap. lv.

ET humidior etiā in reliquis  
quidem eodem modo ſe ha-  
bet melius autē carnoſa, & mol-  
lior & quidem ſecundum coniun-  
gationem qualitātū primarum,  
factæ intemperaturæ cōpoſitam  
habent indiciorum formam.

SIGNA CALIDAE ET SIC-  
CAE TEMPERATURÆ. Cap. lvi.

x 5

**C**ALIDIOR simul, ac siccior est  
Chirsuta magis, ac calida, &  
dura existit, & pinguedine caret  
tenuis que est, & capillos nigros  
habet. Si uero multum in caliditate  
excedat, color quoque niger  
illi adest.

SIGNA CALIDAE ET HUMIDAE  
temperaturæ.

Cap. lvij.

**C**ALIDIOR autem, & humidior  
temperatura mollior, & calidior,  
& carnosior tanto est bona  
temperatura, quantum & utrisque  
qualitatibus aucta fuerit. quod  
si plurimum augeatur, cito a putredinis  
corripitur morbis: quoniam & humorum uicio propter  
laborat. Si uero parum quidem  
humidior sit, multo uero calidior,  
molliores quidem parum huius  
modi sunt his, qui bonam habent  
temperaturam, & magis carnosius,

καὶ καὶ  
μᾶλλον



non parū uero hirsutiores, & tangentibus non parum calidiores. nigri uero eis capilli, & caro pinguedine caret. Si uero paulo quidem calidior multo uero humidior, mollis his caro est, & multa: et color cōmixtus est ex albo, & rubro, & tangentibus paulo calidiores. Et ut summam dicatur, in omnibus temperaturæ coniugationibus semper super excedētis qualitatis indicia eminebunt.

SIGNA FRIGIDAE ET HUMIDAE temperaturæ. Cap. lviij.

**F** Rigidior autem, atque humidior temperatura, si parum quidem utraque augeatur pilis nuda est, & alba, et mollis, & crassa, & pinguis. Si uero magis excesserit, reliqua quidē sunt secundum proportionē augmenti qualitatū, color autem unā cum capillis rufus, quemadmodū si plu-

rimum utraq; augeatur, liuidius  
Si uero qualitatum augmentum  
fuerit inæquale eius quę superex  
cellerit, indicia eminebunt.

SIGNA FRIGIDAE ET SIC-  
cæ temperaturæ. Cap. lix.

**S**I autem frigiditas una cū sic-  
citate æqualiter augeatur, na-  
tura durū ac tenue, & glabrū cor-  
pus habent, & tangentibus frigi-  
dum: pinguedo tamen ipsis, & si  
graciles sint, per carnes dispersa.  
Capilli autem, & color frigidita-  
tis modum, ac proportionem se-  
quuntur. Vbi uero calida, et sicca  
temperatura in tempore decre-  
menti, in frigidum, & siccū labi-  
tur habitū, tunc hi graciles fiūt,  
& duri, atque atrabilis in eis do-  
minatur: & ob id nigri simul, &  
hirsuti euadunt. ubi igitur altera  
qualitas plurimum dominatur,  
altera uero parū à mediocritate



recedit, superabunt eius quæ do-  
minatur exilia autem erunt alte-  
ra qualitatibus indicia. In omnibus  
uero de quibus supra diximus, et  
postea dicemus, cōmune est tem-  
peraturæ indicium, si membrum  
facile frigefit, uel frigiditatis, uel  
raritatis. Si uero non facile, uel ca-  
liditatis, uel densitatis. Si uero a  
desiccantibus offendañ, & aridū,  
& siccum, & non facile mobile fi-  
at, siccitatis quemadmodū & si  
ab humectantibus grauitur se ha-  
beat, humiditatis. Inspicere autē  
oportet si eandem omnes muscu-  
li seruant temperaturam, uel mi-  
nime eandem, atque in omnibus  
animaduertere subiectōrū ossiū  
quantitatem. Nonnunquā enim  
gracile uidetur membrum, cum  
tamen non sit gracile, quo ad mu-  
sculos attinet, sed propter ossium  
tenuitatē tale uidetur, sic & cras-  
sius quibusdam plerunque appa-

ret, nō ob ossium amplitudinem,  
 \* μῆσμεν, i. sed ob multitudinem carnis, quæ  
 ὑμνιῖν. uel aucta, uel \* comminuta, uel du-  
 rior, aut mollior effecta, siccus,  
 αὐτοφάνει aut humidus membrum ~ ostens-  
 ἡ μῆσμεν, dit. Pauca igitur, ac dura, siccus:  
 reddit, multa autem, & mollis, humidus.  
 Sic & intermedia spacia simi-  
 larium corporū, uel plus, uel mi-  
 nus humidæ substantiæ in se ipsis  
 continēt, & uel crassius, uel tenui-  
 us, uel humidus, uel siccus mem-  
 brum ostendunt. Humidus qui-  
 dem ubi subtilior, & plurima est  
 humiditas, siccus uero ubi cras-  
 sior, simul, & minor. Ipse enim so-  
 lidæ corporis partes quæ uere so-  
 lidæ sunt, ac primæ, nullo modo  
 possunt effici humidiores: at sa-  
 tis est, si quis eas celerius exicca-  
 ri prohibeat. \* Διαλαμβα-  
 ντέας. Intercepta autē in  
 ipsis spacia, hac uel illa humiditate  
 complere possibile. Hæc uero  
 est proprium partium similæ



rium alimentū, quod ex appositione fit, & nō per uasa attrahitur. Communis autem hæc ratio & omnium partium existit. Et iterum insalubrium, atque insalubrium causarum doctrina repetetur: nunc autem ea quæ ordine sequuntur attingamus.

SIGNA SICCI VENTRICULI.

Cap. lx.

**V**entriculi\*indicia, eius qui\* *\* 7055 Q.*  
dem qui natura siccior existit, si celeriter sitibundi fiant, & paucus eis sufficiat potus, à plurimo autem aggraentur, fluctuationibus infestentur, aut superfluitet id quod abundat ipsis & cibis delectantur siccioribus.

SIGNA HUMIDI VENTRICULI.

Cap. lxi.

**H**umidioris autem, si neque sitibundi fiant, & superabundans humidum facile tolerant, & cibis gaudeant humidioribus.

SIGNA CALIDI VENTRICULI. Cap. lxiij.

**C**alidior uero natura uentriculus, melius quidem concoquit, quàm appetat: & multo magis quæcunque dura sunt, & non facile alterationem suscipiunt. nã quæ facile alterantur in ipso corumpuntur, gaudetq; calidis potibus, ac cibis: neq; à frigidis ullam percipit noxam. si modice ipsis utatur.

SIGNA FRIGIDI VENTRICULI. Cap. lxiij.

**F**rigidus uero natura uentriculus, ad appetendum quidẽ plurimum uiget, ad concoquendum autem minime, tales præsertim cibos qui frigidi sunt, & non facile alterationẽ suscipiunt. Cito itaq; in ipso acescunt, atq; ideo aridis eructationibus talis uentriculus plurimũ abundat, & gaudet



det quidem frigidis, sed facile ab  
eorum usu immodico offenditur,  
ita & ea quæ extrinsecus frigida  
occurrant, \* nequit tolerare, quæ  
admodum neq; calidus, calida.  
Male uero tēperaturæ quæ mor-  
biratione uentriculum occupāt,  
hoc differunt ab his quæ natu-  
rales existunt, quoniam contra-  
ria, non autem similia appetunt,  
quemadmodum naturales.

\* ὁ φέρει τὴν  
πολυχρόνιον  
ὁμιλίαν, διὰ  
ταύτην δια-  
φέρει τῶν  
ἐμφύτων, ἀβ-  
ιήσις.  
συμφύτοι.

DE MALIS TEMPERATV-  
ris in uentriculo coniugatis.

Cap. Ixiiij.

**M**Alæ autem temperaturæ  
in uentriculo coniugatæ,  
ex compositione simplicium co-  
gnoscentur. Oportet autem eas  
quæ iam sunt dictæ diligenter ad-  
uertere, easdē ab his quæ dicent,  
distinguētes. Non solū enim uen-  
triculus sitibūdus, & minime siti-  
entes facit, & frigidi, calidi ue po-  
tus appetētes, sed ea quoq; \* uisce

\* ἀσφαλτῆνα.

y



\* καὶ ὅτι  
 ἔστιν πόμα  
 ἰσχυρὸν αὐτῶν  
 μᾶλλον τὴν  
 ψυχρὰν, frigi-  
 da potio li-  
 tim ipsorum  
 magis coer-  
 cet.  
 αἰσθητῶν  
 ἀνιῶνται, sen-  
 sibiliter læ-  
 duntur.

ra quæ in thorace sunt. ut cor, & pulmo, sed qui ob horū sitiunt caliditatē plus inspirant, & longius expirant, atque æstum in thorace sentiunt, non sicuti qui uentriculi ratione in illīs caliditatē patiuntur, & cum potauerint non statim sedatur sitis, \* & magis cū frigidum hauserint, quàm calidū nimis. Refrigerat autē eosdem, & frigida æris inspiratio, quæ nihil eos iuuat qui uentriculi ratione sunt sitibūdi, ita & hi qui contrariō modo se habēt à frigida inspiratione sensibilē sentiūt affectū.

SIGNA PVLMONIS FRIGIDI. Cap. lxxv.

**E**T hoc maximū sit frigidi pulmonis indicium. ut uero frigidum inspirantes manifeste dolorem sentiūt & frigiditatem, ita & caliditas est ipsis amica, sed & pituite excrementa cum sreatu, & tussī expuunt.



SIGNA PVLMONIS SICCI.

Cap. lxxvi.

**P**VLmonis autē siccitates ex-  
crementis uacant, & pituita  
& uocem claram efficiunt quē ad  
modū humiditates obscurā red-  
dunt, ac raucam: & cū uehemen-  
tius, aut<sup>⁹</sup> acuratius loqui studue-  
rint, tūc intercidunt excrementa.

DE VOCE. Cap. lxxvii.

**N**ON tamē ipsa uocis magni-  
tudo à caliditate, sicuti neq;  
paruitas à frigiditate inest, sed al-  
tera quidē asperæ arteriæ latitudo  
sequitur, & uehementiorē  
efflatū, paruitas uero à cōtrarijs  
aduenit causis. Quare neq; sem-  
per, neque primū, sed ex accidens-  
ti, & solas naturales temperatu-  
ras non autem aduentitias uocis  
magnitudo, aut paruitas sequi-  
tur. Quoniam etenim talia instru-  
menta temperaturæ ratione sunt

facta, ad hæc consequit̃ huiusmo-  
di uox. Idcirco cōtingit ex uoce de  
naturali tēperatura ratiocinari.

DE LENI, ET ASPERA

uoce.

Cap. lxviij.

**N**Am & lenis uox, arteriæ le-  
nitatem consequitur, sicuti  
& asperitatem. Lenitas igitur, ar-  
teriæ moderatam sequitur tem-  
peraturam, asperitas uero siccita-  
tem. Asperitas etenim fit ab in-  
æqualitate durī corporis: Arte-  
riam uero durā, similarium pars-  
tium ex quibus constat, siccitas:  
inæqualē uero dispersę in eisdem  
humiditatis defectus.\*  
\* 1. prædicti, et  
efficit.

DE VOCE ACUTA.

Cap. lxix.

**E**Odē modo, neq; acuta natu-  
ra uox sine angustia fauciu,  
neque grauis sine latitudine fieri  
potest. Angustia igitur ab insita,  
atq; innata nascitur frigidityte,



latitudo autem à caliditate. Differentiis igitur naturalium uocum hæ quæ ex affectu aliquo fiunt, sunt proportionales, quæ & ipsæ indicia sunt causarum à quibus oriuntur, de quibus in libris de uoce sufficenter distinxî. Reliquæ uero partes animalis interiores\* exilia habent temperaturæ indicia. Tentandum tamen ea ex iuuatibus, atque nocentibus agnoscere: ac præterea naturalium potentiarum operationes. Dictum uero est in tertio de causis accidentium, quod cuiusque potetiae uirtus, & uicium temperatura principalis existat. Temperaturarum itaque indicia iam explanauimus.

\* ἀποσπᾶ,  
obscura.

SIGNA NATURAE INSTRUMENTARIÆ. Cap. lxx.

**C**irca magnitudinem uero uel formationem, uel numerum, uel situm, quæcunque quidem sensibus subiiciuntur errata, cognitu

Y 3

\* ἀμωπλά-  
τας. scoptu-  
lā opertā a  
Latinis uo-  
cari dicit  
Cor. Cels.  
L. viij. c. j.

facillima sunt: quæ autem sensu  
percipi nequeunt, quædam cogni-  
tionem habent difficilem, quæ-  
dam uero facilem. Capitis igitur  
magnitudo, ac figura, & cerebri  
simul, in propatulo sunt, & de his  
antea diximus: sic & quæ thora-  
cis sunt, & quæcunque ad\* scapu-  
las, & humeros, uel brachia, uel  
cubitos, uel extremas manus, uel  
coxas, uel fœmora, uel tibias, uel  
pedes attinent non est difficile a-  
gnosceret, siue secundum formati-  
onem, siue secundum magnitudi-  
nem, ex his aliquid nō recte se ha-  
beat, siue secūdum numerum, uel  
partium, ex quibus constāt com-  
posituram, singularū etiam ope-  
rationis detrimēta facile patent.  
Quæ autem intra corpus sunt nō  
omnia possunt agnosci.

DE VENTRICULO.

Cap. lxxi.



**C**uiusdam enim uentriculum  
adeo paruum ac rotundum,  
ac pronum secundum ilia situm  
habentē inspexi, ut manifeste ex  
circumscriptione propria, & uidē-  
tibus, & tangētibus appareret.

DE VESICA. Cap. lxxij.

**S**ic & cuiusdam uesicam con-  
stigit intueri, ita\* expositam,  
ac paruum, ut si quando urinam  
tardius excerneret, tumor quidē  
circumscriptus manifeste cernere  
tur. Non tamen aliud ex interiori  
bus quidquam mihi unquā ma-  
nifestum præbuit indicium. Ten-  
tare autem oportet quā maxime  
fieri potest uirtutem ipsorum ac  
uicium: & si non certissima scien-  
tia, artificiosa saltem coniectura  
comprehendere, ueluti, exempli  
gratia, in hepate.

DE HEPATE. Cap. lxxiij.

**V**idi enim aliquos, & quidem  
quamplures quibus uenæ

y 4

\* *ἐπεκείμενη*  
incumbentē  
repositam,  
molestam.

erant angustæ, & totum corpus colore priuatum, quòd si pluscum cibi assumpsissent qui præsertim flatibus excitandis aptus esset, & crassus, ac tenax: nonnulli quidem ueluti pondus quoddam insidens atque suspensum in profundo dextræ iliorum partis sentiebant: nonnulli uero quandam cum dolore tensionem. In his quidem uerisimile est hepar esse paruum, atque angustos meatus habere.

DE HOMINE PITUITOSO,  
uomente bilem. Cap. lxxiij.

**A**Lterum uidi cuius totus habitus pituitam præ se ferebat, quotidie tamen bilem<sup>\* rufam</sup> euomebat. Censui igitur inspicienda alui excremēta, in quibus minimum bilis apparebat. Quare coniectura quadā cōprehendi eum meatū qui biliosum egurgit:

\* ωχδν. pal  
lidam.



tat humorē non minimam eius-  
dem partem ad imum uentriculi  
locū, quem Græci pyloron idest  
ostiarium uocāt, effundere, ut in  
quibusdā apparet animalibus.  
Ex quibus id constat, quod pluri-  
mum ad eorū quæ latent sensum,  
confert cognitionem, ea quæ ex  
sectionis inspectione habetur pe-  
ritia, & operationum, atque utili-  
tatum inuentio. Quicunq; igitur  
facultatem dignoscendi huiusce-  
modi corpora quæ ita lapsa sunt  
consequi cupit: oportet ipsum\* in  
sectionibus, ac in operationum,  
atque utilitatum inuentionibus  
exercitari. Scripsimus uero de o-  
mnibus seorsum in tractatibus  
alijs, de quibus in fine libri omni-  
no proposuimus facere mentio-  
nem: ut discēdi cupidi intelligāt  
quæcunq; discere optauerint, ex  
quonam possint haurire tractas-  
tu, sed tamen de hisce satis.

\* ἐν τοῖς ἀ-  
νατομικῇ.

QVOMODO COGNOSCAN-  
tur corpora ægrotantia.

Cap. lxxv.

**Q**Væcunque uero ut nunc in-  
salubria sunt, hoc est quæ  
iam ægritudinem patiuntur, di-  
gnosce & hæc ipsa oportet.  
Quæ quidem subiiciuntur sensui,  
ex eorum quæ ipsis insunt, secun-  
dum naturam permutatione, in  
magnitudine, colore, figura, &  
numero, & situ, & ea quæ est se-  
cundum duritiem, & mollitiem,  
& frigiditatem, & caliditatem  
differentia. Quæ autem uisum  
effugiunt, ut summatim dicam,  
ex operationum læsionibus, aut  
his quæ excernuntur, aut dolori-  
bus, aut tumoribus præter natu-  
ram, aut horum quibusdam, uel  
omnibus.

SIGNA CEREBRI PATIEN-  
tis. Cap. lxxvi.



**P**articulatim autem quæ qui-  
dem sunt in cerebro aegræ di-  
sp<sup>ositiones</sup>, aut <sup>\* παραφρε</sup> dementiæ specie <sup>σις, desipi</sup>  
bus, aut sensuum, uel <sup>entia.</sup> imaginati-  
onum læsionibus, aut actui qui <sup>φαντασίᾳ</sup>  
secundum electionem fiunt, aut  
ex his quæ excernuntur, per pa-  
latum, uel nares, uel aures, aut ho-  
rum, qui ei dolores eueniunt dif-  
ferentijs.

SIGNA CORDIS PATIEN-  
tis. Cap. lxxvij.

**Q**uæ uero in corde fiunt, ex  
difficilis anhelitus species  
bus, & tremulis motibus qui ipsi  
contingunt, ex pulsibus quoque  
eius, atq; arteriarum, ab excan- <sup>ισχυρίας</sup>  
descendi celeritate, aut tardita- <sup>τὴ καὶ ἀσθ</sup>  
te, à febris, & refrigerationis <sup>μίας</sup>  
bus & in colore differentijs, ac eis  
qui ipsi adueniunt doloribus.

SIGNA HEPATIS PATIEN-  
tis. Cap. lxxviij.

*\* ἀγρία.*  
*αὐτοῦτοιν.*  
*digestionē.*  
*ἰσχυροῦτος.*  
*spirandi dif-*  
*ficultate.*

**Q**Uæ autem in hepate, ex defectu humorū, atque abundantia, & ad id quod præter naturam euersione, & colore malo, ac præterea ex permutatione naturæ in his quæ ad alimēti<sup>a</sup> digestionem, aut superfluitatum attinent excretionem: sed & ex grauitatibus, & tumoribus et doloribus, non modo his qui in eorum habent, uerum & illis qui compatiendi ratione proueniūt, quemadmodū in aliqua, uel<sup>a</sup> spiritus grauis, uel tussis specie.

SIGNA VENTRICULI PATIENTIS. Cap. lxxix.

**S**ic & uentriculi affectus agnoscitur ubi in concoctione, & appetitu humidi, uel sicci alimentī, uel superfluitatum excretionem delinquitur. Ita etiam, ex singultibus, eructuationibus, nauleis, uomitibus, & ipsis eorum quæ euocantur.



muntur speciebus.

SIGNA THORACIS PATIENTIS. Cap. lxxx.

**I**Ta & thoracis agnoscuntur affectus<sup>\*δυσπνοιας</sup> ex spirandi difficultatibus, tussibus, & doloribus qui in ipso fiunt, & ex eorum quæ expuuntur differentia. Sic & asperæ<sup>αδυσπνοιας</sup> arteriæ ægritudines, α difficiles anhelitus, & dolor in loco, & quæ expuuntur, & uocis offensiones ostendunt. Secundum uero eandem proportionem, & in alijs omnibus accidit partibus: nā ex tumore, dolore, & operationum læsione, & excrementorum differentia, sumentur indicia. Excre-<sup>ογκος, tumores.</sup> scentiæ autem non naturales, in<sup>\*φλεγμοναίς</sup> inflammationibus, α durisίβ, ac<sup>ακίρρως.</sup> laxis tumoribus, sunt exploranda. Dolor autē quemcunq; obles-<sup>οιδήματα.</sup> derit locum, aut<sup>\*συνεχίας</sup> continuitatis solutionem, aut subitam alterationem ostendit, Soluitur autē con-

tinuitas incisioe, exesione, tracti  
one, & tentione. Alteratur uero  
substantia à caliditate, frigiditas  
te, humiditate, siccitate. Læditur  
autem operatio tripliciter, aut  
quia uix, aut quia uiciose, aut  
quia nullo modo fit.

DE DIFFERENTIA EORVM  
quæ excernuntur. Cap. lxxxii.

\* *ἡ ἀφ' ἧς  
τῶν αἰσθη-  
τῶν*  
tum.

\* *ἡ ἀφ' ἧς  
τῶν αἰσθη-  
τῶν*  
Locis affe-  
ctis,

**Q**Væcunque autē excernun-  
tur, nonnulla quidem sunt  
uelut partes\* patientium locos-  
rum: nonnulla uero tanquā ex-  
crementa. Quæ uero in ipsis na-  
turaliter cōtinentur, singula pro-  
prium facient indicationem. Dis-  
ctum est autem plenius de hisce  
omnibus in tractatu de<sup>a</sup> mēbris  
passis, quem nullus ante nos, aut  
in artem redegit, aut ad absolutā  
perfectionem deduxit: quē admo-  
dum & in omnibus alijs euenit,  
quibus initium quidem aliquod



ab antiquis est datum, nō tamen absolutū est opus. Aegrotātium itaque corporum ex tractatu illo indicia sunt sumenda. eorum autem qui in ægritudinem lapsuri sunt, & qui sanitati restituendi, præsens doctrina complectitur.

SIGNA FUTURAE AEGRITUDINIS.

Cap. lxxxij.

**E**orum igitur indicia quibus ægritudinis periculum imminet, mediam formam habent inter ea quæ sanis, & quæ ægrotantibus eueniunt. si quidem sanis omnia secundum naturam in sunt, præter naturam uero ægrotantibus. \* In confinio autem horum ea quæ sunt corporum neurotransorum indicia, quorum nonnulla quidem sunt ex eorum genere quæ secundum naturam, sed uel qualitatibus, uel quantitatibus, uel temporibus permutata. quedam autē ex his quæ præter na-

\* καθ' ὅσον νεύουσιν, quatenus egrotāt τὰ δηλωτὰ καὶ τῶν νοσούντων.

turam, ac minora his quæ ægritudinibus adsunt. Atque idcirco hæ quidem corporum dispositiones, quæ in ægritudinem casura monstraui, sunt ex neutrorum genere, atq; una ea quæ ipsa indicant signa. Primo enim hæ sanitatem ostendunt, secundo autem ægritudinem: & fiunt eadem signa secundum ad aliquid habitudinem, neutra, & insalubria, quæ quidem præsentem dispositionem ostendunt, neutra: quæ uero futuram præmonstrant, insalubria. Eadem uero ratione, & quæcunque ægrotantibus signa salutaria apparent, dicentur quidem salubria, quia futuram sanitatem ostendunt. dicentur etiã ægra quatenus præsentem ostendunt ægritudinem. Neque in ambiguo est, quòd quæ sunt utrorumque indicatiua, neutra dicentur, secundum unum quoddam neutri uoca



uocabuli significatum. Neque uero mirari oportet eadem signa tres in diuersis habitudinibus seruari rationes, quæ & salubria, & ægra, & neutra dicuntur. Secundum uero alterum significatum, quæcunque his qui à morbo referuntur insunt, signa neutra appellamus. neque in alio significato accipiunt ea quæ senibus insunt, hæc quidem omnia pluribus, & conceptibus, & rationibus subiiciuntur. Quæcunque uero his qui integra sanitate fruuntur, inter salubria tantummodo computantur. Et quæcunque ægrotantibus insunt, neque futuram prænuntiant sanitatem, soli & hæc ægrotorum conceptui subiiciuntur. Sed de his quidem postea dicetur, nunc quæ futuram præmonstrant ægritudinem prius exequamur. Cum uero sit eorum differentia duplex, prius ea pertractemus quæ

Z

quātitatibus, qualitatibus, temporibus, non autem proprijs speciebus ab eo, quod secundum naturam, euariant, ueluti ciborum appetentia intenta, uel dissoluta, aut quæ non seruet tempus consuetum, aut quæ ad edulia nō usitata feratur, aut excretiones cibi superfluitatum quæ aut pauciores, aut plures, aut humidiores, aut duriores existant. Sic humidorum excrementorū, uel defectus, uel superabundantia præter consuetudinē naturalem, aut in colore, aut in consistentia uarietas aliqua, aut in tempore excretionis, & uigiliæ plures, ac somnus, aut non consueto tempore. Eodē modo potus pluris, aut paucioris, calidi, aut frigidi, insolens appetitus, sicuti & circa rerum uenerearum usum immodica, aut intempestiua concupiscētia, & plures, aut pauciores



fudores his qui sint opportuni,  
 & ad motus torpor, aut si moue-  
 ri tentauerint grauitas, aut uehe-  
 mens<sup>\* εκλυσις.</sup> exolutio, menstruoꝝ<sup>α</sup> oc-  
 cultatio, uel immodica, aut dimi-  
 nuta euacuatio. Sic & quæ<sup>Per mari-</sup> per  
 ora uenarū, Græci hæmorrhoi-  
 das appellant, fit sanguinis effu-  
 sio,<sup>\* κρη.</sup> sed non eadem quæ prius in  
 cibo, potu<sup>α</sup> & uoluptas, sunt futu-  
 ræ indicia ægritudinis: hebetu-  
 do<sup>α</sup> & animi non naturalis, aut  
 obliuio quædam incōsueta, aut  
 somni qui pluribus imaginatio-  
 nibus abundant, quàm prius au-  
 ditus, & odoratus uisus<sup>α</sup> ue hebe-  
 tiores, aut turbulentiores. Et ut  
 simpliciter dicam, quæcunq; se-  
 cundum naturam inerant, hæc  
 quidem augmentata, hæc uero  
 comminuta, hæc uero temporis  
 bus quibusdā, aut qualitatibus  
 immutata. Siquidē & ipsius cor-  
 poris moles, aut maior, aut mi-

nor, aut magis alba, aut magis rubra, quemadmodum liuidior, aut nigrior ructusq; ac sternus tamēta, & flatus plures, aut pauciores his qui secundum naturā: sic & quæcunq; per nares, uel palatum, uel aures, per quos meatus cerebrū expurgatur, uel temporibus, uel quantitibus, uel qualitatibus immutata. Hæc igitur omnia ex genere eorum sunt, quæ secundum naturā morfus quoq; uentris, uel in ore uentriculi, uel in aliquo intestinorum, aut cum aluus subducitur, aut cum uomitus excitatur, aut cum mingitur, siue aliquis alius

\*wivQ.

us\* dolor moderatus ex genere quidem existit eorum quæ præter naturam: non tamen qui ita se habent, ægrotare dicunt, sicuti neq; qui capite grauantur, aut dolent, cum nondum in consuetis impediuntur operationibus.



Hic enim in huiusmodi dispositionibus terminus est. Atque idcirco in eo quod ad aliquid, eandem dispositionem ægram atque neutram appellabimus, Nā pro uigore potentiae quæ uel facile sustinet, uel uincitur, unaquæque ex his, quas antea diximus, uel morbus est, uel neutra dispositio sic & quæcunque in sensibus. non in eo quod magis, aut minus inuicem differunt, sed eo quod toto genere sunt præter naturā. Et hæc sunt signa morborū, donec modica fuerint, & nondum hominē à consuetis operibus sufficiunt amouere. talia uero sunt in gustu quidem, cum uel salæ, uel amaræ, aut alicuius alterius qualitatis\* sapor nobis indicatur, siue in omnibus quæ bibuntur, aut manducantur, aut præter quod aliqd assumatur, saliuā ipsa talis sentiatur. In odoratu autē quādo

\* ἔμφασις. i.  
expressio.

\* κῶμα,  
 \* ξυστά. i. se  
 2ua.

\* ὕπνῳ,  
 i. stupida.

alicuius unius qualitatis sensum  
 habemus, nullo odore præsente,  
 aut quū plura & differētia nari-  
 bus admouemus, omnia ueluti  
 similia sentimus. Sepius uero ni-  
 hil sentimus, aut aliqd foētēs, etiā  
 si nihil adsit quod foēteat. Quātū  
 uero ad auditū, soni, & strepītus  
 ad id quod præter naturā perti-  
 nent. Quēadmodū in uisu quæ-  
 cunq; ante oculos apparere cre-  
 dūtur nigra, & atra, & \* cerulea,  
 & ruffa, & \* rubra, & nonnulla  
 rotunda, nōnulla autē oblonga,  
 quædam gracilia, quædā crassa  
 oculis prætēdi uidentur. In sensu  
 autem tactus quum inēqualitas  
 aliqua, uel spīssitudo, uel graui-  
 tas, uel tentio, uel \* torpida, uel ul-  
 cerosa dispositio in toto corpo-  
 ris habitu sentiūt, sic & in singu-  
 lis partibus, uel tētio, uel cōpres-  
 sio, uel morsus, uel grauitas, quā-  
 do modicæ fuerint, ac minime



firmæ, neutrâ quidē dispositionē  
adesse demonstrant, futurâ uero  
ægritudinē prænunciant.

SIGNA CORPORVM  
ægotantiū. Cap. lxxxij.

**A**T quæ iam in ægotantibus  
signa uidentur, ex quibus nō  
nulla<sup>\*</sup> salutem, nōnulla mortem <sup>\* ὁ γὰρ</sup>  
portendunt: <sup>α</sup> prima quidem sa<sup>α</sup> Priora  
lubria, altera uero genere quidē  
ægra, secundum speciem autem  
perniciosa dicuntur. Sumuntur  
autē, ut uniuersaliter dicamus,  
ex operationū uirtute, ac uicijs:  
secundum partem uero ex parti-  
cularium operationibus, quarū  
genera antea diximus. Primum  
quidem eorū quæ principia exi-  
stunt, secundum uero, illorum  
quæ<sup>\*</sup> à principijs ortum habēt,  
& tertium eorum quæ ex seipsis <sup>\* ἀπὸ τῶν ἰκτε-</sup>  
gubernantur, à principijs autem <sup>νοῦ. i. ab il-</sup>  
quasdam<sup>\*</sup> deriuationes habent. <sup>lis.</sup> <sup>\* ἀπὸ τῶν ὑποκ-</sup>

Σ \*

quartum siquidē genus eorum  
quæ tunc diximus, ex se quidem  
ad aliquid prænosendum inu-  
tile est: secundum accidens au-  
tem, & ex his aliquando præco-  
gnitiones erunt, quemadmodū.

ἡ δὲ τὰ αἰ-  
σ. i. omni-  
no.  
ἡ δὲ τὰ αἰ-  
σ. i. condo-  
leuæ.

& ex excrementis: \* ex his qui-  
dem<sup>o</sup> compatiēdi ratione: ex ex-  
crementis autem quoniam co-  
ctionis, & incoctionis signa con-  
tinent. Quare fieri non potest  
quin omnino significant, aut na-  
turam materiei, aut materiā na-  
turæ, aut neutrum neutro domi-  
nari. Salubria quidem signa di-  
centur, natura superante: insalu-  
bria uero superata, neutra autē  
quæ pugnas habēt æquales. Sed  
quæ quidē manifestam indicant  
coctionē ex salubribus sunt: si-  
cut quæ cruditatē, ægra: quæ ue-  
ro neque coctionem, neque cru-  
ditatem<sup>o</sup> ostendunt, ex neutrorū  
manifeste, sunt natura. Sunt uero & neutra

ἡ δὲ τὰ αἰ-  
σ. i. condo-  
leuæ.



quæcunq; nunc quidē hoc, nunc  
 uero contrariū significāt, ueluti  
 digiti denigrati. Talia sunt etiā  
 critica, id est decretoria \* accidē- \* συμπτω-  
ματα,  
 tia, de quibus omnibus in libris  
 de crisibus dictū est: sicuti etiā  
 de his quæ ad unamquanc; attē-  
 nent operationē, in his libris in  
 qbus<sup>o</sup> de causis accidentiū agit. <sup>o</sup> περί συμ-  
πτωμά-  
των αἰτιών.  
 Quare omnem horum singulor;  
 materiam ex eisdem libris collī-  
 gere oportet. Ego uero prolixita-  
 ti parcens, hic sermoni de signis  
 finem faciam, transgrediar autē  
 ad illum qui de causis.

DE CAUSIS SALUBRI-  
 bus, insalubribus, ac neutris.  
 Cap. lxxxiiij.

**Q**Voniam uero & harū hæ  
 quidem salubres, hæ autē  
 insalubres, hæ uero neutræ, pri-  
 mum de causis salubribus erit  
 sermo, Quia uero, & harum nō;

z j

\* Effectri-  
ces.

nullæ quidem cōseruatrices, nō  
nullæ uero effectrices sanitatis,  
sunt autē & tēpore, & dignitate  
priorēs\* cōseruatrices, incipien-  
dum est à cōseruatricibus. Quū  
igitur non unū tantum sit sanum  
corpus, sed plura, ut supra diffini-  
uimus, in eorū singulis propria  
erit causa cōseruatricis. Siqui-  
dem omnis causa in eo quod ad  
aliquid existit. Hic igitur denuo  
sumendum initiū ab optima cor-  
poris constitutione, ac quæ ei sa-  
lubria sint considerandum. Eorū  
autem inuentionem ipsius rei na-  
tura insinuat. Si enim impatibi-  
le, atq; inalterabile esset corpus,  
semper optima constitutio per-  
duraret, neque artis præsidio in-  
digeret. Quoniam uero altera-  
tur, corrumpitur, & uertitur, ne-  
que eundem seruat prioris sta-  
tus tenorem, ea ratione auxiliū  
desyderat.



QVOT MODIS NOSTRVM  
corpus alteretur.

Cap. lxxxv.

SECUNDUM quot igitur alterat  
S modos, tot auxiliorū, hoc est  
causarum conseruatricum gene  
ra habebit, quas ex his quæ di  
cta sunt liquet esse ex correctiua  
rum genere. Sed quia paulatim  
correctiones faciunt, antequam  
omnis ingruat noxa: nō pręser  
uantes à futuro malo, sed pręsen  
tis status conseruatrices medici  
appellant. Alterat igit corpus à  
nonnullis qdē necessario, à qbus  
dam uero nō necessario. Dico au  
tem necessario, quę nulla est eui  
tandi ratio: non necessario autē  
reliqua. nā aërem quidē nos am  
bientē semper \*attingere, come  
dereq, ac bibere, & uigilare, &  
dormire est necessariū. Ensis  
autē, & exitialibus feris obuia  
\* τῷ πρὶν  
χρὶ τι ὁμι  
λεῖν.  
ἢ θνητοῖς.

*ὁμιλίαν.*

re, non necessarium. Quare circa primum causarum genus uersatur ars corporis cōseruatric, circa secundum autē minime. Quot igitur numero sint ea quæ ex necessitate corpus alterant distinguentes, propriū in singulis eorum, causarum salubrium genus inueniemus. Inest igitur unum quidem ex ambientis aëris\* adhæsu: alterum uero ex motu, & quiete, & totius corporis, & partium singularum: tertium ex somno, & uigilia: quartū ex his quæ assumuntur: quintum ex his quæ excernuntur, & retinentur: sextum ex animæ affectibus. ex his enim necesse est aliquo modo affici corpus. Ab aëre quidē ambiente, quia aut calefit, aut frigit, aut exiccatur, aut humectatur, uel secūdum horum patitur coniugationem, aut in tota alteratur substantia, Ex motu uero,



& quiete, cum utraque modum  
 excesserint, aut calefactum, aut  
 refrigeratum, aut humectatum,  
 aut exiccatum, uel aliquid secun-  
 dum horum patiens cōiugatio-  
 nem. Sic & ex somno, & uigilia  
 ipsum patiens est necessariū, secun-  
 dum eandē rationem, & ex ani-  
 mæ affectibus. Ex his quæ assu-  
 muntur, aut excernūtur, aut res-  
 tinentur, hæc siquidē omnia par-  
 tim quidem euidenter, partim  
 uero per alias causas medias al-  
 terant corpus, & sanitatem cor-  
 rumpunt, & de horum singulis  
 seorsum scripsimus in tractatu  
 qui\* de salubribus inscribitur. \* περιούγιον  
vñ.  
 Omnia igitur nunc dicta genera  
 materiæ, quædam sunt salubriū  
 causarū. At usu opportuno adhi-  
 bito causæ fiunt conseruatrices,  
 atque salubres: sed ubi à modo  
 deliquerint, insalubres reddun-  
 tur. Vnde etiam liquet ex his nō

alias p̄ter has, aut salubres, aut  
 insalubres à nobis existimari o-  
 portere, at easdem potius quan-  
 doq; quidem salubres, quādoq;  
 uero insalubres, in eo qd̄ ad ali-  
 quid esse. Nam ubi motū corpus  
 desiderat, exercitatio quidē sa-  
 lubris, ocium autem insalubre.  
 quū uero eget quiete, ocium qui-  
 dem salubre, exercitatio autem  
 insalubris. Eodē modo de cibis,  
 & potibus, & de alijs omnibus  
 statuendum. Horum enim singu-  
 la quando, ut necessitas corporis  
 exigit, cū mensura, ac qualitate  
 opportuna adhibentur, salubria  
 fiunt, at cum citra omnem neces-  
 sitatē, ac prāter modum afferun-  
 tur, insalubria. Atq; hæc due sunt  
 circa salubre & insalubre \* inten-  
 tiones, rei scilicet quæ adhibetur  
 qualitas, ac quātitas. Neq; enim  
 estrationi consentaneum, etiam  
 \* temporis occasiōē, quæ in his

\* αἰσθη.

\* τὸν και-  
 ρόν.



quæ dicta sunt continetur, ueluti  
tertium aliquod ab eisdem diuer  
sum, introducere. Si enim tali,  
& tantare allata egeat corpus,  
nemini dubium quin etiã in tem  
pore opportuno afferatur occa  
sio. Siquidem \*temporis inde or  
tum habet, quoniam fluxibile,  
ac facile mutabile est mortale  
corpus, ac pro transmutationis  
modo alijs alio tempore eget au  
xilijs. Quare non est tertium ali  
quod præter ea quæ dicta sunt,  
tempus. Sæpius autẽ eo tanquã  
tertio quodã ob eam quã dixi  
mus causam ad docendũ uti con  
sueuimus. Quoniam uero in his  
ipsis intentionibus, & alijs causæ  
salubres, & id quod propositum  
est genus cõtinetur, rursus easdẽ  
repetamus. Optimæ igitur cor  
poris constitutioni cum circũfus  
sus aër fuerit in tẽperie positus,  
earum rerũ de quibus nuper di

\* ἡ γένεσις  
τῷ κοίτῳ. ἰ.  
occasiõis or  
tus inde est  
quoniam.

καίριος. ἰ.  
occasio.



\* αὐτοῦ.

ὡς μὴτε  
 ἐπιτῆν δὲ  
 αὐτῷ. ἰ. ut  
 neq; ob fri-  
 gus inhorre-  
 scas, neque  
 sudas pro-  
 pter æstū.

\* αὐτοῦ.

ximus, quietis scilicet ac motus,  
 somni uigiliæ, & eorū quæ assu-  
 muntur, atq; excernuntur, quāti-  
 tas moderata conueniet. Cū ue-  
 ro aër à tēperie recesserit, tātū à  
 mediocritate euariare oportet,  
 quātus fuerit ab optima tēperā-  
 tia recessus. Hī uero sunt medio-  
 critatis \* termini, in aëre qdē am-  
 biēte, \* ut neq; horreat ppter fri-  
 gus, neq; sudet ppter æstū. In  
 exercitijs autē, cū primū lassari  
 cœperit corpus, cōfestim q̄scer-  
 re. In cibis autē coctionis perfec-  
 ctio, & excrementorū modus, in  
 quali, quātoq; cōueniens, æqua-  
 lis uero in his quodāmodo est co-  
 ctioni appetitus: quare neque  
 p̄sīde egent, qui singulorū quæ  
 assumuntur quātitatem metiāt,  
 Optima siquidē natura, quantū  
 appetit, tantū etiam concoquit.  
 Sic & somno modū ipsa natura  
 præfinit, his qui optimā corporis  
 ris con



ris cōstitutionem sunt sortiti: & tunc à somno excitantur, cū corpus ampliori gete nō eget. Cūq; talem uictus rationem adhibuerint, nullum est in eorum excrementis delictū, quæ uel per uentrem, uel per urinæ meatus, uel per totum corpus egerūtur. Nā priora quidem ex modo eorum quæ assumuntur temperātur, totum uero corpus salubriter perficari facit exercitiū usus moderatus. Liquet autem ab ipsis caueri oportere, omnes animi immodicos affectus, uidelicet, iræ, tristitiæ, furoris, timoris, inuidiæ. Hæc enim\* alterant, atq; à naturali statu corpus auertunt.

\* ἡ ἕξις οὖτοι γὰρ  
μὴ ταῦτα  
καὶ ἄλλοι  
τὸ σῶμα.

DE VENEREIS.

Cap. lxxxvi.

**V**ENEREORUM uero, iuxta Epicuri sententiam, nullus est usus salubris. Re uera autem confert, si tantū interualli in eorum

A

ἐκλύσεως  
i. dissolutio

ὑπερπλη-  
ρειᾶς. i. cir-  
cūstantia-  
rum, casuū.

ἡμιτῶσις.  
i. neq; e-  
gens.

usu adhibeatur, ut neque resolu-  
tio aliqua sentiatur, & ipse se  
ipso homo quodam modo leui-  
or factus, ac melius spirare ui-  
deatur, Tempus uero ad uten-  
dum opportunum, cum in ex-  
cessuum omnium mediocritate  
corpus fuerit constitutum: cum  
scilicet neque supra modum ple-  
num, neque uacuum extiterit,  
aut in calore, aut frigore, aut sic-  
citate, aut humiditate exceſſerit  
corpus. quòd si aberrare conti-  
gerit: paruus sit error. Melius au-  
tem illi calefacto magis, quàm  
infrigidato: & pleno, quàm ua-  
cuo: & humecto potius corpo-  
re, quàm exiccato uti ueneris.  
Horum autem singulorum quæ  
dicta sunt, qualitas in optima  
corporis constitutione est eligen-  
da. exercitiū quidem in quo to-  
tius corporis partes æqua pro-  
portione mouentur, ita ut non



aliæ quidem ultra modum fatigantur, aliæ uero citra. cibi autem & potus optimam habeant temperiem. Sunt enim naturæ cōuenientiores quæ optima fuerint prædita temperatura. Eadē in reliquis etiā est ratio adhibenda. At si quod ab optima cōstitutione defecerit corpus, non autem uehementer, & hæ quæ ipsius sanitatem causæ conseruant, proportionē mutabuntur. Sed cum multa sint huiusce modi corpora, per singula genera seorsum dicendum. Quod igitur in temperatura euariat, instrumentariarum autem partium seruat commodationem, duplicem habet salubrium causarum formam: alteram quidem earū quæ ipsius conseruant temperaturam, alteram uero eā, quæ ad optimam transferunt. Quæ itaq; ipsius temperaturam

A 2

conseruant, tātum à causis opti-  
me temperatæ naturæ distabūt  
quantum & totius corporis tem-  
peratura ab illa euariabit. Cali-  
diora si quidē corpora calidio-  
ris uictus rationem exposcunt.  
Frigidiora autem frigidioris, &  
sicciora siccioris, & humidiora  
humidioris, ac secundum coniu-  
gationem calidiora, ac sicciora  
calidioris, ac siccioris, eadem in  
reliquis etiā coniugationibus  
proportionē seruata. Recte siqui-  
dem causarum utetur materia,  
qui\* naturales earum potentias  
agnouerit, uelut quod motus,  
defectus alimenti, uigiliæ, excre-  
tio, & omnes animi affectus cor-  
pus exiccant, at quæ his contras-  
ria existunt, humectant. Ita uero  
& calefacientia, & refrigerantia  
uitæ instituta, & ciborum, ac po-  
tuum, atque ut simpliciter dicā,  
omniū, quæ corpori afferuntur,

\* συμφύτως.

i. insitas.

⁹ ἐνδεῖα.



materias quis noscens, atq; potē-  
 tias, salubribus utetur causis, si-  
 milia similibus afferendo: siquis  
 dem eius propositū fuerit in eo-  
 dem in quo acceperit, corporis  
 seruare temperaturam. Quod si  
 permutare, atque ad melius tra-  
 ducere statuerit, alterum est hic  
 salubrium causarum genus, his  
 quidem quas nuper diximus cō-  
 trarium: æqualiter uero decli-  
 nans ad alteram partem, à bene  
 temperatis, & medijs, quæ opti-  
 mis conuenire naturis diceba-  
 mus. Calidior siquidē, ac siccior  
 temperatura, à calidioris, ac sic-  
 cioris uictus ratione ad exactis-  
 simū bonæ temperaturę habitū  
 minime transfertur. At talium  
 erit usus necessarius, quæ tātum  
 eis, quæ bene temperata existūt,  
 frigidiora sint, atque humidio-  
 ra, quantum & natura naturam  
 in caliditate, & siccitate superas

A 3



\* συμφύτης,  
i. iūstas.

bat. nā tale caufarum genus<sup>y</sup> natura-  
les corrigit intemperātias, alterum uero de quo fupra dixi-  
mus temperaturā conferuat. Eft autem utriufque uiciſſim apud  
medicos uſus neceſſarius. nā cū plurimum ſuppetit ocī, corriges  
re oportet, ac ſenſim ad meliora transferre. Neque enim natura  
patitur eas quæ ſubito fiunt alterationes: hominem autem ne-  
ceſſarijs occupationibus diſtrictum, in eodem præſtat habitu  
conſeruare. Quo pacto igitur & hoc ipſum primum caufarū ge-  
nus cōſeruatiuum appellamus? nam forte magis alteratiuum,  
& curatiuum & naturalium defectuum correctiuium uocare cō-  
ueniat. Quoniam ad uniuerſum ſanitatīs genus referentes, non  
ad eas quæ ſecundū ſpeciem differentias quęcunq; ſanos conſer-  
uant, conſeruatiua omnia uocas

\* συμφύτων  
ἀμαρτυρι-  
των. i. uitio-  
rum inſiti-  
um.



mus: siue præter id quòd sanitas  
tem conseruāt ad melius totam,  
traducant temperaturā, siue pri-  
stinum tantūmodo habitū iue-  
antur: at quæ deteriore m statum  
efficiunt, insalubria. Quæcunq;  
igitur similem habent in omni-  
bus corporis partibus intempe-  
riem, eadem egent<sup>\*</sup> procuratio-  
ne: quæ uero dissimilem, dissimi-  
li. Nam fieri potest ut uentricu-  
lus frigidior sit quàm oporteat,  
caput uero calidius, atq; utrūq;  
proprijs egeat auxilijs, ac ratio-  
ne eadem lingulæ aliæ partes cū  
fuerint aut præter modum hu-  
midiores, aut sicciores, aut ca-  
lidiores, aut frigidiores, suæ in-  
temperiei uictum exigunt accō-  
modatum. Neque igitur modo  
eodē omnes tales corporis par-  
tes exercebimus, neque æquali-  
ter humectabimus, aut exiccabi-  
mus, aut tale aliud quippiā age-

<sup>ἡ ἐπιμέλεια</sup>  
i. cura,

A +

mus . Plenius uero de his diximus uolumine illo, quod de salubribus inscribitur.

DE CAUSIS SALVBRIBUS  
partium instrumentariarum.

Cap. lxxxvñ.

**I**Nstrumentariarū autē partiū causæ salubres, quæadmodū & hic ab optima constitutione delinquit, ita & inuicē distabūt. Alij enim sunt salubres erroribus qui in formatione cōsistunt, alia his qui in magnitudine, uel numero, uel positu. In formatione igitur plures contingunt errores, nā & figura partis, & si qua in ea cauitas est secundum naturam, uel meatus, uel orificiū, uel asperitas, uel lenitas, quādo à naturali mediocritate recesserit. Si quidē parū hoc patiantur : salubriū corporum retinent appellationem, si uero amplius, in salu-



briū. Quòd si tantus fuerit recessus, ut operationi afferat detrimentū, iam ægrotare dicent. Secundum quātitatem autē excessus, atq; defectus ad easdē ducit *\* uarietis* differētiās. In numero uero, siue una, siue plures quæcunq; ex similaribus partibus fuerint, aut deficiant, aut superabūdent. Ex hoc genere etiam sunt quæcunq; in nobis substantiæ præter naturam consistunt. Reliquum est aliud genus, quod ad *°* situm cuius *°* *diap.* libet simplicis attinet partis, in quo & ipso quatuor sunt omnes differentiæ. prima quidem quæ optima existit: secunda uero quæ parum euariet, atq; ideo salubre adhuc efficit corpus: & tertia quæ insalubre, quando amplius à modo recesserit: & quarta quæ iam ægrum recessu plurimo reddit. Quæcunque igitur partes in figura delinquunt, ueluti quæ

A 5



\*βλασά. i. \*blāsa, °uaræ, & obliquæ appē-  
 lantur: hæ quum nuper natus &  
 ualgi seu uatij, uide adhuc tenellus est, formatione,  
 Gal. lib. de atque alligatione, ad naturalem  
 morborum traducuntur habitum. quòd si  
 causis. Alij iam aucto infante ad duritiam  
 legūt, βλα- peruenerint, emendari non pos-  
 sūt. sunt. Sic errores quidem qui ad  
 \*ἐπιβλά. i. ua cavitatem attinent, cum adhuc  
 ri. augeri perseverāt, correctionem  
 \*τελειωθί- admittunt. cum autem iam ad  
 τα. i. perfectu ultimum peruenerint, nullus est  
 sunt. remedio locus. Cavitates igitur,  
 quiete, atque alligatione paruæ  
 redduntur: magnæ uero partitū  
 operatione, & spiritus retentio-  
 ne: sic & quæcunque \*foramina  
 \*κατὰ πό- oraq̃. Et quidem quæ natura-  
 ρους ἢ σό- lem magnitudinē partes exupu-  
 μι. i. mea- rant, quiete, & accommoda al-  
 rus uel ori- ligatione minores redduntur, au-  
 ficia. gentur autem & naturali motu,  
 & frictione moderata, & q̃bus-  
 cunq; alijs plus sanguinis attras



here natura aptis. Deficiētes uero partes quæcunq; ex sanguine ortum habuerint, corrigi quidem non est impossibile. quæ autem ex semine, propemodum impossibile existit: licet tamen aliquando loco eorum alia facere quæ usum haud dissimilem præstent. Earum uero omnium natura opifex est, medicus autem minister. Quæ uero numero excedūt, his ablatio causa salubris existit. inspicere uero oportet in quibus id fieri possit. Nam si impossibile appareat, transponere tentandum est. Eadem est & eorum quæ in situ uicia sunt emendatio, neque in obscuro est quòd duo sæpius, aut tria uicia eādem partem possunt occupare, sicuti in eo qui uētriculum paruum simul atq; rotundum, \* atq; aduersus septū habuit incumbētē. In ipso etenim, magnitudo, forma

\* κατὰ τὸ  
διαφράγμα  
τῷ

tio, ac situs erant deprauati, temperatura quoque frigidior existerat, hic nullo artificio ad naturalem habitum transferri poterat: at ne adeo infestaretur erat remedio locus, nam quoniam repleto uentriculo difficultate spirandi premebatur, minus cibi, at magis alimento opportuni. & qui non difficulter subduceretur, ter die assumebat. Alteri uero cui obstructio in hepate ob uasorum angustiam saepius contingebat, extenuans

*\* si uita.*

\* uictus, per remedio inueniuntur.

DE SOLVTIONE CONTINUITATIS. Cap. lxxxviij.

**R**eliquum igitur id morbi genus est, quod & similaribus & instrumentariis partibus commune existit. solutio scilicet continuitatis quam quispiam forte his unquam adesse negaret qui integra sanitate fruuntur, quoniam



semper sit passio. quē sane latet eandem in omnibus generibus fore dubitationem. Nisi enim operationis lētio sensibilis, sanitatem ab ægritudine separet, sed qualitatem tantummodo dispositionis introspiciamus, \*perpetuæ passibilitatis dogma necessario recipiemus, cum nullus sit qui omnes operationes optimas habeat. Sed de hoc quidē, ut qđ ad logicam potius pertineat contemplationem, seorsum consideret. Salubres uero causas, ut his quos nemo dubitat egrotare, deinceps percurramus à mala temperatura exordium faciētes. Hic uero prius distinguamus quæ omnes ferè medici prætermittūt, alias quidem esse salubres causas eius intemperaturæ quę iam facta est, alias autem illius quæ & adhuc fit, sicuti etiam alias eius, quæ futura est, Huius itaque

\*ad 20 dō 100



\* προσφυλα-  
κτικῶν.

\* ὑγιεινῶν.  
\* διαπραγμα-  
τικῶν.

\* ἡ φύσις ἢ ἡ ἐ-  
κδοχὴ τοῦ σώ-  
ματος. i. in qua  
fit natura-  
liter.

\* αἰτία. i.  
causam.

postremæ, hæ quidem in \* præser-  
uatiua artis parte continent, hæ  
uero in <sup>a</sup> salubri. Primæ autē in-  
ter omnes in <sup>a</sup> curatiua tantum-  
modo, sed eius, quā mediā inter  
utranq; locauimus, in præserua-  
tiua, & curatiua. Iā enim factā,  
atq; existentem ægritudinem cu-  
rare oportet: sed quæ nondum  
quidem adest, at futura est, phi-  
bendum est ne fiat ab ea quæ est  
in corpore dispositione. Eius au-  
tem quæ adhuc fit, quod quidem  
factum est curare opus est: quod  
autem futurum, phibere ne fiat.  
Prohibebitur autē sublata ea di-  
spositione, \* quā seq natura apta  
est. Talis uero dispositio causa  
antecedens appellat. Facta autē  
ægritudo curabitur soluta ea di-  
spositione à qua primum, ea quæ  
secundum naturam leditur ope-  
ratio, quā quidam & ipsam mor-  
bi <sup>a</sup> essentiam dicimus esse.



DE COMMVNISSIMA IN-  
tentione curatiua.

Cap. lxxxix.

**C**Vratio uero unam præcipu-  
am, ac cōmunissimam ha-  
bet<sup>γ</sup> intentionem, ad id quod est <sup>κατὰ μέ-  
ρος</sup> dispositioni auferēdæ cōtrariū.  
Ex hoc siquidem genere sunt cau-  
sæ illæ omnes quæ sanitatem effi-  
ciunt. <sup>κατὰ μέ-  
ρος</sup> Secundum partem uero, <sup>Q. i. par-  
ticulatim.</sup> ex unicuique dispositioni cōtra-  
rijs. Calido igitur affectui, causa  
frigida contraria existit, frigido  
autem calida: eademq; in cætes-  
ris proportionem. Etenim si omne  
immoderatum est præter natu-  
ram, moderatum uero secundum  
naturam: necesse est omnino, ut  
immoderatum ab immoderato  
contrario ad mediocritatem re-  
digatur. At manifestum est quod  
secundum potentiam, nō autem  
imaginationem, & calefaciens, <sup>κατὰ φαν-  
τασίαν.</sup> & refrigerans, & quæcuncq; alia



huiusmodi oportet assumere!  
Voco autem secundū potētiam  
qd̄ re ipsa uere tale existit, quā  
le esse dicī. Secundum imaginā  
tionem autē, quod ex prompto  
quidem sensu tale esse imaginā  
mur, cum tamen uere tale non  
sit. Sed qua sint hęc ratione di  
stinguenda, diximus in his li  
bris, in quibus de simpliciu me  
dicaminū potestatibus agitur.  
Ad inuentionem autem salubri  
um causarum, quęcunque qui  
dem, ut ad eam quę iam facta est  
ægritudinē, causę salubres exi  
stunt, \* uia illa doctrinæ utendū,  
qua id quod imaginamur, ab eo  
quod talem habet potestatē, se  
paretur. Quęcunque uero, ut ad  
eam quę adhuc sit, & hac eadem  
uia, neq; nō illa præterea, ex qua  
ægritudinum causę inueniūtur.  
Esto enim si ita contigerit in hu  
moribus putrescētibus accendi  
febrem

\* μεθόδω.



febrem. \*Indicatio in huiusmodi \* *ἡ ἀντίθεσις*  
 est euacuatio, atq; alteratio, hæc  
 quidem quæ putredinem finiat  
 manente adhuc substantia, eua-  
 cuatio uero quæ totā ex corpore  
 substantiā educat. Sed dicta quis-  
 dem alterationis species conco-  
 ctio existit, quā ubi inuenerimus  
 à quibus nam causis fieri contin-  
 gat, tūc utiq; eorum quæ hoc pa-  
 cto salubria sunt scientiam tene-  
 bimus. Euacuationes autē fiunt,  
 & per sanguinis emissionem, &  
 clysteris usum, & \* purinæ uias, \* *ἡ ἐκ τῆς οὐ-  
 ρῆς*  
 atq; eam quæ per cutem fit trās- *ἡ ἐκ τῆς  
 cutis*  
 pirationem, ac præterea per eam  
 quæ fit ad partes oppositas at- *ἡ ἀντιπῶς ἀ-  
 τtractionem, atq; ad alias ppin-  
 suas. ἡ ἐκ τῆς  
 uulsionem.*  
 quas deriuationem. Nam & ad  
 hoc idem genus pertinet citare  
 menstrua, atque ora uenarum, \* *ἡ ἀντιπῶς ἀ-  
 τtractionem*  
 quæ Græci hæmorrhoidas appel-  
 lant, aperire, ac per palatum, na-  
 resq; expurgare. Cū, igit & hic  
 B.



materias, inuenerimus, quibus in qualitate, & quātitate, & modo usus adhibitis, euacuatio fit, in ipsa artis parte salubria inueniuntur, atque eorum omnium inuentio traditur in eo uolumine, quod de arte curatiua inscribitur. Eadem ratione in alijs tribus intemperaturis, si unū commune præceptū obseruabimus, ut unamquamque prius quę efficit causam rescindamus: deinde ita ad illam, quę ab eadem causa facta est, ægritudinem accedamus, causarum salubrium inuentionem faciemus. Secundum uero cōpositas intemperaturas ex simplicibus compositio cōmonstrabit salubria præcepta, cum hic quoque studuerimus pro magnitudine intemperaturę eidem conueniens inuenire remedium. Veluti si ita contigerit quòd in decem quidem numeris ad cali-



ditatem maiorem ea quæ naturæ conueniat, decidat corpus, septem uero ad siccitatem maiorem: tunc salubrē causam in huiusmodi affectibus esse oportebit, decem quidem numeris frigidiorē, septem uero humidiorē. Si igitur ipsi particulæ patienti admoueatur tale remedium: tanto erit frigidius, atq; humidius, quātum exigit partis affectæ indicatio. Quod si particula affecta in penitioribus locis sita sit, machinari oportet insup tale inuenire salubre remedium, cuius uis nequaquā in itinere antea sol uatur. Si itaque calidius esse oportuerit, eo quod est moderatum, non solum tantam habeat caliditatem, quantā exigit morbus: sed ultra eandem mensuram tantum adiiciatur, quātum ex situ, ut pertingere possit ad locum patientē, sit necessarium.

B 2



\* παχυμε-  
ρής.

\* επιφά-  
νης,  
\* λεπτομε-  
ρής.

Si uero frigidius: nō simpliciter  
tantum frigiditatem oportet au-  
gere, sed & materia quoq; prius  
est animaduertēda. Si enim \* cras-  
sa sit, non admodum poterit ad  
profunda penetrare at potius cō-  
trarium prestabit effectum, spiss-  
fando <sup>α</sup> superficiem, atque dens-  
fando, At si <sup>β</sup> tenuioribus parti-  
bus constet poterit sane plurimū  
subire profundum. Idē in hume-  
ctantibus, atq; exiccantibus ac-  
cidit, in quibus crassitudo atque  
subtilitas partium substantię est  
inspicienda. A situ quidem loci,  
ut nuper diximus inuenit indica-  
tio salubre remedium. A forma-  
tione autē, & situ simul, quando  
effluxus sensibiles, atq; ad alium  
locum foraminibus patentes ha-  
buerint, aut his omnino carue-  
rint. Quos enim effluxus ad prin-  
cipales deferri partes cognoue-  
rimus, auertemus: atq; ad illas.



impellemus quæ nullum habent principatum. Illud uero manifestum, quod earum quæ intemperaturam efficiunt causarum, curatio fit per euacuationē. Nam ipsæ intemperaturæ sola alteratione sanantur.

CURATIO SOLUTIONIS  
cōtinuitatis in parte carnosā.

Cap. xc.

**C**ontinuitatis autē solutionis curatio, intentionē quidē habet<sup>x</sup> unionē, quæ in partibus quidē instrumentarijs impossibilis est: in similibus uero nō semp̄ possibilis. At quādoq̄, sicuti in carnosīs sanitas conglutinatione perficitur, nil uero differt, neq̄ si<sup>o</sup> coalitū appellaueris. <sup>ἐν ὁμοίῳ.</sup>  
<sup>ἀσυνέχῃ.</sup> Ipsam uero antecedit, quādo uulnus maius extiterit partium applicatio distantium, quæ ex formationis genere existit. Vt autē

B 3

hæc ipsa firma, ac stabilis fiat, & alligatio cogens in unum quæ distant, & \* fibulæ, & futuræ utiles sunt. Coalescere autem facit ea, quæ inuicem distant, ac pristinā restituit unitatem ipsa natura. Nostrium uero opus est, ut diximus, applicare extrema distantium partium, atq; ita ut in unū coacta sunt, conseruare: & tertio loco cauere ne quid labris ulceris intercidat: & quarto ipsam partis substantiam cōseruare salubrē. Sed quo pacto & primū, & secundū impleamus officiū, dictum est. Tertium uero in cogēdo in unū partes distātes exequemur, si nihil extrinsecus incidere permittamus, quoniam sæpius usu cuenit, ut pilus, aut oleū, aut aliqua alia humiditas interueniens, earum quæ copulandæ sunt, partium, unitatē impediat. In eo autē quod sequit tempore



per suffluxiones tertia intētio res-  
tinet. Ipsam uero suffluxionē ex  
eiusdem, & cōtrarij loci diuisionē  
ne, & figura opportuna compa-  
randū. Partis autem substātiā  
salubrem cum mediocriter exic-  
cantibus cōseruabimus. Hæc q̄-  
dem est solutę cōtinuitatis cura-  
tio, cum ipsa sola seorsum in car-  
nosa parte cōstiterit. Quod si ali-  
cui alteri morbo coniungat, plu-  
res sunt indicationum intentio-  
nes: quas in compositorum uel  
complicatorum, siue ut cuiq; ap-  
pellare libuerit, doctrina dein-  
ceps trademus. In præsentī autē  
sermone ad reliquas unitatis so-  
lutiones accedendum.

DE SOLVTIONE CONTI-  
nuitatis in ossē. Cap. xci.

**F**\* Ractio igitur est continua-  
tis in ossē solutio: quæ quan-  
tum ad intentionem primam  
B 4

κατάγμα.



\* σύμφυσις .  
 α ἐν κύκλῳ .  
 i. in circui-  
 tu .  
 insanabilis existit: quo ad secundam uero quodāmodo sanabilis fit. Prima igitur intentio est <sup>\*</sup>coalitus partiū, qui ob ossis duritiē fieri nō potest. Secūda, alligatio quæ fit callo supnato partes fractas <sup>α</sup>alligante. Calliautem generatio qua quidem ex materia, & à natura fit, est & ad alia communis. Qua uero formā ossi uicinam habet, ex eiusdem fit alimento. Molle uero, & puerile os coalescere potest. Sed perraro fit talis affectus, quin cum altero societur. Magna enim ex parte musculi adiacētes unā corporibus alijs, fractis ossibus, patiuntur, Quare & curationis intentio oritur duplex, quarum altera quidem circa ossa, altera uero circa corpora adiacentia uersatur. Sed hæc quidem in carnosarum partiū complicatis dicitur affectibus, nunc uero de fræ



ctionibus dicendum. Quoniam enim harum sanitas callositate procuratur, ut callus generetur, proprii ossis alimentum superfluitatem naturæ suggerere oportet: hanc uero superfluitatem in qualitate, ac quantitate seruare modum est necessarium. unde & ratio uictus est adhibenda: quæ tantum ad talem influere ossibus sanguinem præparet, qualis, & quantus generando callo fit opportunus. Quoniam uero per fracti ossis\* cauernas idem effunditur sanguis: eiusdem qualitatem, & multitudinem animaduvertere oportet: atque ita uel siccio rem, uel humidio rem uictum instituere. Sed hæc omnia in libris, in quibus de curâ di ratione tractatur, plenius sunt explicata.

\* οὐ πηξασθε  
fistulas.

DE PUNCTURA NERVI, ET  
chordæ.

Cap. xcij.

B 5



\* ἀνατομῶν. **N**Erui uero, & chordæ pun-  
 ctura, propter sensus uehe-  
 mentiam, & quoniam hæc pars  
 principio continuatur, prompta  
 est ad neruorum conuulsionem  
 excitandam: ac tum præsertim,  
 cum nihil extrorsum expirat, ob  
 cæcato cutis uulnere. \* Aperien-  
 dum est igitur, atque exiccan-  
 dum substantia tenui, quæ usque  
 ad imā nerui offēsi possit penetra-  
 re. De his uero exacte dicimus in  
 libris de arte curandi cōscriptis.  
 In simplicibus quidem huius ge-  
 neris affectibus, salubrium caus-  
 farum forma talis existit. In com-  
 positis uero, complicatur ulceri-  
 bus prima quidem cauitas, quā  
\* ἰδιόμορφ. non alterum<sup>o</sup> affectum, sed ulce-  
 ris differentiam esse arbitrantur.  
 Est autem non differentia huius-  
 cemodi res, sed alterum aliquod  
 totius ægritudinis genus, in quo  
\* ἀπὸ πάσης. ipsius substātiæ<sup>\*</sup> iactura facta est.



Et quidē curatio in duplici morbo, duplicem exigit intentionem. Nam continuitatis solutio, unitate: substantiæ autem iactura, generatione indiget. Paulo uero supra generationis intentiones expositæ sunt. Quòd autem primum quidem hunc affectum oporteat sanare, demum unitatē restituere tentare, ipsa rerum natura commonstrat. Cum itaq; repletum quidem fuerit cauum, ulcus uero ad æqualitatem perductum, alteram intentionē aboleri contingit. Nam media existente inter labia ulceris ea carne quæ nuper est genita, partes quidem distantes uniri est impossibile, unde fit ut alia sit intentio perquirenda. Intentionem autem consequemur, ex eo quod est secundum naturam ipsi parti comparando, erat autem eidem cute obduci naturale. Quare hoc ipsum à



\* ἀρματ-  
δκ.

nobis procurandum, aut si hæc intentio effectum sortiri non potest simile aliquid cuti, carnē scilicet \* quæ cutis naturæ uicina sit, instaurandum. Est autem huiusmodi quæ & sicca & calli similitudinem præ se fert. Ad cicatricē igitur obducendam necessaria erunt exiccantia, ac sine mordacitate adstringentia medicamina. Ita & si sordities aliqua fuerit adnata, intentio quidem erit abstergendi, & erit medicamen salubre abstersiuum. Eorūdem uero materiam in libris, in quibus de medicaminibus agitur, scripsimus. Et quidem si aliqua inflammatio, uel attritio, aut <sup>o</sup>tumor prædurus, uel mollis, & laxus cum ulcere fuerint, prius eorum curationi intendere oportet, eas sequendo uias, ac rationes quas prius exposuimus. Sic & si aliquid ulceri illabitur, ad illabentium cu-

\* αἱρετὸν  
οἰδῆμα.



nationem intendendum. Eodem pariter modo si aliqua intemperies ulceratum locum obsederit, ad eiusdem intemperiei remedia antea ueniendum. Sed de his quidem satis.

DE SPECIEBUS MORBORUM secundū formationem.

Cap. xciij.

**N**unc uero transeundum est ad formatiōis genus, quod in plures secatur differentias. At ab eo quod euidentissimum existit, exordium est sermonis faciendum, quod ex figuræ permutatione contingit. In his igitur qui adhuc crescunt, possibile est plurium partium figuram emendare: in his autem qui iam aucti sunt, minime. Intentio tamē quoad fieri potest, curationem adhibere ad cōtrarium euerfionis adducendo. Si uero fractione aliqua

non recte conformata, alicuius membri figura fuerit uitiata, cui substantia callosa innasci praeuenit, si quidem hæc adhuc recēs extiterit, perfringere oportet, ac rursus recte afformare, deinde callum superinducere.

## DE OBSTRUCTIONE.

## Cap. xciiij.

καταρροια.

καταρροια.

**E**st uero & obstructio ex eodem genere ægritudinū, quæ quidem ex lētis, & crassis humoribus fit, unam & ipsa habens intensionem morbo cōtrariā: dico autem apertionem. Causæ uero salubres sunt abstergētia, atq; incidentia medicamina. Quæ uero fit à stercore duro, quod itersepit intestinum, primū quidem habebit duritiei remedium ex humidis, pinguibusq; clysteribus, deum ex acribus euacuationem exposcet. Quæ autem à lapide fit



In uesica, \* in presenti quidē trans-  
 positionē requirit, integræ uero \* *ὅτι τὸ πρῶτον*  
 sanitatis causa, incisionem, & ex *παύσηται, στα*  
 tractionē. Humiditatis autē quæ *tim.*  
 præter naturam cōtinetur, sana-  
 tio, in omnimoda euacuatiōe cō-  
 sistit, quēadmodū etiā in suppara-  
 tis. Immodica autem repletio im-  
 modica euacuatione curat, ut cū  
 sanguis intra uenas redūdat. Sic  
 & quibuscunq, in uentriculo, uel  
 intestinis, uel arteria aspera, uel  
 pulmone, pus, aut sanguis cōtine-  
 tur, integra euacuatio est necessa-  
 ria: superflui autē cibi, aut potus  
 adhuc recentis assumptio euacu-  
 atione corrigitur. Quæcunq, igit *ἢ ὑποφάρυγγος*  
 tur in pulmone, uel pectore con-  
 tinentur, cum tussi educūtur, aut  
 à medicaminibus extenuantibus.  
 Quæcunque uero in hepate, uel  
 uenis, uel arterijs, uel renibus, aut  
 per urinam, aut per uentricu-  
 lum, Sed per urinam quidem,



ab his quæ uehementer extenuant: per uentrem uero, ab his quæ attrahendi, aut aperiendi orauim habent. Quæcunque uero in superiori uentre comprehenduntur, per uomitum, quæ autem in inferiori, per subductionem. Sed quæcunque sub cute per sectionem, uel ignem, aut per medicamina adurentia. Sic uero aliquando quæcunque in aliqua naturalicauitate, ut in thorace. Et ut summatim dicam, quicquid præternaturam in aliquibus partibus continetur, sanationis intentio est ablatio: quæ si fieri non possit, transpositio. Quæ uero non sunt ex genere, præternaturā, at quantitate damnantur, in his intentio est abeuacuatio. At inuentio eorum quæ ad ipsorum sanationem perducunt, partim quidem ex affectu, sed præcipue ex ipsis affectis particulis sumitur.

De aspe:



DE ASPERITATE ET LENI  
tate. Cap. xcvi.

**Q**Væcunque partes uero ob  
id quòd exasperatæ natu-  
ralem amiserint habitum, his le-  
uitas naturalis est restituenda, of-  
sa quidem leuigando, arteriam  
autem, & linguam leniendo, hu-  
midis quæ nihil mordeant, & len-  
torem habeant. Sed quibuscun-  
que leuitas inest non naturalis, as-  
peritas est reuocanda medica-  
minibus, quæ sufficienter abster-  
gant, & parum adstringant. Quæ-  
cunque uero, uel obstructions,  
uel \* angustia meatuum alias se- \* σκροχά-  
πικα  
quuntur ægritudines, ab illarum  
curatione prius est incipiendum.  
Ostensum siquidem est in libro  
de differentiis morborum, quòd  
& inflammationibus, & duris,  
laxisque tumoribus, & siccitas-  
tibus, aliquando immodicis, ac  
C

† ἀγγεία.  
 ἡ ἀσφα.

præterea uitiosis partium conti-  
 nentium figuris, ea quæ nuper di-  
 ximus, sæpius adueniunt: sicuti  
 & quibusdam tumoribus eorum  
 quæ sunt in ambitu corporum.  
 Quòd si nonnulla ex proxime di-  
 ctis inuicem complicentur, uas-  
 rias habebunt indicationes. Suf-  
 ficiet autem in uno exemplo ha-  
 buisse sermonem, quoniam de or-  
 mnibus in libris de arte curandi  
 plenius sumus exequuti. Suppo-  
 natur cuiuspiam particulæ multi-  
 tudinem sanguinis influi, adeo ut  
 intendantur in ea<sup>\*</sup> uenæ, non ma-  
 iores tantum, sed etiam parvæ,  
 quæ prius sensum effugiebant,  
 nunc uero iam plenæ uisu com-  
 prehenduntur, sicuti plerunque  
 in oculis ob tunicæ albedinem  
 manifestissime patet: par siquis  
 dem est quòd & alia uasa quæ la-  
 tent sensum, iam plena distendan-  
 tur, nondum & ipsa ob paruitatē



tem uisui manifesta: & iam periculum imminet, ne quod ex uasis exudat, ad spacia uacua, quæ in medio sunt, effundantur, aut ne iam paucum aliquod sit effusum. Huius quidem affectus sanatio intentionem habebit euacuationem, aut, ut manifestiori uocabulo utamur, abuacuationē: si quidem<sup>\*</sup> morbus erat immoderata partis repletio. <sup>\* τὰ αὐτὰ ὅλως, affectus.</sup> Necessariū igitur est, ut aut superfluitas retrocedens euacuetur, aut per ipsam patientem particulam. Retrocedet autem, uel impulsā, uel attractā, uel trāsmisā, uel horum uno aliquo modorum, uel omnibus. Per locum uero patientem euacuabitur, partim quidem manifeste, & sensibiliter, partim uero in uapores resoluta. Si igitur uniuersum corpus plus æquo plenum fuerit, per patientem locum minime euacuandum. Nam

C 2



\* διαπορεῖν  
per halitum  
discutere.

α διαπορεῖν.

si scarificationibus, aut sectionibus sensibiliter euacuabimus, plus ratione excitati doloris attrahemus. Si uero calefacientibus\* dispergere tentabimus, plus erit id quod uī caloris ad partem attrahetur, quā dispersum. Quod si in eo elaborabimus, ut quod influxit retrocedat, corpus plenum non admittet. Ad hæc igitur ambo totum corpus euacuare oportet, aut omnino ad contraria loca retrahere quod patienti particulæ influit: quo perfecto opere, prius à parte repellendum, mox<sup>a</sup> dispergendū. Quanto enim per minora fit, tanto expeditior est euacuatio. A patiente uero loco adstringendo, ac refrigerando, repellemus: sed & exinanita loca attrahunt ad se ipsa quæcunque reperiuntur. Hoc siquidem ostensum est in eo uolumine, in quo de potentijs naturalibus agi



tur, & uasa præterea uigore ex  
 medicaminibus adstringētibus  
 addito, à se ad alia remittent. Si  
 igitur hac uia superfluum omne  
 retrocesserit, bene se res habet.  
 At si aliquid fuerit in parte reten-  
 tum, coniecturandum erit id  
 lentum ac crassum existere: at-  
 que ea ratione iam coactum, at-  
 que adstrictum, ut cum difficul-  
 tate solui possit. Fieri autem po-  
 test, etiam si non eius naturæ sit,  
 ut ad spatia quæ in medio, sit effu-  
 sum: in quo casu tunc ad id ueni-  
 endum esse tempus suadet, ut  
 hoc ipsum quod reliquum est per  
 patientem locum euacuemus, im-  
 ponendo supra iacentibus parti-  
 bus ea, \* quæ influentem humo- \* ἀποκρυσ-  
 rem repellendi uim habent. Ma<sup>κκ.</sup>  
 xime uero euacuabis, si in spa-  
 tijs intermedijs aliquid contine-  
 ri coniectura assequeris, & scari-<sup>α διαφορῆτι</sup>  
 ficationum auxilio, & medica<sup>κκρ.</sup>



minum quæ uim habeant, dispergendi. Sed quoniam hæc omnia uires calidas habent, eiusdem uero temperaturæ opus est, mordere quando modum excesserit, cauenda ex eis sunt uehementissime calida, ac tum præsertim, cum patiens locus inter summa fuerit: neque enim paruus excitabitur dolor, si præter proprium affectum in super mordeatur, omnisque præterea dolor fluctiones commouet. Quòd igitur mediocrem caliditatem obtinet, <sup>ἡ δὲ φύσις</sup> in his sensum doloris non inuehit: atque eo amplius omni dolore uacat, si humidum extiterit. Et quidem quicquid per summa hæret, potens est id medicamen dispergere: quòd etiā ualidas non habuerit ad dispergendum uires. Quòd si summæ quidem partes omni noxa caruerint, id uero quod euacuari oporteat in penitioribus



partibus fuerit: intendendus, atque  
augendus dispergentis medicami-  
nis calor, cum dubitandum sit ne  
priusquam profundas attigerit  
partes, interim vires amittat: ne-  
que tamē ex eo superiores partes  
aliquem dolorē sentient, cū omni-  
uacent affectu. Quare nunc hæc  
duo simul inuitāt ad calidiorum  
pariter, atque acrium medicami-  
num usum, & summæ partes quæ  
tolerant, & profundæ quæ e-  
gent. Hæc igitur ex patiente par-  
ticula indicatio assumebatur.  
Deinceps uero, si quid ad sanis-  
tatem deficiat consideremus, ne-  
que enim paruum aliquid de-  
esse uidetur. Affectæ partes, in  
quibus fluctionis superfluitas re-  
tinetur, nonnullæ quidem ræ-  
ræ, & laxæ, & molles natura exis-  
tunt: nonnullæ autem densæ, &  
pressæ, ac duræ. Priores igitur fa-  
cile euacuantur, reliquæ autem

C 4



¶ ἡ ὁρμή  
 πυχόν, ἐκ-  
 πλὴ causa.

acrioribus euacuantibus, ac præ-  
 terea tenuiores partes habentibus,  
 egent: atque eo etiam magis  
 quanto profundiorē situm habuerint.  
 Hæc igitur tibi rursus sit indicatio,  
 altera à particulæ patientis  
 substantiâ: alia uera à formatione  
 simul, ac situ. Supponatur enim,  
 \* si ita contigerit, in hepate  
 esse proxime dictum affectum,  
 in angustis uasorum finibus  
 intrusis humoribus, qui uel  
 lenti, ac tenaces, uel crassi existant,  
 uel superabundent. Nonne in promptu  
 est, primum quidem crassitatem,  
 unâ cum lentore, & tenacitate,  
 cibis, ac potibus extenuantibus,  
 ad subtiliorum partium substantiam  
 transferri oportere? Secundo autem  
 loco non per angustos, atque inuisibiles,  
 sed latiores meatus quicquid  
 infestum existit, esse euacuandum?  
 Sunt enim in hepate uenæ non minus am-



plitudine, quàm numero excedē-  
tes: terminantur autem hæ qui-  
dem in gibbis ad uenam cauam,  
hæ uero in cauis ad portam. Un-  
de haud difficile tibi futurū ubi-  
cunq; <sup>\*</sup>pressi, ac stipati humores <sup>\* οὐκ ἔστιν</sup>  
fuerint, eosdem expedite euacua-  
re, trahendo quidem ad uentrem  
cum his quæ attrahendū uim ha-  
bent medicaminibus, quicunq;  
ex ipsis in uenis ad caua hepatis  
pertinentibus aceruati, ad urinæ  
uero meatus promouēdo per ca-  
uam uenam quicunque in uenis  
ad eam pertinentibus sunt. Sed  
præter supradictas alia est indi-  
catio ab hepate ipso, ueluti à ues-  
narum principio: nam cum non  
tantum seipsum regere natura ac-  
ptum sit, ut pleræque animas  
lis partes, sed uenis præterea uir-  
tutem largiatur, periculū immi-  
net, ne si eius uigor madefaciens  
tibus, ac relaxantibus cataplasma

C 5



tibus fuerit resolutus: & ipsum primum, ad sui opus, atque omnes subinde uenæ eius ratione imbecilles efficiantur. Quare in eius curatiōibus aliqua ex astringentibus medicaminibus miscere oportet. Sed quoniam in profundo admodum loco situm est, dubitandum erit ne adstringentis medicaminis uis debilitetur: nisi ab aliqua altera subtiliū partium substantia, qualis aromatatum est, traducatur. Melius uero fuerit, si & ipsum adstringens medicamen unum protinus ex aromatum genere fuerit: nam si duas habuerit natura insitas qualitates ac potestates, ualentius operabitur. Et quidem euacuetur quod præter naturā in membrū confluit. Seruet autem humorū modum naturæ conuenientem. Quare & illa animaduersio à nobis est adhibenda, nequid ab his



moris confluentis qualitate, e-  
iusdem membri temperies sit al-  
terata: si pituitæ naturam tenu-  
erit, ad frigiditatē: si uero bilis,  
ad caliditatem, ut hanc ipsam cu-  
rantes intemperiem sanitati res-  
tituamus. Curabimus autem,  
contrariam ex aduerso afferētes  
qualitatem: quemadmodum in  
intemperaturarū curationibus  
diximus, quantum unumquod-  
que calidius, aut frigidius factū  
est, tantum refrigerantes, aut ca-  
lescentes. Quare ut hic rursus  
agnoscenda est ipsius secundum  
naturam tēperies. Nam quo pa-  
cto sciemus quantum in frigidi-  
tate, ac caliditate à naturæ modo  
recesserit, aut quando à frigefaci-  
endo supersedebimus, si nos latu-  
erit, ea quæ est secundum natu-  
ram caliditas? Ita uero & si frigi-  
dius effectum calefaciemus, igno-  
rantes frigiditatis naturalis mor-

dum: neque opportune calefacere, neque in tempore à calefaciendo desistere poterimus.

DE MORBO SECVNDVM  
numerum.

Cap. xcyi.

**S**ED quoniam de his satis diximus, transire iam tempus ad ea in quibus numerus non est secundum naturam. Cum uero duplex sit eorum differentia, quibus quidem aliqua particula deficit, his intentio est alteram efficere subministrando naturæ, eo quo diximus paulo ante, modo. At quibus superabundat, hanc

† ομιλῆς.  
\* αλωσις.

resecare oportet, aut<sup>†</sup> ferro, aut igne, aut medicamine, <sup>\*</sup> quod uisendi uim habet. Hæc igitur omnia sanare possibile est: at non æque omnia generari possunt, ut in libro de semine diximus. Quædam uero sunt: quæ & si gene-



rari non possunt, licet tamen pro  
 ipsis alterum efficere: quēadmo-  
 dum in osse ex toto sublato, alte-  
 ram substantiam in eius sede re-  
 ponere, à carne, atque osse differe-  
 rentem: est enim quæ in eius gi-  
 gnitur loco quædam ueluti caro  
 callosa uel \*callus carnosus, & p<sup>er</sup> <sup>\* πωρ Q</sup>  
<sup>σαρκος ἴσ.</sup>  
 cessu temporis magis, ac magis  
 ad calli duritiem trasfertur, cum  
 ab initio carnis potius imitetur  
 naturam. Quacuncq; parte sub-  
 lata, cum neque eandem secun-  
 dum speciem substantiam, neq;  
 similem efficere possumus, tertia  
 nobis intentio quēdam decorem  
 inuenire, quemadmodum in mu-  
 tilationibus.

DE MORBO SECVNDVM  
 magnitudinem. Cap. xcvij.

**C**ommunicat autem hoc ge-  
 nus totum cum eo quod ad  
 magnitudinem pertinet. Nam

quodcunque ex eo est secundum naturam, illi propinquū existit. Id uero tantum seiunctum est, ac separatū, quod inter ea quæ sunt è genere non naturali connumesratur: in quo quidem prima intentio est ablatio. si uero hæc impossibilis existat, secunda est trāpositio, quemadmodum in suffusionibus. Quæcunq; uero non integris partibus, sed partium tantūmodo particulis deficiunt, aut excedunt naturæ modum: refectio quidem, uel generatio in his quæ deficiunt, ablatio uero, & abolitio in his quæ superabundāt. Quare neque in ipsis altera inuentio, neque medicaminum forma genere diuersa.

DE MORBO SECVNDVM  
situm. Cap. xcviij.

**S**Ed iam ueniendum est ad reliquum salubrium causarū ge-



nus, quod ea corpora emendat,  
 quæ in situ sunt uitiata: ueluti<sup>41</sup> lux<sup>42</sup>ationes, et intestinum in scroto.  
 Fit autem hoc ex uiolenta tentio  
 ne, atque impulsu. Hoc uero ex  
 dilatato, ac rupto continente.  
 Quare & duplex sanandi modus  
 alter quidem ad oppositam par  
 tem ei à qua facta est permutatio  
 intendendo, atque impellendo:  
 alter uero id quod continet firmi  
 us solidiusq; reddendo. Quibus  
 uero uis, ac rationibus singula  
 inueniri possunt, in libris de arte  
 curandi explanauimus.

DE CAUSIS PRAESERVA  
 tiuis. Cap. xcix.

CONsequense est, ut ea omnia  
 Cexequamur, quæcunque in  
 superiori sermone dicere distuli  
 mus. Vocant autem eadem præ  
 seruatiua. Est autem horum triplex  
 secundum genus differentia, Pri



ma quidem hominis qui integra  
fruitur sanitate: secunda uero e-  
ius qui non integre ualet: tertia  
eius qui ægrotat. Primum igitur  
genus ad salubrem attinet artem  
atq; in duas, ut antea diximus, di-  
uiditur partes: secundum uero ad  
præseruatiuam spectat: tertium  
ad curatiuam. Hoc autē uniuers-  
um genus circa humores præci-  
pue negociatur, quos neque len-  
tos esse oportet, neque crassos, ne-  
que aquosos, neque plurimos, ne-  
que uehementer calidos, au friz-  
gidos, neq; mordaces, neque put-  
redini obnoxios, neque\* ueneni  
naturæ affines. Nam ubi aucti fu-  
erint, generant morbos. Augen-  
tur uero nonnunquam eadem ex  
causa quæ eos ab initio genera-  
uit. Illud autē plærūq; accidit, ut  
sua alteratione inficiant eos qui  
sunt in corpore humores. Inten-  
tio uero, & horum sanationis du-  
plex



plex existit, alteratio, atque euacuatio. Alterantur igitur, uel ab ipso corpore concocti, aut ab aliquibus alijs facultatibus quæ uim medicatiuam habēt: è quorum numero etiam sunt ea quæ exitialium ferarum uenenis aduersantur, ac præterea pharmaca quæ uenena appellantur trāsmutāt. Euacuantur autem satis calidis medicaminibus, & purgationibus, & clysteribus, & sudoribus, & uomitibus. Hæ quidem igitur sunt communes euacuationes. Propriæ autem ex locis in quibus coaceruantur, assumunt, ut in libris de salubribus ostendimus: tertio præsertim, ac quarto, in quibus de lassitudinibus egimus, ac reliqs dispositionibus quæ lassitudini natura proximæ sunt. Promptius enim euacuantur per uentrem quæcunq; in primis uenis continentur sup

D



\* ἀντίσπα-  
σις. i. reuul-  
sio.

\* παροχέ-  
τις.

fluitates, quæ autē in his quæ in  
hepate sunt, per urinæ meatus.  
at quæ in toto corpore, per sudo-  
rem: sicuti quæ in capite, uel per  
palatū, uel per nares, uel p utrū-  
que: quæ uero sunt in spatijs pe-  
ctoris laxioribus, per guttur si-  
mul cū tussī, quæ in renibus sunt,  
uel uesica, per urinā. \* At trahen-  
di ex omni loco ad oppositas par-  
tes communis indicatio est, ad  
quā maxime distātia: \* deriuatio  
uero ad uicina. Quæcūq; uero hu-  
iuscemodī curāt dispositionem,  
causas salubres appellamus: si-  
cuti insalubres eas q̄ adaugēt: &  
neutras, quæ neque obsunt, neq;  
iuuāt. Posset uero quispiam, ne-  
que omnino causas appellare,  
quemadmodum maior pars so-  
phistarum, qui rerum quidem  
differentiam inuenire contem-  
nunt: plurimum uero temporis  
in nominibus conterunt, contra



quos in alijs uberius differui-  
mus. At pars quidem artis præ-  
seruatiua talis est.

DE PARTE ARTIS QVÆ  
conualescentes reficit, & se-  
nibus congruit. Cap. c.

**Q**Væ autem reficit, atq; re-  
staurat, in conualescenti-  
bus, ac senibus locum habet.  
Quæ uero sit horum dispositio,  
& à quibus præcipue causis, ad  
naturalem reducitur habitum,  
in libris in quibus de medēdi ar-  
te tractauimus, abunde expli-  
cauimus, sed nunc per capita di-  
cetur. Dispositio quidem igitur  
talis est, optimus quidem, sed exi-  
guus est sanguis, atque unā cum  
ipso spiritus animalis, atque uir-  
talis. Ipsæ uero particulæ soli-  
diores, & idcirco eorum uir-  
res sunt imbecilliores, atque ear-  
undem ratione corpus uniuers-

D 2



\* κατὰ μί-  
 ρον, parti-  
 culatim.

\* ἰδίᾳ, spe-  
 cie, forma.

sum frigidius. Causæ uero salu-  
 bres quæ hanc emendant disposi-  
 tionem, ut uno comprehendam  
 capite, sunt quæcunque præsen-  
 taneum, atque securum exhibēt  
 alimentum.\* Secundum partem  
 autem, in motibus moderatis, &  
 cibis, potibusq̃, ac somnis consi-  
 stunt. Sunt uero motus materiæ,  
 uehicularum, ambulationes, frictio-  
 nes & balneæ: & ubi non parum  
 se ex his processisse senserint, pau-  
 latim se ad consueta opera trans-  
 ferant. Cibos autem assumant,  
 in principio quidem humidos, et  
 concoqui faciles, neque frigidos,  
 ac cum progressi fuerint, eos etiā  
 qui plurimum præstant alimen-  
 tum. Potus uero opportunus est  
 uinum, ætatem quidem habens  
 mediocrem, in substantia autem  
 purum, atque perlucidum: quod  
 scilicet uel subflauum, uel subal-  
 bum existat, atq̃ suauiter olens,



gustui uero, neque aqueum omnino, neque cum aliqua insigni qualitate, aut dulcedine, aut acritudine, aut amaritudine sentiatur. Vt autem proxime diximus, de hisce omnibus in libris de arte curandi conscriptis, plenius disseruimus. Nunc enim neque omnia particulatim recensere est nostri propositi institutum, sed solum capitum mentionem facere intendimus, eorum quæ in alijs uoluminibus latius explicauimus. Quorum omnium si prius & numerum & qualitatem exposuero, finem libro imponam. Diximus itaque prius, quod alter est liber in quo de constitutione artis medicinae disseruimus: antecedunt autem eum alij duo de constitutione artium, sed hi quidem una cum hoc cui nunc extremam manum adiecimus, seorsum sunt ab alijs libris in quibus plenior doctrina

D 3



explicetur. Illi uero talem inter se ordinē habent. De elementis quidem secundū Hippocratem liber unus. Post hunc autē tres de temperaturis, ex quibus quidem duo sunt de tēperaturis animalium, tertius uero de his quæ simpliciū medicaminum sunt. Quam ob rem & tractatum illum in quo de simplicium medicaminum potestatibus agitur, nemo recte intelligentia allēqui potest, nisi prius tertij libri de temperaturis integram cognitionem fuerit adeptus. Est et alius liber paruus, qui ordine sequitur duos priores alios de temperaturis, inscribitur autem de inēquali temperatura. Similiter autem, & hunc alij duo parui, alter quidē de optima corporis constitutione, alter de bono habitu. Alius uero tractatus est qui tres complectitur libros de potentijs naturalibus: quem



si quis legere uelit, post librum de  
temperaturis, siue post librum de  
elementis, utrunque erit consensu  
taneum. Post hunc in pluribus alijs  
libris de operationibus animalibus  
differuimus, sed quoniam  
ad earum demonstrationes non  
parum conferunt quæ per sectiones  
ostenduntur, in illis exercitari  
oportet. Est autem maxime in  
ter alios utilis ille tractatus qui  
de sectionum aggressibus inscribitur.  
Alij autem sunt post eum  
plures, duo quidem de discordia  
sectionis, unus uero de sectione  
mortuorum: post quos sequuntur  
hi in quibus agitur de sectione  
uiuorum. In alijs uero quibusdam  
particulatim ob eos scripsimus  
qui introducuntur de ossibus:  
sectio quoque musculorum,  
& neruorum, & arteriarum, &  
uenarum, & quædam alia huius  
cemodi ex eodem numero exis

D 4

stunt, & liber etiam in quo quæritur, nunquid in arteriis continetur, sanguis naturaliter. Qui uero earundem partium operationes demonstrant, duo quidem sunt de motu musculorum: tres autem de pectoris, & pulmonis motu: post quos sequitur liber de causis respirationis, post hunc liber de uoce. De principatu autem animæ, & de omnibus alijs quæ de naturalibus, uel animalibus operationibus in quæstionē trahuntur, in longo uolumine scripsimus, qui de dogmatibus Socratis, & Platonis inscribitur. Ad eiusdem generis cōtemplationem pertinet liber, de semine seorsum conscriptus, & amplius de sectione secundum Hippocratem: quos omnes ordine sequitur tractatio de utilitate partium. Ad dignoscendas autem ægritudines, utilis est liber in quo de mēbrorum



\*passionibus agitur: itidem & ille in quo de pulsibus scribitur, in quo & præcognitiones edocemus. Librum uero de pulsibus præcedunt alij duo, alter qui de usu respirationis, & qui de usu pulsum. Is uero de pulsibus in quatuor diuiditur partes, primam quæ eorum differentias, secundam quæ dignotiones, tertiam quæ eorum causas, quartam quæ illam quæ per eosdem fit, continet præcognitionem. Ex eodem genere est ille qui his qui introducuntur, de pulsibus scriptus est. At uero in animo est alium scribere librum, ueluti quoddam omnium istorum compendium, quem inscribam, uel artem de pulsibus, uel compendium. Ad hanc quoque iuuat contemplationem, quæ à me exponuntur, & simul iudicantur in libro Archigenis de pulsibus. Ad præcognitionem autem pluri-

\* περι τῶν  
 συνθῆτων τῶ  
 των, de locis  
 affectis.

D 5



mum confert liber de crisi-  
 bus, id est decretis naturæ, quem præce-  
 dit alter de decretorijs diebus.  
 Sed liber etiam qui de difficili an-  
 helitu inscribitur, & ad digno-  
 scendum præsentem affectum, &  
 ad præscienda bona, uel mala  
 quæ ægrotanti sunt euētura, con-  
 ducit. Hi igitur omnes, atque unā  
 \*μονὸ βιβλ. cum ipsis tractatus quidā\* uno  
 tantum libro comprehensi cog-  
 ni- tu utiles sunt, sicuti illis qui de  
 præincipientibus causis inscribi-  
 tur, & de medicinali experiētia,  
 & de extenuante uictu, & qui de  
 uenarum sectione ad Erasistras-  
 tum, & qui<sup>o</sup> de tumoribus præter  
 naturam, & qui de multitudine,  
 atque alijs præterea similes. Præ-  
 cæteris autem ad curandi sciens-  
 tiam maxime necessarius existit  
 qui de morborum differentijs æ-  
 git, & de accidentibus, & tertius  
 præter illos in quo morborum

ὁ περὶ πλῆ-  
 θος, de pleni-  
 tudine.




causas explicauimus : post quos  
 sunt tres alij qui accidētium cau-  
 sas explanant, sunt etiam de me-  
 dicamentorum simplicium uiri-  
 bus libri, de quibus supra memi-  
 nimus, & qui de medicamentor-  
 um compositione: quos sequun-  
 tur libri de arte curandi, his qui  
 de salubribus inscribuntur, seor-  
 sum à nobis conscriptis . Quòd  
 uero ante hosce omnes prius ex-  
 ercitari oporteat, in libris de de-  
 monstratione, Si quis hāc artem  
 cum ratione sit tractaturus, mon-  
 stratum est à nobis in libro qui  
 de optima inscribitur hæreſi. De  
 alijs autem libris, & commenta-  
 tionibus à nobis scriptis, transi-  
 gere nunc minime necessarium,  
 cum de hisce omnibus alibi si-  
 mus tractaturi in uno fortassis,  
 aut duobus libris qui ita inscri-  
 bentur , Galenus\* de uolumini-  
 bus ab eo conscriptis.


\* περι τῶν  
 ἰδίων βιβλίων.  
 de libris  
 proprijs.

F I N I S .


SEBASTIANVS GRY  
PHIVS EXCVD.  
LVGDVNI,  
ANN.  
M. D. XXXII.
















ἸΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  
ἈΦΟΡΙΣΜῶΝ  
Τμήματα  
Ζ.



Νικημένης εἰς Ἰπποκράτην.  
Ἰπποκράτης φάσκει μὲν πρώτων καὶ σώων λαῶν,  
ἐθνεα καὶ νεκῶν ἢ σωατὶς εἰν αἰδῆ.





ἸΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  
ἈΦΟΡΙΣΜΟΙ.

Τμήμα πρῶτον.

α Βίβραχὺς, ἢ ὃ τέχνη  
μακρὴ, ὃ δὲ καρὸς ὀξύς. ἢ  
ὃ πείρα σφαλερὴ. ἢ ὃ κρίσις  
χαλεπὴ. Δεῖ ὃ ὅ μόνον  
ἔωπτόν παρέχειν τὰ δέοντα ποιέοντα,  
ἀλλὰ καὶ εἰ νοσέοντα καὶ τοὺς πᾶρρόντας,  
καὶ τὰ ἔξωθεν.

β Εἰν τῇσι ταραχῇσι τῇ κοιλίῃ καὶ τοῖσι  
ἐμέτεσι, τοῖσι αὐτομάτως γινομένοισι.  
ἢ ἢ μὴ οἷα δὲ καθάρειν καθάρων) συμ-  
φέρειτε καὶ εὐφύρως φέρεσιν. ἢ ἢ μὴ, δύ-  
ναντόν. Οὕτω ὃ καὶ ἡ κενεαγγία, ἢ ἢ μὴ  
οἷα δὲ γίγνεσθαι γίγνοιτο, συμφέρειτε καὶ  
εὐφύρως φέρεσιν. ἢ ἢ δὲ μὴ, τὴν ἀντίον.

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Ο Ρ .

Ἐπιβλέπων ὅν δὲ καὶ χώρην. καὶ ὄρω, καὶ  
ἠλικίῳ, καὶ νούσας ἐν ἡσὶ λείῃ, ἢ οὐ.

Ἐν τοῖσι γυμναστικοῖσιν αἱ ἐπ' ἄκρον  
δυσξίαι σφαλέραι, ἢ ἐν τοῖς ἐχάτω ἰώ-  
σι. οὐ γὰρ δύναται μένειν ἐν τοῖς αὐτοῖς,  
ὅτι ἀπρεμέδν. ἐπεὶ ὅτι ἀπρεμέδν. ὅτι  
ἐν δύναται ὅτι βέλτον ἐπιδοδόναι, λεί-  
πειν ὅτι ἐπὶ τὸ χῆρον. Τυτέων ὅτι εἴνε-  
κεν τὸν δυσξίῳ λύειν συμφέρει μὴ βρα-  
δέως, ἵνα πάλιν ἀρχὴν ἀναθῇ τοῖς λάβῃ  
τοῖς σωμα. μὴ γὰρ συμπλώσας ἐς τὸ ἐχάτον  
ἀγόν, σφαλερόν γάρ. ἀλλ' ὁκοίη ἄν ἡ φύσις  
ἢ τὸ μέλλον ὅτι ὑπομένειν, ἐς τοῖς ἀγόν.  
ὥσάυτως ὅτι καὶ αἱ κενώσεις αἱ ἐς τὸ ἐχα-  
τον ἀγόν σφαλεράι, καὶ πάλιν αἱ ἀναθῇ-  
ται, αἱ ἐν τοῖς ἐχάτω ἰῶσαι σφαλεράι.

Αἱ λεπτὰ καὶ ἀκεῖες διαίτη, καὶ ἐν τοῖς  
τοῖσι μακροῖσιν αἱ πάθει, καὶ ἐν τοῖσιν



# Τ Μ Η Μ Α Α.

ὁξείσιν, οὐ μὴ ἐπιλέχεται, σφαλῶνται. καὶ  
 πάλιν αἱ ἐς τὸ ἔχον λεπτότητι ἀφι-  
 γμέναι διατ, χαλεπαί. καὶ γὰρ αἱ πληρώ-  
 σεις αἱ ἐς τὸ ἔχον ἀφιγμέναι χαλεπαί.

Ε Ἐν τῇσι λεπτῇσι διαίτησιν ἀμδρῆαν-  
 σιν οἱ νοσέοντες. διὸ μᾶλλον βλάπτοντ.  
 πᾶν γὰρ τὸ ἀμάρτημα ὃ ἄν γίνηται, μέγα  
 γίνηται μᾶλλον ἐν τῇσι λεπτῇσι, ἢ ἐν τῇσι  
 ὀλίγοις ἀφροτέρησι διαίτησι. σὺ γὰρ καὶ  
 βῆσις ὑγιαίνουσι σφαλεραί, αἱ πάνυ λεπτῇ  
 καὶ κατ'εσσηκῇ καὶ ἀκριβέες διατ, οὐ τὰ  
 ἀμδρῆανόμια χαλεπώτερον φέρουσιν. σὺ  
 τοῦ οὐν αἱ λεπτῇ καὶ ἀκριβέος διατ  
 σφαλεραί ἐς τὰ πλεῖστα τῶν μικρῶν ἀ-  
 φροτέρων.

Σ Ἐς τὰ ἔχοντα νοσήματα. αἱ ἔχοντα  
 θεραπεῖαι ἐς ἀκριβέως κράτιστα.

Ζ Ὅχι μὲν ἔν καὶ τοῦ νοσήματος αὐτῆς

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Ο Ϟ .

καὶ τὰς ἐχάτας πόνας ἔχει, καὶ τῇ ἐχάτως  
λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκᾶσιν χρεῖσθαι.  
ὅκα δὲ μὴ, ἀλλ' ἐνδέχεται ἀφοτόρως δια-  
ταῖν, βούσθην ὑποκαταβάινειν, ὁκόσων ἂν ἡ  
νῦσθαι μαλθακωτόρη τῇ ἐχάτων ἡ.

Ὅκοτὰν δὲ ἀκμάζειν βούσθημα, τότε ἡ  
καὶ λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκᾶσιν χρεῖσθαι.

Συντεκμαύρεται δὲ καὶ καὶ ἂν νοσέοντα, ὁ  
ἐξιδρκήσῃ τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν τῇ  
βούσου. καὶ πότερον ἐκάνθαι ἀπαυδήσει  
πρότερον. καὶ ἔκ ἐξιδρκήσει τῇ διαίτῃ. ἡ ἡ  
νῦσθαι πρότερον ἀπαυδήσει καὶ ἀμβλυ-  
νῆται.

Ὅκοσοισι μὲν ἔρ ἂν πᾶσα ἡ ἀκμή, αὐτῇ  
καὶ λεπτοῦ διαταῖν. Ὅκοσοισι δὲ ἡ ἀκμή ὕπε-  
ρον ἐς ἐκάνθαι καὶ πρὸ ἐκείνου σμικρὸν ἀφαι-  
ρετήριον. ἐμπροσθεν δὲ πτωτόρως διαταῖν,  
ὥς ἂν ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.



# Τ Μ Η Μ Α Α.

ΙΑ Ἐν ᾧ τοῖσι παροξυσμοῖσιν ὑποσέμε-  
σαι χρῆ, ὅ προστιθέναι γὰρ βλάβη, καὶ  
ὁκότα κατὰ πόριόδους παροξύνετ, ἐν τοῖσι  
παροξυσμοῖσιν ὑποσέμεται χρῆ.

ΙΒ Τὸς ᾧ παροξυσμὸς καὶ τὰς κατὰσπας  
δηλώσασιν αἱ νεύσοι, καὶ αἱ ὕραι τῶ ἔτεθ  
καὶ αἱ τὴ πόριόδων πρὸς ἀλλήλας ἀνταπο-  
δώσεις. ἢν ἔε καθ' ἡμέρῳ, ἢν ἔε παρ' ἡμέρῳ,  
ἢν ἔε καὶ σὺ πλείονθ χρόνῳ γίνωντ). ἄ-  
τὰρ καὶ τοῖσιν ἐπιφανομένοισιν οἷον ἐν  
πλοῦσι καὶ σι, πύελον ἢν αὐτὰ καὶ ἐπιφάν-  
νητ, ὀρχομένη, βραχύνει. ἢν δ' ὑπερορ  
ἐπιφάνητ), μηκύνει. καὶ ὕρα καὶ ὑποχωρή-  
ματ, καὶ ἰσχυρότ, καὶ δύσκειτα, καὶ εὐκει-  
τα, καὶ βραχέα, καὶ μακρὰ τὰ νεσθήματα  
ἐπιφανόμενα δηλοῖ.

ΙΓ Γέροντες δύφορώτατα νησιῶν φέρου-  
σι, δούτερον δὲ καθεσκηότες, ἢ κίστα με-

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

ράκια. πάντων ὃ μάλιστα παιδία. τῶν ἑωρ  
 ὃ αὐτίων, ἅπῃ ἂν τύχη αὐτὰ ἐκινῶν  
 προθυμότερα εἶναι.

Τὰ αὐξανόμενα, πλεονάζοντες ἔχουσιν τὸ ἐμφυ<sup>10</sup>  
 ζῶν θερμὸν, πλείους ἔν δὲ τῇ τροφῇ. εἰ δὲ  
 μή, καὶ σῶμα ἀναλίσκει. γέραςι ὃ ὀλί-  
 γον καὶ θερμὸν. σῆμα δὲ ἄρα ὀλίγων ὑπεκ-  
 καυμάτων δέοντες. ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀπο-  
 σβέννυνται, σῆμα δὲ καὶ οἱ πυρετοὶ βίσι γέ-  
 ρασιν ἔχουσιν ὁμοίως ὁξέειναι, ψυχρὸν γὰρ καὶ  
 σῶμα.

Αἱ κοιλίαι χαμῶδαι καὶ ἥστος θερμὸς<sup>15</sup>  
 ταῖς φύσεσιν, καὶ ὑπνοὶ μακρότατοι. Ἐν ταύ-  
 τησιν ἔν τῃσιν ἔρῃσι καὶ τὰ προσάγματα  
 πλείω δευτέρων. καὶ καὶ ἐμφυτοῦ θερμῶς  
 πλεονάζοντες ἔχουσιν, τροφῇ ἔν πλείονος δέοντες.  
 σημεῖον, αἱ ἡλικίαι καὶ οἱ ἀθληταί.

Αἱ ὑψηλαὶ διαίται, πᾶσι βίσι πυρεταί-<sup>15</sup>



# Τ Μ Η Μ Α Α.

νῦσι ξυμφέρουσι, μάλιστ' ὅ παιδίοισι καὶ  
τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσιν οὕτως ἐθισμένοις  
διατᾶσαι.

13 Καὶ οἷσιν ἅπαξ ἢ δις, καὶ πλείω ἢ  
ἐλάσσων καὶ κατὰ μέρος. δεύτερον ὅτι καὶ τοῖς  
ἔθουσιν καὶ τῇ ἔρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ τῇ ἡλικίῃ.

14 Θέρει καὶ φθινοπώρῃ σιτία δυσφο-  
ρώτατα φέρουσι, χιμῶνται, ῥήϊστα. ἔρῃ  
δευτέρον.

15 Τοῖσιν ἐν τῇσι πόριόδοις παροξυνο-  
μένοις μὴδὲν δίδόναι, μὴδ' ἀναγκάζειν,  
ἀλλ' ἀφαιρέειν τῶν προθεσίων πρὸ τῆς κε-  
σίως.

16 Τὰ κεινόμενα καὶ τὰ κεκρυμμένα ὀφείτως,  
μὴ κινέειν μὴδ' ἐνεωτὸροποιεῖν, μήτε  
φάρμακίῃσι, μήτ' ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσι  
χρῆσθαι, ἀλλ' ἱᾶν.

17 Ἄσθ' ἄγερ' ὅκ' ἄρ' μάλιστ' ῥέπῃ ἢ

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

φύσιν, ταύτη ἄγειν, ὅσα τ' ἐξυμφερόντων  
χωρίων.

Πέποντα φαρμακείων, καὶ κινέων, μή κβ  
ἔμα. μκδ' ἐν ὀρχήσιν, ἢ μὴ ὀργᾶ. τὰ  
ῶ πλῆστα ἔκ ὀργᾶ.

Τὰ χωρέοντα, μὴ τοῦ πλήθους τεκμαίρεται  
ρεαθ, ἀλλ' ὡς ἂν χωρέη, οἷα δ' ἔσται, καὶ φέρει  
εὐφύως, καὶ ὅκα δ' εἰ μέλει λησποθυμίας  
ἀγέων, καὶ τ' ἐν ποιεῖν ἢ ἐξέρκεν ὁ νοσέων.

Ἐν τοῖσιν ὀξείσι πάθεσιν ὀλιγάκις κδ  
καὶ ἐν ὀρχήσιν, τῇσι φαρμακείῃσι χρεαθ,  
καὶ τοῦ προεξουκρινήσαντος ποιεῖν.

Ἦν οἷα δ' ἔσται καθαίρεαθ καθαίρων τ' ἐξυμ κε  
φίρει τε καὶ εὐφύως φέρουσι. τὰ δ' ἐν οὐ  
πᾶ, οὐ χειρῶς.

Τμήμα δούτορον.



ΤΜΗΜΑ Β.

Α ΕΝ ὧ νοσήματα ὑπνῶ πόνον ποιεί,  
θανάσιμον. ἦν δ' ὑπνῶ ὠφελείη, οὐ  
θανάσιμον.

Β Ὅκῃ παραφροσύνῃ ὑπνος πάυη, ἀγαθόν.  
Γ Ὑπνῶ, ἀχρυπνίη, ἀμφοτέρω τ' μερί τ'  
μᾶλλον γενόμενα, κακόν.

Δ Οὐ πλησμονὴ ἐ λιμὸς, ἐλ' ἄλλο ἐλ' ἐν  
ἀγαθόν, ὅπ' ἂν μᾶλλον τ' φύσεως ἦ.

Ε Κόποι αὐτόματοι, φράσσιν νούτους.

Σ Ὅκοιτι πονέοντες π' σώματ' ἅ  
πολλὰ τ' πόνον ἐκ ἀμείνων, ταῖσι σιρ  
ἢ γνώμη νοσεί.

Ζ Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπτωόμενα σώ  
ματα, νωθρῶς ἐπαναφέρεται, τὰ δ' ἐν  
ὀλίγῳ, ὀλίγως.

Η Ἦν ἐκ νόσου προφῆν λαμβάνων τίς  
μὴ ἰχύνῃ, σημάινδ' ὅπ' πλείονι προφῆν καὶ σῶ  
μα χρείη. ἦν δ' προφῆν μὴ λαμβάνοντ' ὅ

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

ἢ γέννησι, καὶ ἢ εἶναι ὅτι κενώσι  
λεῖται.

Τὰ σώματα καὶ ὅτις βούληται καθα-  
ρίσαι, εὖρα ποιέειν.

Τὰ μὴ καθαρά τῶν σωμάτων, ὁκόθεν  
ἄν θείηται, μάλλον βλάπτει.

Ῥᾶον πλεῖστα ποτὶ τὴν σιτήν. ια

Τὰ ἐγκατολιμπανόμενα ἐν τῇσι νεύ-  
σοισι μετὰ κρίσιν, \* ὑπερφορὰς ποιέειν  
δύσθην. ιβ

Ὅκοθεν κρίσις γέννηται, τετέοισιν ἢ  
νύξ δύσφορος ἢ πρὸ τοῦ προξυσμῶ. ἢ δὲ  
ἐπιπλεῖστος δύσφορος ἐστὶν πολὺ.

Ἐν τῇσι δὲ χειλὶν ῥύσεσιν, αἱ μετα-  
βολαὶ τῶν διαχωρημάτων ὠφελίσεις, ἢ  
μὴ ἐς τὰ πονηρὰ μεταβάλλῃ.

Ὅκοθεν φάρμακα νοσείει, ἢ φύματα ἐν  
σώματι ἐκφύει, σκίπτει καὶ τὰς ἐκκρι-



# ΤΜΗΜΑ Β.

σίαις. ἦν γὰρ χολώδεις ἔωσι, καὶ σῶμα ξυν-  
νοσείδ. ἦν δὲ ὁμοίαι θῖσιν ὑγιάνοσι γίνων-  
ται, ἀσφαλές καὶ σῶμα τέφην.

15 Ὅκα λιμός, ὃ δὲ πονέην.

13 Ὅκα ἂν τροφή πλείω παρὰ φύσιν ἀσέλ-  
θη, τῆτο νόθον ποίει. Δηλοῖ δὲ ἡ ἱήσις.

18 Τῶν \* τεφομένων ἀθροὺς καὶ ταχεί- \* Αἴς, πρ-  
ως, ταχέαι καὶ διαχωρήσεις γίνονται. φόντων.

9 Τῶν ὀξέων νοσημάτων ὃ πάμπαν  
ἀσφαλές αἰ προδιαγορεύσιός, οὔτε τ' θα-  
νάτου οὔτε τ' ὑγείης.

7 Ὅκόσοις δὲ νέοισιν ἔσιν, αἱ χυλίας  
ὕδαί εἰσι, τὰ τέλεισι δὲ ἀπογνῆσκει ξηραί-  
νοντι. Ὅκόσοις δὲ νέοισιν ἔσιν αἱ χυ-  
λίας ξηραὶ εἰσι, τὰ τέλεισι δὲ ἀπογνῆσκει  
ὕδαίνονται.

14 Λιμὸν θώρηξις λύει.

8 Ἀπὸ πλησμονῆς ὁκόθα ἂν νοσήματα

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

Ὡς γὰρ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔχον- βλ  
 τες, κατ' ὄρχας μὴ εὐσιπτεύοντες καὶ μη-  
 δὲν ἐπιθιδόντες πρὸς τοῦ τέλει πάλιν  
 ἀσιπτεύουσιν. Οἱ δ' κατ' ὄρχας ἀσιπτεύοντες  
 ἰσχυρῶς, ὥς ὁρῶν δ' εὐσιπτεύοντες, βέλζον  
 ἀπαλλάσσουσιν.

Ἐν πάσῃ νοῦσῳ εἰς ἑρῶσθαι τὴν δια- λρ  
 νοίαν, καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσφορὰς,  
 ἀγαθὸν, καὶ δ' ἐναντίον, κακόν.

Ἐν τῇσι νούθισιν, ἥσασιν κινδυνεύουσιν λδ  
 οἷσιν ἂν οἰκείη τ' φύσις καὶ τ' ἡλικίης,  
 καὶ τ' ἔξις, καὶ τ' ὥρης ἢ νύσθῃ ἢ μάλλον,  
 ἢ οἷσιν ἂν μὴ οἰκείη κατὰ τὰ τέων.

Ἐν πάσῃσι τῇσιν νούθισι, τὸ πόρι καὶ λε  
 ὁμφαλον καὶ τὸ ἥπρον πάχος ἔχειν βέλ-  
 ζόν ἐσι. καὶ δ' σφόδρα λεπτόν καὶ ἐκτετηκός,  
 μοχθηρόν. ἐπισφαλές δ' καὶ βίβρον καὶ πρὸς  
 τὰς κάτω καθάρσεις.

Οἱ οὖν



Τ Μ Η Μ Α Β.

λς Οἱ ὑγιεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα ἐν  
τῇσι φαρμακίῃσι καθαρόμυθοι, ἐκλύοντες  
τὰ χέως, καὶ οἱ πονηρῇ προφῇ χρεόμυθοι.

λζ Οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμα-  
κευέαδ' ὀργώδεις.

λη Τὸ σμικρὸν χεῖρον καὶ πόμα καὶ σίτορ,  
ἥδιον ὢ τ' βελιόνων μὲν ἀηδέεσων ὢ,  
μᾶλλον αἰρετέον.

λθ Οἱ πρεσβύτερ' ἢ νέων τὰ μὲν πολλὰ νο-  
σέουσιν ἥσασιν. ὅθεν ὃ ἄν αὐτέοισι χρόνια νο-  
σήματα γένητ', τὰ πολλὰ ξυναποθνήσκει.

μ Βράγχοι καὶ κόρυφαί τ' ἴσι σφόδρα  
πρεσβύτησιν, ὅ πεπαίνοντ'.

μα Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰχυρῶς  
ἀνευ φανερῆς προφάσεω, ἐξαπίνης τελευ-  
τῶσι.

μβ Λύειν ἀποπληξίην ἰχυρὴν μὲν, ἀδύ-  
νατον, ἀδυνάει δ' οὐ γήϊον.

ἸΗΠΟΚΡ. ἈΦΘΡ.

τῶν ἀπαρχομένων καὶ καταλυομέ- μας  
νων, μηδέπω ὅτε θνητότων οὐκ ἀναφέ-  
ρασιν, οἷσιν ἂν ὁφρὸς ἢ πόρι εἰς σῶμα.

Οἱ παχέες σφόδρα κατὰ φύσιν τα- μας  
χυθάναντι γίνονται, μάλλον τῇ ἰχθῶν.

τῶν ἐπιληπτικῶν βίῃσι νέοισιν ἀπαλ- μας  
λαγήν αἱ μεταβολαὶ μάλιστα τῇ ἡλικίᾳ,  
καὶ τῇ ὥρει, καὶ τῇ τόπῳ, καὶ τῇ βίῳ  
πυκνέουσιν.

Δύο πόνων ἅμα γινόμενων μὴ κατὰ μας  
τὸ αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότερος ἀμα-  
ροῖ τὸν ἑτερον.

Περὶ τὰς γενέσας τοῦ πύθου οἱ πόνοι καὶ μας  
οἱ πυρετοὶ συμβαίνουσι, μάλλον, ἢ γινο-  
μένου.

Ἐν πάσῃ κινήσει τῆς σώματος, ὁ κό- μας  
πος ἀρχὴν τῶν πόνων, εἰς διασπαίειν οὐ-  
θὺς ἔκαστον.



ΤΜΗΜΑ Β.

μθ Οἱ ἐθισμένοι τὰς σωηθείας πόνους φέ-  
 ρειν, καὶ ὥσπερ ἀδενέες ἢ γέροντες, τὸ ἀσ-  
 νήθων ἰχυρῶν τε καὶ νέων ῥᾶρον φέρουσι.

ν Τὰ ἐκ πολλῷ χρόνου σωήθεια καὶ ἡ  
 χεῖρω τῶν ἀσυνήθων, ἥσασιν ἐνοχλεῖν  
 εἴωθε. Δεῖ οὖν καὶ ἐς τὰ σωήθεια μετα-  
 βάλλειν.

να Τὸ κατὰ πολὺ καὶ ἐξαπίνης κενούειν,  
 ἢ πληρύνειν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλ-  
 λως ὁποῦν τὸ σῶμα κινᾷν, σφαλδρῶν.  
 καὶ πᾶν ὅτι πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. ὅτι  
 κατ' ὀλίγον ἀσφαλές καὶ ἄλλως ἦν ὡς ἐξ  
 ἑτέρου ἐφ' ἑτέρον μεταβάλλειν.

νβ Πάντα κατὰ λόγον ποιεόντι, μὴ κ-  
 νομένων τ' κατὰ λόγον, μὴ μεταβάλλειν  
 ἐφ' ἑτέρον, μένοντες τὸ δόξαντες ἐξ ἀρχῆς.

νγ Ὅκοι τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσιν, νέοι  
 μὲν ὄντες, βέλτερον ἀπαλλάσσουσιν, τὰς ξη-

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΘΡ.

ρὰς ἐχόντων ἐς τὸ γῆρας, χεῖρον ἀπαλ-  
λάσσουσιν. ξηραίνοντο γὰρ ὡς ὅτι πολὺ  
βίον ἀπεγχεῖσθαι.

Μεγίστη δὲ σώματι, ἐννεῶσαι μὲν νο-  
ῖον ἐλευθέριον καὶ ἔκαστος. ἐπὶ ἑαῖσαι δὲ δύ-  
χερον, καὶ χεῖρον τὴν ἐλασσόνων.

Τμήμα τρίτον.

Ἀἱ μεταβολαὶ τῶν ὥρων μάλιστα π- α  
κτεσι τὰ νοσήματα. καὶ ἐν τῇ  
ὥρῃ αἱ μεγάλα μεταλλαγαὶ ἢ φύξις  
ἢ θάλασσα, καὶ τὰ ἄλλα κατὰ λόγον οὕτως.

Τῶν φύσεων αἱ μὲν πρὸς θέρεσσι, αἱ δὲ β-  
πρὸς χειμῶνα εὖ ἢ κακῶς πεφύκασιν.

Τῶν νοσήσεων αἱ πρὸς ἀλλὰς εὖ ἢ κα- γ  
κῶς πεφύκασιν. καὶ ἡλικία ἄνθρωποι πρὸς ὥρας,  
καὶ χῶρας, καὶ διαίτας.

Ἐν τῇ ὥρῃ ὅταν τῇ αὐτῇ ἡμέ- δ



Τ Μ Η Μ Α Γ.

ρης, ὅτε μὴ θάλλῃ, ὅτε δὲ ψύχος γίγνηται, φθινοπωρινὰ τὰ νοσήματα προσδέχεσθαι χρή.

ε Νότι βδρυήχοι. ἀχλυώδεις καρδιακοί, νωθοί διαλυεκοί, δόκταν ὅτις δυνασθή, βίαι αὐτὰ ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι πάχουσιν. ἀντὶ βορῆον ἢ, βῆχες, φάρυγγες, κοιλία σκληραί, δυσβρίαι, φεικώδεις. ὁδύναι πλευρέων, σπθέρων. δόκταν ὅτις δυνασθή, βίαι αὐτὰ ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι προσδέχεσθαι χρή.

ς Ὅκοταν θέρῃ γίνηται ἢ εἰ ὁμοιον, ἰσθώτας ἐν βίσι πυρετοῖσι προσδέχεσθαι χρή.

ζ Ἐν βίῃσι αὐχμοῖσι πυρετοῖσι ὅξεις γίνοντο, καὶ ἢ μὴ ἐπιπλέον ἢ π' ἔξω τοιγύτοιον ἔον, ὅτιν τὴν κατάστασιν ἐποίησεν ὥς εἰ πολὺ, καὶ τὰ νοσήματα πλεοναυτὰ δὲ

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Ο Ρ .

προσδέχεσθαι.

Ἐν τοῖσι κατεσώσι καιροῖσιν ἦν ὥραιοι  
ὡς τὰ ἔρεα ἀποδίδωσιν, οὐσαυτίδω καὶ  
δύκρινες αἱ νούθι γίνονται. ἐν δὲ τοῖσιν ἀκα-  
ταστάτοισιν, ἀκατάστατοι καὶ δύσχειροι.

Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ νούθι, καὶ  
θανάτω δέσονται καὶ ἐπὶ πάν. ἦρ δὲ ὑγιγνότα-  
ται, καὶ ἤκιστα θανατέωδες.

Τὸ φθινόπωρον τοῖς φθίνουσι κακόν.

Ποδὶ δὲ τῶν ἑρέων, ἦν μὲν ὁ χειμῶν  
αὐχμηρὸς καὶ βόρειος γέννηται, τὸ δὲ ἔδρ  
ἐπομβρῶν καὶ νότιον, ἀνάγκη τοῦ θέρει  
πρεβεῖν ὀξύς, καὶ ὀφθαλμίας καὶ δυσεντε-  
ρίας γίνεσθαι, μάλιστα τῆσι γυναιξὶ καὶ ἀν-  
δράσι καὶ σὶν ὑγροῖσι τὰ φύσαι.

ἦρ δὲ νότος ὁ χειμῶν καὶ ἐπομβρῶν  
καὶ ἑσπέρῳ γέννηται, δὲ ἔδρ αὐχμηρὸς  
καὶ βόρειος, αἱ μὲν γυναικες ἔσιν οἱ τοῖσι



Τ Μ Η Μ Α Γ.

πρὸς τὸ ἥρ, ἐκ πάσης προφάσιΘ ἐκλιπώ-  
σκεισιν, ὅσαι ὅ τέκωσιν, ἀκραΐα κὴ νοσώ-  
δια τὰ παῖδια ἥκτωσιν. ὥστε ἡ παρὰ  
ἡκὰ ἀπόλλυται, ἡ λεπτὰ κὴ νοσώδια (ἡρ  
ῖοντα. ὅισι ὅ ἄλλοισι βροῦσι δυσεντερίαι  
καὶ ὀφθαλμῖαι ξηραὶ γίνοντ). ὅισι ὅ πρε-  
σβυτέροισι κατὰ ῥῶσαι σωπόμεως ἀπόλ-  
— λωτες.

17 Ἡρ ὅ τὸ θέρεθ αὐχμηρὸν κὴ βόρειον  
γένητ), τὸ ὅ φθινόπωρον ἐπομβρὸν κὴ νό-  
τιον, κεφαλαλγῖαι \* ἐς τὸν χεῖμα γίνον- \* ἰσχυραί.  
ται, κὴ βῆχες κὴ ἐράγχοι κὴ κόρυζαι. ἐνί-  
οισι ὅ κὴ φθίσιν.

18 Ἡρ ὅ βόρειον ἡ καὶ ἀνυδρον, ὅισι μὲν  
ὕδροισιν ἐξοί τὰς φύσεις, κὴ τῇσι γυναιξί  
ἐύμφορον. πῶσι ὅ λοιποῖσιν ὀφθαλμῖαι  
ἐποντ ξηραί, κὴ πυρετοὶ ὀξείες, κὴ κόρυζαι  
χρόνιαι, ἐνίοισι ὅ μελαγχολία.

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

Τῶν δὲ κατασπώνων τὸ ἐν ἑαυτῷ, καὶ μὴ  
 ὅλην οἱ αὐχμοὶ τῇ ἐπομβρίῳ ἐσὶν ὕψι-  
 ενότεραι, καὶ ἥσσον θανατώδεις. 15

Νοσήματα δὲ ἐν μὲν τῇσιν ἐπομβρίῃ-  
 σιν ὡς τὰ πολλὰ γίνετ' πυρετοὶ τε μακροί,  
 καὶ κοιλίης ῥύσεις, καὶ σπληνόνες, καὶ ἐπίλη-  
 πτοι, καὶ ἀπόπληκτοι, καὶ κυνάρχαι. ἐν δὲ τοῖς  
 καὶ αἵς, φτηνώ-  
 σεως. σιν αὐχμοῖσι, \*φθινάδες, ὀφθαλμῖαι, ὀφ-  
 θρῖνές, σφαγῆναι, καὶ δυσεντερῖαι.

Αἱ δὲ καθημέρην κατασπώσεις, αἱ μὲν βό-  
 ρηοι τὰ τε σώματα ξηραίνουσιν, καὶ ἔντονα,  
 καὶ δυνάμει, καὶ εὐχρόα, καὶ δύνανται  
 ποιεῖν, καὶ τὰς κοιλίας ξηραίνουσιν. καὶ τὰ  
 ὅμματα δάκνουν, καὶ πόριον θώρηκα ἄλ-  
 γημα, ἢ ἢ πρὸς πύρην μᾶλλον ποιεῖ-  
 σιν. αἱ δὲ νόσοι διαλύουσιν τὰ σώματα καὶ  
 ὑγραίνουσιν. καὶ βαρυνεῖται, καὶ καρνεῖται  
 καὶ ἐλίγγει ποιεῖν, ἐν δὲ τοῖσιν ὀφθαλ-



# Τ Μ Η Μ Α Γ .

μοῖσι καὶ τοῖσι σώμασι, δυσκίνησιν καὶ τὰς  
χειλίας ὑγραίνουσι.

ΙΗ Κατὰ τὴν τὰς ἔρας τὸ μὲν ἥρως, καὶ ἀ-  
κρον τὸ θέρεθ, οἱ παῖδες, καὶ οἱ τοτέων  
ἐχόμενοι τῆσιν ἡλικίῃσιν, αἰετὰ τε διά-  
γουσι καὶ ὑγραίνουσι μάλιστα. τὸ δὲ θέρεθ  
καὶ τὸ φθινοπώρον, μεχρὶ μέρων, οἱ γέ-  
ροντες. καὶ τὸ λοιπὸν καὶ τὸ χεῖμων, οἱ  
μέθι τῆσιν ἡλικίῃσι.

ΙΘ Νοσήματ' αὖ πάντα μὲν ἐν πάσῃσι τῇ-  
σιν ἔρῃσι γίνετ'. μᾶλλον δὲ ἐνία καὶ ἐνίας  
αὐτέων καὶ γίνετ' καὶ παροξύνετ'.

Η Τού μὲν γὰρ ἥρος, τὰ μανικά, καὶ τὰ με-  
λαγχολικά καὶ τὰ ἐπιληπτικά, καὶ αἱμαῖς  
εὐστές, καὶ κυάγχα, καὶ κόρυζαι, καὶ βρά-  
γχοι, καὶ λέπραι, καὶ βῆχες, καὶ λειχήνες, καὶ  
ἄλφοι, καὶ ἐξανθήσεις ἐλκεώδεις πλεῖσαι, καὶ  
φύματα, καὶ ὀφθαλμικά.

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ , Ἀ Φ Ο Ρ .

Τοῦ ὃ θέρεος ἐνιάτε τστέων, κὴ πυ- κα  
ρεχί ξωεχέες, κὴ καῦθι, κὴ τριταῖοι πλῆ-  
σοι, κὴ τεταρταῖοι, κὴ ἑμείθι, κὴ διάρροια,  
κὴ ὀφθαλμία, κὴ ὥτων πόνοι. κὴ σωματῶν  
ἐλκώσες, κὴ σιηπεδόνες αἰσδίωρ, κὴ  
ἰβρω.

Τῷ ὃ φθινοπῶρ κὴ τ̄ θερινῶρ τὰ πολ- κβ  
λὰ κὴ πυρεθί τεταρταῖοι κὴ πλανήτες, κὴ  
αυλῆνες, κὴ ὕβρωπες. κὴ φθίσιες, κὴ στρα-  
γυρία, κὴ λειεντερία, κὴ δυσεντερία, κὴ  
ἰχτιάδες, κὴ κυνάγχα, κὴ ἄσματα, κὴ ἑ-  
λεοί, κὴ ἐπιληψία, κὴ τὰ μαυικά, κὴ τὰ  
μελαγχολικά.

Τῷ ὃ χιμῶνος, πλευρίτις, πειπνευ- κγ  
μονία, κόρυζα, λήθδργοι, βράγχοι, βῆ-  
χες, πόνοι σιθέων πόνοι πλειρέων,  
ὀσφύος, κεφαλαλγία, ἰλιγγοι, ἄστυπληξία.

Ἐν ὃ τῇσιν ἡλικίῃσι θιάδι συμβαίνει, κδ



# ΤΜΗΜΑ Γ.

βίοις μὲν ὁ μικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παιδίοις  
ἀφθαί, ἑμεῖσι, βῆχες, ἀρτυπνία, φοβοί,  
ὁμφαλῶ φλεγμοναί, ὧτων ὕψιότητες.

κε Πρὸς ὃ δὲ δὸν καὶ φευγὰ προσάγει οὐ-  
λων ὁ δάξυσμός, πυρεκοί, σπασμοί, διάρ-  
ξοιαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀνάγῃ τὸς κυ-  
νόδοντας, καὶ βίοι παχυτάτοις τῶν πάλ-  
λων, καὶ τοῖσι σκληρὰς ἰὰς κοιλίας ἔχουσι.

κς Πρεσβυτέροις ὃ γινόμενοις παρί-  
θμια, σπονδύλα τοῦ κατὰ τὸ ἰνίον εἰσὼ  
ῶσιες, ἀδμαῖα, λιθιάσιες, ἑλμινθες, σρεγ-  
γύλαι, ἀσκηρίδες, ὀφροχρόδονες, ὠκυρί-  
ασμοι, σραπτερίαι, χοιράδες. καὶ τ' ἄλλα  
φύματα, μάλιστα ὃ τὰ προφρημένα.

κζ Τοῖσι ὃ ἐν πρεσβυτέροις καὶ πρὸς τῇ  
ἡβῃ προσάγει τῶν τῶν τὰ πύλα, καὶ  
πυρεκοί χρόνιοι μάλλον, καὶ ἐκ ξίνων ἄλ-  
μας ῥύσις.

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

Τὰ ὃ πλεῖστα θῖσι παιδίοισι πάθη κρὶ- κη  
νε). τὰ μὲν ἐν τεσσάρωντα ἡμέρησι, τὰ  
ὃ ἐν ἑπτά μηνί, τὰ ὃ ἐν ἑπτά ἔτεσι. τὰ ὃ  
πρὸς τὴν ἡβην προσάγεται, ὅσα δὲ ἂν δια-  
μείνῃ πάθεα τοῖσι παιδίοισι, καὶ μὴ ἀπολυθῇ  
πρὶ καὶ ἡβήσκειν, ἢ τῇσι θήλεισι πρὶ τὰς τ  
καταμηνίων ριξίας χρονίζον ἴωθεν.

Τοῖσι ὃ νεανίσκοισιν αἵματι- κθ  
σι, φθίσει, πυρετοὶ ὀξείας, ἐπιληψία, καὶ  
τ' ἄλλα νοσήματα, μάλιστα ὃ τὰ προει-  
ρημένα.

Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν ταύτην, λ  
ἄσματα πλοσυρία, πριπνυμονία, λή-  
θαρχοι φρενιάδες, καῦτοι, διάρροιαι χρό-  
νιαι, χολέραι, δυσεντερίαι, λυαντερίαι. αἱ-  
μορροΐδες.

Τοῖσι ὃ πρεσβύτησι, δύσπνοια, κατάρ- λα  
ροί, βηχώδες, τραχηρία, οὐθυρία,



# ΤΜΗΜΑ Δ.

ἄρθρων πόνοι, νεφρίδες, ἱλιθοί, ἀσπλη-  
ξία, καχεξία, ξυσμοί το σώματος ὅλα,  
ἀρτυρία, κριθή, καὶ ὀφθαλμοὶ καὶ εἴδη  
ὕψοι, ἀμβλυωπία, γλαυκώπες, καὶ  
βαρυωπία.

## Τμήμα τέταρτον.

Α Τὰς κυύσας φαρμακείας ἢ ὀργὰς  
τετραμία καὶ ἄλλαι ἐπὶ μνησθῶν  
ἡσυχίᾳ ταύτας, τὰ δὲ νήπια καὶ πρεσβύτερα  
δύλαβέσθαι χρή.

Β Ἐν τῇσι φαρμακείαισι βιαῦτα ἄγειν ἐκ  
το σώματος ὅσα καὶ αὐτόματα ἴοντα  
χρήσιμα. τὰ δὲ ἐναντίως ἴοντα παύειν.

Γ Ἦν μὲν οἷα δεῖ καθαίρειν, καθαίρων-  
ται, συμφέρει τε καὶ δυνάμει φέρουσι, τὰ  
δὲ ἐναντία δυσχερῶς.

Δ Φαρμακείας θέρεθ μὲν μέλλον τὰς

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

ἄνω, χειμῶνθ' ὃ, τὰς κάτω. —

ὑπὸ κύνα, καὶ πρὸ κυνὸς ἐργώδεις αἰ- ε  
φαρμακῆαι. —

Τὸς ἰχθυοὺς καὶ δισημέας ἄνω φάρμα- σ  
κόβειν ὑποσελομένους χέμωνα. —

Τὸς ὃ δισημέας καὶ μέσως δισάρκεις ξ  
κάτω, ὑποσελομένους θέρει. —

Τὸς φθινώδεις ὑποσελομένους τὰς η  
ἄνω. —

Τὸς ὃ μελαγχολικοὺς ἀσροτέρθ' τὰς θ  
κάτω, βῶλ' αὐτῶλ' λογιμῶ τ' ἀναντία  
προσέθεις. —

Φαρμακόβειν ἐν βίῳσι λίην ὄξεισι, ἢν ι  
δραγμᾶ αὐθημερὸν, χρονίζον ἢ ἐν βίῳσι βίου=  
βίῳσι κακόν. —

Ὀκόβειν σφόδροι καὶ πρὶ καὶ ὀμφαλὸν ια  
πόντοι καὶ ὁσφύος ἀλγῆμα μὴ λυόμενον μή-  
τε ὑπὸ φαρμακίης μητ' ἄλλως εἰς ὕδρω



# ΤΜΗΜΑ Δ.

παξερὸν ἰβύεῖ).

13 Ὀκόθισι χειλίῃσι λεεντεριώδεις χει-  
μῶν Φαρμακίδην ἄνω κακόν.

14 Πρὸς τὰς ἐλεβόρους κῆσι μὴ ρήιδίως  
ἄνω καθαρμένοισι πρὸς τὴν πόσιν προὔ-  
χρανται τὰ σώματα πλείονη προφῆ καὶ  
ἀναπαύσει.

15 Ἐπὴν πῆσι ὡς ἐλέβορον, πρὸς μὲν τὰς κι-  
νησίας τὸ σώματων μᾶλλον ἄγειν, πρὸς δὲ  
τὰς ὑπνους καὶ μὴ κινήσις, ἥσονται. Διηλῶσι δὲ  
καὶ ἡ ναυιλίη, οὗ κίνησις τὰ σώματα θα-  
ράσει.

16 Ἐπὴν βούλῃ μᾶλλον ἄγειν τὸν ἐλέβο-  
ρον, κίνει δὲ σῶμα. Ἐπὴν δὲ παῦται, ὑπνους  
ποίει καὶ μὴ κίνει.

17 Ἐλέβορον ἐπικίνδυνος κῆσι τὰς σάρ-  
κας ὑγίαιας ἔχουσι πάσμον γὰρ ἐμποιεῖ.

18 Ἀπυρέτω ἰόντι, ἀποσιπῆ καὶ καρδιώ-

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Ο Ρ .

γμὸς καὶ σκατόδινο, καὶ σόμα ἐκ πικροῦ-  
μυρον, ἄνω φαρμακίης διῖται σημαίνει.

καὶ ἰν-  
iectum ha-  
bent, ὁκόσα  
καθάραται  
δύονται.

Τὰ ὑπὲρ τῆ φρενὸς ὁλωήματα \* ἄνω ἰη  
φάρμακίης διῖται σημαίνει, ὁκόσα ὃ κα-  
τω, κατω.

Ὁκόσα ἐν τῇσι φαρμακωσσίῃσι μὴ ἰδ  
διῖται καθάραται, ὃ παύονται, πρὶν ἢ  
διῖται.

Ἀπυρέξιπρ ἐξοπρ ἢ γένη) σρόφθ, κα  
καὶ γοσνάτων βάρθ καὶ ὁσφύος ἀλγημα,  
κατω φάρμακίης διῖται σημαίνει.

Ἰσοχωρήματα μέλανα, διοινεῖ αἶμα κα  
μέλαν ἀπ' αὐτομάτω ἰόν] α, καὶ ξὺν πυρέτω  
καὶ ὁκόσω. καὶ ἄνω πυρετ, κάκισα. καὶ \* ὁκόθισιν ἄν τὰ  
χρώματα πονηρότερα ἢ, μάλλον κάκισον,  
σὺν φαρμάκω ὃ ἄμεινον. καὶ ὁκόσω ἄν  
πλείω χρώματα, ὃ πονηρόν.

Νοσημάτων ὁκόσων ὀρχομένων ἢ κα  
χολή



# Τ Μ Η Μ Α Δ.

χολή μέλαινα ἢ ἄνω ἢ κάτω ἐπέλθῃ, θα-  
νάσιμον.

κς Ὀκόθισιν ἐκ νοσημάτων ὀξέων, ἢ ἐκ  
πολυχρονίων, ἢ ἐκ τραμάτων, ἢ ἄλλως  
λελεπυσμένοισι χολή μέλαινα, ἢ ὀκότεν  
αἷμα μέλαν ἐπέλθῃ τῇ ὑστεραίῃ ἀποθνή-  
σκουσι.

κδ Δυσεντερία, ἢ ἀπὸ χολῆς μελαίνης  
ἄρξῃ θανάσιμον.

κε Αἷμα ἄνω μὲν ὀκότεν ἄρ ἢ, κακόν. κά-  
τω δὲ ἀγαθόν, καὶ τὰ μέλαινα ὑποχωρεού-  
ντα, κακόν.

κς Ἦν ὑπὸ δυσεντερίης ἐχόμενῳ ὀκότεν  
σάρκες ὑποχωρήσωσι, θανάσιμον.

κζ Ὀκόθισιν ἐν βῆσι πυρετοῖσιν αἱμορ-  
ραγίᾳ πληθῶν ὀκθενῶν, ἐν τῇσιν ἀνα-  
λήψι, τοτέοισιν αἱ κοιλίαι καθυγραί-  
νονται.

κη Ὀκόθισι χολώδῃ τὰ διαχωρήματα

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Ο Ρ .

καφώπος γνομένης παύετ, καὶ ὁκόθισι κα-  
φώσις χλωδέων γνομένων, παύετ.

Ὁκόθισι ἐν θῖσι πυρεθῖσι ἐκ<sup>α</sup> - κα  
οισι ἐοῦσι εἴχα γίνετ, δύσκειτα.

Ὁκόθισι παροξυσμοὶ γίνοντ, ἢ ἂν λ  
ἐρῶ ἀφῆ ὁ πυρετός ἐς τὴν ἀνέμον τὴν αὐ-  
τὴν ἐρῶ ἢ λάβη, δύσκειτα.

Τοῖσι καπιώδισι ἐν τοῖσι πυρεθῖ - λα  
σι, ἐς ἄρθρα καὶ πόρι τὰς γνάθους μάλι-  
στὰ ἀποσάσεις γίνοντ.

Ὁκόθισι ἀνισταμένοι ἐκ τῶ νόσων λβ  
πὶ πονέσει, ἐν ταῦθα ἀποσάσεις γίνοντ.

Ἀτὰρ ἢ καὶ προπεποννηκός ἢ ἢ πρὸ το λγ  
νοσέει, ἐν ταῦθα σιρίζει ἢ νῦσθ.

ἢ ὑπὸ πυρετῶ ἐχομένῳ οἰδῆματ<sup>α</sup> λδ  
μὴ ἰόντος ἐν τῇ φάρυγι πνίξις ἐξαίφνης ἐπι-  
στῆ, θαλάσσιμον.

ἢ ὑπὸ πυρετῶ ἐχομένῳ ὁ τὰ χηλὸς λε  
ἐξαίφνης ἐπιστραφῆ, καὶ μόλις καταπίνει.



ΤΜΗΜΑ Δ.

δύνη, διδύματ' μη ἰόντες ἐν τῷ τα-  
χέλει, θανάσιμον.

λς Ἰσθῶτες πυρεταίνουσιν ἢ ἄρξωνται,  
ἀγαθοὶ πριταῖοι, καὶ πεμπῶοι, καὶ ἰβδο-  
μῶοι, καὶ ἰννατῶοι, καὶ ἰνδικατῶοι, καὶ  
τεσθρεσκαδικατῶοι, καὶ ἰπῆακαδικα-  
τῶοι, καὶ μίη καὶ εἰκῆ καὶ ἰβδομή καὶ εἰκῆ  
ση καὶ πριακῆση τετάρτη, ὅτοι γὰρ ἰσθῶτες  
νοῦσους κρίνουσιν. οἱ δὲ μὴ οὕτως γινόμενοι  
πόνον σημαίνουσι, καὶ μήκ' νόσου καὶ  
ὑποφοπιασμούς.

λζ Οἱ τυχεροὶ ἰσθῶτες ξὺν μὴ ὀξεί πυ-  
ρετῷ γινόμενοι, θάνατον, ξὺν πρηιτέρῳ δὲ  
μήκ' νόσου σημαίνουσιν.

λη Καὶ ὅκ' ἐν τῷ σώματι ἰσθῶς, ἐν ταῦθα  
φράξῃ τὴν νόσον.

λθ Καὶ ὅκ' ἐν τῷ σώματι θερμὸν ἢ τυ-  
χρόν, ἐν ταῦθα ἡ νόσος.

μ Καὶ ὅκ' ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεῖα βε-

ἸΠΠΟΚΡ. ΑΦΟΡ.

λαί, καὶ ἢν καὶ σωμα κατατύχη), ἢ αὐτὴς  
θερμαίνη), ἢ χρωμαῖτερον ἐξ ἑτέρου γί-  
νητ, μῆκθ- νούθου σημαίνει.

Ἰσθὺς πολλὴς ἐξ ὕπνου ἀνδρὸς ἀνδρὸς μα-  
τρίτης γινόμεθ, καὶ σωμα, σημαίνει, ὅτι  
πλείονι τροφῇ χρεῖται, ἢν ὁ τροφὴν μὴ λαμ-  
βάνοντα τέλει γίνη), σημαίνει ὅτι κενώσθ  
λείεται.

Ἰσθὺς πολλὴς τυχεὶς ἢ θερμὸς αἰεὶ ῥε- μα-  
ωρ, ὁ τυχεὶς μείζον, ὁ ὅ θερμὸς ἔλαστων  
ῥεθρ σημαίνει.

Οἱ πυρετοὶ ὀκότες μὴ διαλείποντες σχε- μα-  
πρίτης, ἰσχυρότερον γίνονται, ἐπικίνδυνοι,  
ὅτι ὁ ἄνθρωπος τώπῳ διαλείπῃσι, σημαίνει ὅτι  
ἐκκίνδυντοι.

Ὀκότες πυρετοὶ μακροὶ τοῖς τέτοις φύ- μα-  
ματα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πονοὶ ἐγγίνον),

Ὀκότες φύματα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πό- με-  
τοι ἐκ πυρετῶν μακρῶν γίνον), ὅτι σπῆσι



Τ Μ Η Μ Α Δ.

— πλείοσι χρίοντι.

μς Ἦν ῥίγος ἐπιπίπῃ πυρετῶ μὴ δια-  
λείπωντι ἢ δὴ ἀδενῆ ἰόντι, θανάσιμον.

μζ Αἱ ἀποχρίσεις αἱ ἐν βίῃ πυρετοῖσι  
μὴ διαλείπουσι αἱ πελιδναί, καὶ αἱ ματώ-  
δεις, καὶ δυσώδεις, καὶ χολώδεις πᾶσαι, κα-  
καί, ἀποχωρεῖσαι ὅ καλῶς ἀγαθαί, καὶ κα-  
τὰ τὰς διαχωρήσεις, καὶ κατὰ τὰ ἔσρα, ἢ  
ὅ μὴ ἐν τῷ συμφερόντι ἐκκρίνηται σῶ-  
μα τὸ πῶν τούτων, κακόν.

μκ Ἐν βίῃ μὴ διαλείπουσι πυρετοῖσι,  
ἢ τὰ μὲν ἔξω τυχερά ἢ, τὰ ὅ ἐνδον  
καὶ ἢ καὶ δὴ ἔχῃ, θανάσιμον.

μθ Ἐν μὴ διαλείπωντι πυρετῶ ἢ χεῖλος,  
ἢ ὀφρύς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ ῥίς, διασραφή, ἢ μὴ  
βλέπῃ, ἢ μὴ ἀκούῃ, ἢ δὴ ἀδενῆ ἰόντι  
τὸ σῶμα, ὅτι ἂν τοῦτω γίνῃται,  
ἐγγὺς ὁ θάνατος.

ν Ὅπου ἐν πυρετῶ μὴ διαλείποντι δύ-

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Θ Ρ .

ωνοια γέννητ' κ' παραφροσίνη, θανάσιμον.

Ἐν θῖσι πυρεθῖσιν ἀποσήματα μὴ νᾶ  
λυόμενα πρὸς τὰς πρῶτας κρίσιαις, μῆκ' ὅ-  
κόσου σημαίνει,

Ὅκόσοισι θῖσι πυρεθῖσιν ἢ ἐν τῇ- νβ  
σιν ἄλλῃσιν ἀρρώσεισι κατὰ προάρεσιν  
οἱ ὀφθαλμοὶ διαφύουσιν, ἢ ἐν ἄλλῳ,  
ὅκοθι ὃ μὴ κατὰ προάρεσιν ἀβώτ' εἶναι.

Ὅκόσοισι ὃ ὅ τῶν ὀδόντων ἐν θῖσι νγ  
πυρεθῖσι περίγλιχρα γίνητ', ἰσχυρότεροι  
γίνοντ' οἱ πυρεθῖ.

Ὅκόθισιν ὃ πολὺ βῆχες ξηραὶ βρα- νδ  
χία ἐρεθίσσασιν ἐν πυρεθῖσι καυσώδεις,  
ὃ πάνθ' ἐπιφώδεις εἰσίν.

Οἱ ὃ βυβώσι πυρεθῖ πάντες καχεῖς νε  
πλήρ' ἔφθμερων.

Πυρεθῖσιν ἰσχυρὸς ἐπιγνώμεν' μὴ νς  
ἐκλείωντος ἢ πυρεθῖ κακόν, μῆκ' ὅ γ' ἢ  
νζ ὅ κ' ὕψιστην πλείω σημαίνει.



Τ Μ Η Μ Α Δ.

νζ Ἰπὸ πᾶσιν ἢ τετάνυστο ἐνοχλημένῳ  
πυρετὸς ἐπιγινώσκῃ λύει δὲ νόσημα.

νη Ἰπὸ καύσου ἐχομένῳ ἐπιγινώσκου  
ρίγῃ, λύσις.

νθ Τεταῦθ ἀκριβὲς κρίνεται ἐν ἑπτά πε-  
εὐδισιν δὲ μακρότατον.

ξ Ὀκόθισιν ἂν ἐν βίσι πυρεθῶσι τὰ  
ῶτα κωφωθῇ, αἷμα ἐκ ρίνων ῥυῖν, ἢ κρι-  
λὴν ἐκταραχθῇ, λύει δὲ νόσημα.

ξα Πυρέσσοντι ἢ μὴ ἐν πεντησὶν ἡμέ-  
ραις ἀφῇ ὁ πυρετὸς, ὑποφοπιάζῃ δὲ ὥθει.

ξβ Ὀκόθισιν ἐν βίσι πυρεθῶσι ἰκτεροὶ  
ἐπιγίνονται πρὸ τῆς ἑπτά ἡμέρων, κακόν, ἢ  
μὴ ξωδόμενος ὑγρῶν κατὰ τὴν κριλὴν γε-  
νῶν.

ξγ Ὀκόθισιν ἐν βίσι πυρεθῶσι καθ' ἡμέ-  
ρην ρίγη γίνονται, καὶ ἡμέρῳ διὰ πυρεθῶ  
λύονται.

ξδ Ὀκόθισιν ἐν τοῖσι πυρεθῶσι τῇ ἐβδό-

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

μη ἢ τῇ ἐννάτῃ ἢ τῇ ἐνδελκάτῃ, ἢ τεσσε-  
ρεσκαδικάτῃ ἱκτεροι ἐπιγίνων), ἀγαθόν,  
ἢ ἢ μὴ δ' δξιδόν ὑποχόνδριον σκληρόν ἢ.  
ἢ ἢ μὴ, κακόν ἢ ἀγαθόν.

Ἐν βῆσι πυρεθῖσι πορίτην καίλιον Ξε  
καῦμα ἰχυρόν καὶ καρδιωγμός, κακόν.

Ἐν τοῖσι πυρεθῖσι ἱξεσι οἱ πωσ- Ξς  
μοὶ καὶ οἱ πεζὶ τὰ αὐλάγχνα πόνοι ἰχυ-  
ροί, κακόν.

Ἐν βῆσι πυρεθῖσι οἱ ἐκ τ' ὑπῶν φό- Ξζ  
βοι ἢ πωσμοί, κακόν.

Ἐν βῆσι πυρεθῖσι πνεῦμα προσκό- Ξη  
προν, κακόν, πωσμόν γὰρ σημαίνει.

Ὀκόθισι ἔρα παχέα, θρομβώδια, Ξθ  
δλίχα, ἢ ἀπυρέθισι, πληθὺ ἐπελθόν ἐκ  
ποτέων λεπτόν, ὠφελεία, μάλιστα ὃ τὰ βι-  
αῦτὰ ἔρχετ' βῆσι ἐξ ἀρχῆς ἢ οὐχὶ τα-  
χίων ὑπόσασιν ἰχθ.

Ὀκόθισι ὃ ἐν πυρεθῖσι τὰ ἔρα αὐα ο



Τ Μ Η Μ Α Δ.

τετραγμένα, οἷον ὑποζυγία, τοτέοισι κε-  
φαλαλγία ἢ πᾶρσις, ἢ παρίθνη.

οα Οκόσοισιν ἐβοδμαῖα κρίνεται, τοτέ-  
οισιν ἐπινέφελον ἴχθις ἕρπον τῇ τετάρ-  
τῃ ἐρυθρόν καὶ τ' ἄλλα κατὰ λόγον.

οβ Οκόθισιν ἕρα διαφανεία λευκά, πονη-  
ρά, μάλιστα ὅ ἐν τοῖσι φρενευκτοῖσιν ἢ  
ἐπιφαίνεσθαι.

ογ Οκόθισιν ὑποχόνδρια μετέωρα δια-  
βορβερίζοντα ὀσφύθι ἀλγύμαθι ἐπιγενο-  
μένοι, αἱ κοιλία τοτέοισι καθυστεροῦνται,  
ἢ μὴ φύσαι κατ' ἀρρᾶνέωσιν, ἢ οὔρου πλη-  
θος ἐπέλθῃ, ἐν πυρετοῖσι ὅ ταῦτα.

οδ Οκόθισιν ἐλπίς ἐς ἄρῃα ἀφίστασθαι,  
ρῦετ' τῆς ἀποστάσεως ἕρπον πολὺν, κάρτα  
παχὺν, καὶ λευκὸν γινόμενον, οἷον ἐν τοῖσι  
καπιώδοσι πυρετοῖσι τεταρταῖοισιν, ἄρ-  
χεται ἐνίοισι γίνεσθαι. ἢ καὶ ἐκ τ' εἰνδῶν  
ἐκμορῆσθαι, καὶ πάνυ ταχὺ λυεῖν.

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ.      Α Φ Ο Ρ.

Ἦν αἷμα ἢ πύον ὑρέη, τὴν νεφρῶν, ἢ τὸ οὐ  
κύστις ἐλκωσιν σημαίνει.

Ὁκόθισιν ἐν τῷ οὐρῷ παχὺ εἶναι οὗ  
σαρκία σμικρὰ, ἢ ὥσπερ τῖχες ξυώρχον-  
ται, τῶν τοιούτων ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐκκρίνεται.

Ὁκόθισιν ἐν τῷ οὐρῷ παχὺ εἶναι οὗ  
πιτυρώδεια σπινθηροειδέα, τῶν τοιούτων ἢ κύ-  
στις φωεῖα.

Ὁκόσοι ἀπὸ τῶν τοιούτων αἷμα ὑρέουσι, οὗ  
τοιούτων ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλεβίου ῥη-  
ξιν σημαίνει.

Ὁκόθισιν ἐν τῷ οὐρῷ φαιμώδεια οὗ  
ὑφίσταται, τῶν τοιούτων ἢ κύστις λιθία.

Ἦν αἷμα ὑρέη καὶ ἀρόμβους καὶ τραγ-  
γυρίην ἔχει, καὶ ὁδὸν ἐμπιπὴν εἰς τὸ ὑπο-  
γάστριον, καὶ εἰς τὸ πόδι τὸν κοῖλον, τὰ πρὸς τὴν  
κύστιν πονεῖ.

Ἦν αἷμα καὶ πύον ὑρέη καὶ λιπίδας καὶ πα-  
ρὰ μὴ βαρεῖα, τὸ κύστις ἐλκωσιν σημαίνει.



ΤΜΗΜΑ Ε.

πβ Ὀκόθισι ἐν τῇ ὑρήσῃ φύματα φύετ',  
τοτέοισι διαπυύαντ'· καὶ ἐκφάγντ'·  
λύσις.

πγ Οὐρανὸς νύκτωρ πολλὴ γινόμενη, σμι-  
κρὴν τὴν ὑποχώρησιν σημαίνει.

Τμήμα πέμπτον.

α  
β Σ Πασμός ἐξ ἐλεβόρου, θανάσιμος.  
Ἐπὶ τραύματι πασμός ἐπι-  
γινόμενός, θανάσιμος.

γ Αἷματός πολλοῦ ρυέντος πασμός ἢ  
ληγμός ἐπιγινόμενός, κακός.

δ Ἐπὶ ὑπερχαθάρσει πασμός ἢ λυγμός  
ἐπιγινόμενός, κακός.

ε Ἦν μεθύων ἐξαίφνης ἄφωνός τις γί-  
νηται, ἀπαθείς ἀποθνήσκει. Ἦν μὴ πυρετός  
ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τὴν ὑρῶν ἐλθὼν, καθ' ἣν αἰ-  
κρεπάλα λύοντα, φθέγγηται).

ς Ὀκόθοι ὑπὸ τετάνου ἀλίσχοντα ἐν

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

τέσθρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλυντῃ, ἢ ὃ ταύ-  
τας διαφύγωσιν, ὑγίει γίνοντῃ.

Τὰ ἐπιληπτικά ὁκόθοισι πρὸ τῆς ἡβῆς  
γίνετῃ, μετὰ τῶσιν ἴχθῃ, ὁκόθοισι ὃ πέντε  
ἢ ἑκατοσὶν ἔτεωρ γίνετῃ, τοῖς τε τὰ πολ-  
λὰ ξυμπεσθνήσκῃ.

Ὀκόθι πλευρῶν καὶ γνόμφῃσι ὅκ ἀνα-  
καθαίροντῃ ἐν τέσθρσιν καὶ δέκα ἡμέρη-  
σι, τοτέοισιν ἐς ἐμπύημα μεθίστατῃ.

Φθίσις γίνετῃ μάλιστα ἡλικίῃσι τοῖσιν  
ἀπὸ ὀκτῶ καὶ δέκα ἔτεωρ μέχρι πέντε  
ἢ ἑξήκοντα.

Ὀκόθι κυνὰ γλῶσσω διαφύγωσιν, ἐς ἃ  
πνύοντα τοτέοισι τρέπετῃ, καὶ ἐν ἑπτά  
ἡμέρησιν ἀποθνήσκουσιν. ἢ ὃ ταύτας  
διαφύγωσιν, ἔμψοι γίνοντῃ.

Τοῖσιν ὑπὸ τῇ φθίσιωρ ἐνοχλημέ-  
νοισιν, ἢ ὃ πῦσμα ὀπὸρ ἂν ἀποθήσω-  
σιν βαρὺ ὅτῃ ὃ τῶν ἀνθρώπων ἐπιχέ-  
ουσι.



# ΤΜΗΜΑ Ε.

μυόν, καὶ αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέ-  
ωσι, θανατῶδεις.

ιβ. Ὅκοιοισι φθισιδσιν αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς  
κεφαλῆς ῥέωσιν, ὅθι διαῤῥοίης ἐπιγνο-  
μένης ἀποθνήσκουσιν.

ιγ. Ὅκοι αἷμα ἀφρώδεις ἀναπύουσι, το-  
τίοισιν ἐκ τῆς πνύμονος ἡ βία αὐτῇ ἀνα-  
γωγὴ γίνεται.

ιδ. Ὑπὸ φθίσιν ἐχομένῳ, διάρροια ἐπι-  
γνομένη, θανατῶδεις.

ιε. Ὅκοι ἐκ πλευρίδος ἔμπυοι γίνονται,  
ἢ ἀνακαθαρθῶσιν ἐν τεσσάρων ἡμέ-  
ρῃσιν, ἀφ' ἧς ἂν ἡ ῥῆξις γίνηται παύονται,  
ἢ ὃ μὴ, εἰς φθίσιν μεθίστανται.

ισ. Τὸ θερμὸν ἐλάπη ταῦτα θίσι πληθ-  
νάκεις χρομένοις, ἄρκων ἐκθήλωσιν, νεύ-  
ρων ἀκράτῃσιν, γνώμης νάρκωσιν, αἱμοῤ-  
ῥαγίας, λειποθυμίας, ταῦτα οἷσι θάνατος.

ιζ. Τὸ ὃ τυχερὸν πάσῃ μούσ, τετάνυσ, μι-

Ἰ Π Ρ Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Ο Ρ .

λασμις καὶ ῥίγκα πυρετώδεια.

Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ὁσείσιν, ὁ δ' ὅσι, 13  
νεύροις, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μνελῶ, δ' ὅ  
καὶς, φίλιον. θερμὸν \* ὠφελιμὸν.

Ὁκόλα κατέψυκται, ἐκθερμαίνεν δ' αἷ, 14  
πλήρην ὁκόστα αἱμορραγίῃς, ἢ μέλει.

Ἐλκεσι δ' ἄλλοι ψυχρὸν δακνωδεις, δέρι- 15  
μα πόρισκλινύει, ὁ δ' ἴνῃν ἀνεκπύητον  
πορεύει, μελαίνει, ῥίγκα πυρετώδεια πορεύει,  
σπασμὸς καὶ τετάνους.

Ἐστὶ ὅκα ὅτε τετάνους ἀνδρ' ἐλκεος νέω 16  
δυσάρεκα θέρεται μέσου, ψυχροῦ πολλῶς  
κατάχυσιν ἐπανάκλησιν θερμῆς πορεύει,  
θερμὴ ὅτε πάντα ρυεῖ.

Τὸ θερμὸν ἐκπυητικὸν ἔκ 17  
ἐλκεδ, μέγιστον σιμῶν ἐς ἀσφαλείην, δέρι-  
μα μαλάσσει, ἰσχυαίνει, ἀνώδωτον, ῥιγέων,  
σπασμῶν, τετάνων, παρηγορικὸν, τὴν δ' ἐ  
ἐ, τῇ κεφαλῇ καρδιαρίην λύει, πλεῖστον ὅ



# Τ Μ Η Μ Α Ε.

διαφέρει ὁσέων κατ' ἡγήματα, μάλιστα δὲ  
τοῖσιν ἐφελωμένοις, τοτέων δὲ μά-  
λιστα, θῖπιν ἐν κεφαλῇ ἔλκεα ἔχουσιν. καὶ  
ὁκόθ' ὑπὸ φύξιθ' ἠθήσκει, ἢ ἔλκεσσι, καὶ  
ἔρπησιν ἐδιδόμενοισιν, ἔσθῃ, αἰσθίῳ, ὕσέρῃ,  
κὺς δ', τοτέοισι καὶ θερμὸν φίλιον καὶ κρῖ-  
νον, καὶ ὃ χιχρόν πολέμιον καὶ κτῆνον.

κγ. Ἐν τοτέοισιν δὲ θεῶν φύχρῳ χρέεσθαι,  
ὁκόθεν αἰμορροαγίαν μέλει, μὴ ἐπ' αὐ-  
τὰ, μὰ πόρι αὐτὰ, ὁκόθεν ἐπιρροῖ, καὶ  
ὁκόθ' αἱ φλεγμοναί, ἢ ἐπιφλογίσματα ἐς  
ἐρυθρόν καὶ ὕψαιμον ξέωντα νεαρῷ αἵματι  
ἵδ' ταῦτα. ἐπεὶ τὰ γε παλαιὰ μελαίνε, καὶ  
ἐρυσίπελας καὶ μὴ ἔλκευόμενον, ἐπεὶ τὸ γε  
ἔλκευόμενον βλάπτει.

κδ. Τὰ φύχρ' αἰὶον χιῶν καὶ κρύσταλλος,  
θεῶν δὲ πολέμια, βηχέων κινητικὰ, αἰ-  
μορροϊκὰ, καὶ καταρροϊκὰ.

κε. Τὰ δ' ἐν ἄρθροισιν οἰσύνματα καὶ ἀλγύ-

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

ματα ἄτερ ἔλκεθ καὶ ποδαρχικά καὶ σπᾶ-  
σματτα, τοτέων τὰ πλεῖστα ψυχρόν πολὺ  
καταχρόμιον, ριί(ει τε καὶ ἰχναίνε, καὶ  
ὀδύνῳ λήξ, νάρκη ὅ μετρίη ὀδύνῃς λυγική.

Ἰδωρ καὶ ταχέως θερμαινόμενον, καὶ καὶ  
ταχέως ψυχόμενον, καφόταρον.

Ὀκόθισι ὅ πιῖν ὀρέξεις νύκτωρ, βίσι καὶ  
πάνυ διψῶσιν, ἢ ἐπιχειρηθῶσιν, ἀγαθόν. —

Γωαινήωρ ἀγωγόν ἢ ἐν δρώματι καὶ  
πυρίν, πολλαχὴ ὅ καὶ εἰς ἄλλα χρῆσιμη ἄρ-  
ῆν, εἰ μὴ καρυβαρίας ἐνεποιεί.

Τὰς κυούσας φαρμακίδην, ἢ ὀργᾶ τε καὶ  
πράμινα, καὶ ἄχρι ἑπλὰ μίωδον, ἡσπον. τὰ  
ὅ νήπια καὶ πρεσβύτερα δὺλαβείαδ χρεῖ.

Γωαικί ἐν γαστρί ἐχούσῃ ὑπὸ ἄνθ τ ἁ  
ὀξείων νοσημάτων ληφθῆναι, θανάσιμον.

Γυνὴ ἐν γαστρί ἐχούσα, φλεβοδμηθῆσα  
ἐκτενώσκει, καὶ μάλλον εἰ μείζον ἀν καὶ πα-  
ῖμβρον.

Γυναικί



Τ Μ Η Μ Α Ε.

λβ Γυναικί αίμα ἐμεούση τ̄ κατὰ μηνίῳ  
ράγέντων, λύσις.

λγ Γυναικί τ̄ κατὰ μηνίῳ ἐκλείποντων,  
αίμα ἐκ τῶν ρινῶν ρυῖναι, ἀγαθόν.

λδ Γυναικί ἐν γαστρί ἐχούση, ἢ ἡ κοιλία  
πολλὰ ρυῖ, κίνδυνος ἐκτρωσθαι.

λε Γυναικί ὑπὸ ὕδατος ἐνοχλημένη ἢ  
δυσοκχούση, πλῆθός ἐπιγινώσκεις, ἀγαθόν.

λς Γυναικί τὰ κατὰ μήνια ἄχροα, καὶ μὴ  
κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινώσκεις, καθάριστος  
διΐαθ' συμβαίνει.

λζ Γυναικί ἐν γαστρί ἐχούση ἢ ἐξάφνης  
οἱ μαδοὶ ἰχνοὶ γένωνται, ἐκ ζέφωσκει.

λη Γυναικί ἐν γαστρί ἐχούση ἢ ὅτι τερμα-  
μαδὸς ἰχνὸς γένηται, δίδυμα ἐχούση, θά-  
τερον ἐκ ζέφωσκει, καὶ ἢ μὴ ὁ δεισιὸς ἰχνὸς  
γένηται, εἰ ἄρσεν, ἢ ὁ ἀρσενὸς π̄ θήλυ.

λθ ἢ γυνὴ μὴ κύβηται, μηδὲ τεθελῆα, γά-  
λα ἔχει, ταύτη τὰ κατὰ μήνια ἐκλείπει.

Α

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Ο Ρ .

Γνωξίην δόκησιν ἐς τὸς ἀποθνήσκοντες ἅμα  
συστρέφεται, μαλίστ' ὅταν σφαιραίνεται.

Γνωσὶς ἢ θέλησις εἰδέναι εἰ κύη, ἐπὶ ἡμέ-  
μελλη καθύδην ἀδείπνῳ ἰούσῃ μελί-  
καῖς, ὅταν κραθῇ διδύμῳ, καὶ ἢ πρὸ \*τρόφος αὐτῇ  
ἔχει. πρὶ τῇ γαστρί, καὶ ἢ ὅ μὴ, ὅ κύη.

Γνωσὶς ἐγκύη, εἰ μὴ ἀρξάν κύη, ἐν-  
χρῶσις ἔστι, ἢ ὅ θῆλυ, δύχρως.

ἢ γυναικὶ κυρῶσι ἐν σίπυλῳ ἐν τῇ με-  
σέῃ γένῃ, θανάτῳ δὲ.

Ὀκόσαι πρὸ φύσιν λεπτὰ ἰούσαι ἐν με-  
γαστρί ἔχουσι, ἐκτιφώσκειν διμῶνα πρὶν  
ἢ παχυνθῆναι.

Ὀκόσαι ὅ μετρίως ὁ σῶμα ἔχουσι ἐκ με-  
γαστρί διμῶνα καὶ τριμῶνα ὅταν προφά-  
σι φανερῶς, ταύτησιν αἰσχυλῶντες  
μύξῃς μετὰ εἰσί. καὶ ὅ δύναται κρατεῖν  
ὕπὸ τοῦ βάρους ὅ ἐμβρυον, ἀλλ' ἀπορῥή-  
γνυται.



# ΤΜΗΜΑ Ε.

μς Ὀκόσαι παρὰ φύσιν ταχῆαι ἰούσαι,  
μὴ ξυλλαμβάνουσι ἐν γαστρὶ, ταύτησι δ'  
ἐπιπλοοῦν καὶ σόματα ὑστερίων ἀποπιέζει,  
καὶ πρὶν ἢ λεπτυνθῆναι, ἢ κύουσι.

μζ Ἦν ὑσέρι ἐν τῷ ἰχθὺ ὀγκώμενη δια-  
πυήσῃ, ἀνάγκη ἔμβρυον γενέσθαι.

μκ Ἐμβρυα τὰ μὲν ὀρσένα ἐν κοίτῃ δι-  
ξιοῖσι, τὰ δ' ἠθήλα ἐν τοῖσιν ὀρισόροισι  
μαῶμον.

μθ Ὑστερίων ἐκπῶσιες πῶρμικόν προ-  
σιθείς, ἐπιλαμβάνουσι τὸ μυκτῆρας καὶ  
σόμα.

ν Γυναικὶ τὰ κατὰ μήνια ἦν βούλη ἐπι-  
χῆρ, σκυῶ ὡς μεγίστω πρὸς τὸ ζεθὺς  
προσβάλλει.

να Ὀκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι, τοῖέων καὶ σό-  
ματα ὑστερίων συμμέμυκεν.

νβ Γυναικὶ ἦν ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ γάλα πο-  
λὺ ἐκ τῶν μαζῶν ῥυῆ, καὶ ἐν ἐς καὶ ἔμβρυον

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

σημαίνει, ἢ ὅτι σφραγίσαι τοὺς μακροὺς ὡς ὑγ-  
εινότερον καὶ ἐμβρυον σημαίνει.

Ὅκοσαι διαφθείρου μέλλουσι τὰ ἐμ-  
βρυα, ταύτησι οἱ ὑποὶ ἰχνοὶ γίνονται ἢ  
ὅτι πάλιν σκληροὶ γίνονται, ὁ δὲ λύνη ἔσται ἢ  
ἐν τῷ σπέρματι, ἢ ἐν τῷ σπέρματι ἰχθυοῖσι, ἢ  
ἐν τῷ σπέρματι γούνασι, ἢ ἐν τῷ σπέρματι ὀφθαλμοῖσι,  
καὶ ὅτι διαφθείρουσι.

Ὅκοσαι καὶ σόμα τῷ ὑπερέω σκληροῦ  
ἐστίν, ταύτησι ἀνάγκη καὶ σόμα τῷ ὑπερέω  
ἐνυμμήν.

Ὅκοσαι ἐν γαστρὶ ἐχούσαι ὑπὸ πυρετῷ  
λαμβάνονται, καὶ ἰσχυρῶς ἰχθυαίνονται ἄνθρωποι  
προφάσι φανερῆς ἡκτοσι χαλεπῶς  
καὶ ἐπικινδύνως, ἢ ἐκ ὑπέρωσιν κιν-  
δυνεύουσιν.

Ἐπὶ ῥῶν γυναικῶν πασμάτων καὶ λε-  
πθυμῶν ἢ ἐπιγίνεσθαι, κακόν.

Καταμηνίων πλεόνων γινόμενων, ὑγ-



## Τ Μ Η Μ Α Ε.

Θι ξυμβαίνουσιν, κὶ μὴ γινόμενων ἀπὸ τῆς  
ὑσέρης γίνοντι νοῦσοι.

**νη** Ἐπὶ δ' ὅχῳ φλεγμαίνοντι καὶ ὑσέρη  
φλεγμαινούσῃ, σπληνὶ ἐπιγίνεται, κὶ ὁ  
νεφροῖσιν ἐμπύοισιν σπληνὶ ἐπιγίνεται,  
ὁ δὲ ἥπαρ φλεγμαίνοντι λυγρὸς ἐπιγίνεται.

**νθ** Γυνὴ ἢ μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ, βού-  
λῃ ὅτι εἰδέναι εἰλήθετο, πρὶν αὐτὰς ἰμα-  
θείοισι θυμῖα κάτω. κῆρ μὲν πορεύεσθαι σπλ-  
ῖν δὲ ἢ ὁ δὲ μὴ σὺν τῷ σώματι εἰς τὰς ρί-  
νας, κὶ εἰς τὸ σῶμα, γίνωσκε ὅτι αὐτὴ ἢ λί-  
γυνὴ ἢ ἀγονὸς ἐστίν.

**ζ** Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ καθάρσεις  
πορεύωνται, ἀδύνατον δὲ ἐμβρυον ὑγι-  
άνειν.

**ζα** Ἦν γυναικὶ καθάρσεις μὴ πορεύωνται,  
μήτε φρίκης, μήτε πυρετοὶ ἐπιγινόμενοι,  
ἄσαι ὅτι αὐτὴ προσπίπτει, λογίζεσθαι ταύ-  
την ἐν γαστρὶ ἔχειν.

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

Ὀκόσαι θυχὰς καὶ πυκνὰς τὰς μη- ΞΒ  
 τράς ἐχούσιν ὃ κύϊσ' κενύσι, καὶ Ὀκόσαι κενύ-  
 γρους ἔχουσι τὰς μήτρας ὃ κύϊσ' κενύσι. ἀπο-  
 σβέννυται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος. καὶ Ὀκόσαι  
 ξηρὰς μᾶλλον καὶ περικαεῖς, ἐνδείη γὰρ  
 τῆς τροφῆς φθείρεται τὸ σπέρμα, Ὀκό-  
 σαι δ' ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κρᾶσιν ἔχουσι  
 σύμμετρον, αἱ βιαῦται ἐπίτεκνοι γί-  
 νονται.

Παραπλησίως ὃ καὶ τῶν ἄρρε- ΞΓ  
 νων, ἢ γὰρ δι' ὀραϊότητα τοῦ σώματος τὸ  
 πνεῦμα ἔξω φέρεται πρὸς τὸ μὴ παραπέμ-  
 πειν τὸ σπέρμα, ἢ ὅτι τὴν πυκνότητα τὸ  
 ὕψος οὐ διαχωρεῖται ἔξω, ἢ ὅτι τὴν θυ-  
 χρότητα ἔκ' ἐκ πυρρός, ὥς τε ἀθροίζεσθαι  
 πρὸς τὸν τόπον τῆς θερμότητος, ἢ ὅτι τὴν θερμότητα  
 τὸ αὐτὸ τῶτο γίνεται.

Γάλα διδόναι κεφαλαλγέουσι, κακόν. ΞΔ  
 Κακόν ὃ καὶ πυρεταίνουσι, καὶ οἷσιν ὕπο-



Τ Μ Η Μ Α Ε.

Χόνδρια μετέωρα διαβορβορίζοντα, καὶ  
 βῆσι διψώδισι, Κακὸν ὃ καὶ οἷσι χολώδεις  
 αἱ διαχωρήσεις ἐν ὕξει περιβῆσιν ἔσσι  
 καὶ εἴπῃ αἱ μάλα πολλὰ διαχώρησις γέ-  
 νων, ἀρμόζῃ δὲ βῆσι φθινώδισι. καὶ λίην  
 πολλῶν πιρέασσι, δισύνοι δὲ καὶ ἐν περι-  
 βῆσι μακροῖσι, βληχεῖσι, μηδέν τ' αὖ  
 προσεημένων σημείον παρεόντ', πᾶρ δὲ  
 λόγον ὃ ἐκτετηκόσιν.

Ξε Οὐκ ὅτισιν διδλήματα ἰφ' ἑλκεσι φαί-  
 νοντι, οὐ μάλλον αὐδὲν, ὅδ' ἐμείνονται,  
 τῶν δ' ἐφανιδέντων ἐξαφνι, βῆσι  
 μὲν ὅπιθεν πασμοί, τέτανοι, καὶ ὅτι ἔμ-  
 προθεν μακίαι, ὁλύναι πλὴν ῥα δέξαι, ἢ  
 ἐμπύκσι, ἢ δισεντερίη, ἢ ἐρῆθ' ἢ τὰ  
 διδλήματα.

Ξς Ἡν τραυμάτων πονηρὸν καὶ ἰσχυρὸν  
 εἶναι, διδλήματα καὶ φαίνονται, μέγα κα-  
 κόν,

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

Τὰ χαῦνα χρῆσά, τὰ ὃ ἐν ὠμα, κακά. ΞΞ

Τῷ ὀπίθεν τῆς κεφαλῆς ὀδωμέ- Ξκ  
νω, ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθῇ φλέβ τμηθῆτω, ὡ-  
φελεῖται.

Ρίγνα ἄρχεται γυναιξί. ΞΞ  
μᾶλλον, καὶ σὺν αὐτῇ ἐς κεφαλὴν, ἀνδραπὶ ὃ  
μᾶλλον ὀπίθεν, ἢ ἐμπροσθεν τῷ σώματι.  
οἷον πηχέων, καὶ μικρῶν, ἅταρ καὶ τὸ δέρι-  
μα ὀρθῶν, δηλαδὴ τῷ τῆς ἡθρῆς.

Οἱ ὑπὸ τεταρταίωρ ἀλίσκομυοι, οὐ ο  
πάνυτι ὑπὸ αὐασμοῦ ἀλίσκονται, ἢ ἢ δὲ  
ἀλίσκων τὴν πρότερον, εἴτα ἐπιγένει τῇ τε-  
ταρταῖῳ, παύονται.

Ὅκοιτι δέρματα πόριτίνετ, καθ- οα  
φάγια καὶ σκληρὰ ἀνδρὶ ἰσθῶτως τελευ-  
τῶσιν ὁκοίτισι ὃ χαλαρὰ καὶ ὀρθὰ σὺν  
ἰσθῶτι τελευτῶσιν.

Οἱ ἰκτερώδεις ὃ πάνυτοι πνθυμα- οβ  
τώδεις εἰσὶ.



Τ. ΜΗΜΑ 5.

Τμήμα έκτον.

Α ΕΝ τῇσι χρονίῃσι λιωτορίῃσιν ὄξυ-  
ρεγμὴν ἐπιγυνομένην, μὴ πρῶτόν ποτε  
γυνομένην σημεῖον ἀγαθόν,

Β Οἷσι ῥίνες ὑψότορα φύσιν καὶ ἡ γονὴ  
ὑψότορη, ἡ γαῖνα νοσσοτότερον, οἷσι δὲ τ'  
ἀνάντια ὑγεινοτότερον.

Γ Ἐν τῇσι μακρῇσι λυσιντορίῃσιν αἱ ἀ-  
ποσιπῆαι, κακόν, καὶ σὺν πυρετῷ, κάκιον.

Δ Τὰ πρῶτα δὲ ληρὰ ἔλκεα, κακὴ θεία.

Ε Τῶν ὀδυνέων καὶ ἐν πλοδύοις, καὶ  
ἐν σήθει, καὶ ἐν θύοις ἄλλοις μέλεσιν,  
ἢν μέγα διαφέρωσι καταμαθητόν.

Σ Τὰ νεφελὰ καὶ ὀκρά κατὰ τὴν κύστην  
ἀλγέματα ἐργωδῶς ὑγιάζειν θύοις πρε-  
σβυτέροις.

Ζ Τὰ ἀλγέματα καὶ οἰδήματα τὰ κατὰ  
τὴν κοιλίην γυνομένη, τὰ μὲν μετέωρα, κα-

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Ο Ρ .

Φύοτερα, τὰ ὃ μὴ μετέωρα, ἰχυρότερα.

Τοῖσιν ὕδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεα ἢ  
ἐν τῷ σώματι ὃ ῥηϊδίως ὑγιάζει.

Τὰ πλατεῖα ἱκανόματα ὃ πάντοι  
κνησμός.

Κεφαλὴν πονέοντι καὶ πόριον λαίοντι,  
πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ῥυῖν κατὰ τὰς ῥί-  
νας, ἢ κατὰ τὸ σῶμα, ἢ κατὰ τὰ ὕτα, λύει  
ῥανούσημα.

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι καὶ τοῖσι νε-  
φρητικοῖσι, αἰμορροΐδεις ἐπιγινόμεναι,  
ἀγαθόν.

Αἰμορροΐδας ἰσθέντι χρονίας, ἂν μὴ  
μία διαφυλαχθῇ, κίνδυνος ὕδρωπα ἐπι-  
γενέσθῃ ἢ φθίσιν.

ὑπὸ λυγμῷ ἱχομένω, πῦρ μοι ἐπιγε-  
νόμενοι λύουσι τὸ λυγμόν.

ὑπὸ ὕδρωπι ἱχομένω τὰς κατὰ  
τὰς φλέβας εἰς τὴν κοιλίην ὕδατος ῥυῖν-



ΤΜΗΜΑ 5.

— τὸ, λύσις.

14 Ὑπὸ διαρροῖς ἐχομένῳ μακρῆς, ἀπο-  
ταυδμάτῳ ἐμετὸ ἐπιγνώμῳ, λύσις  
τὴν διαρροίην.

15 Ὑπὸ πλοδρίῳ ἢ ὑπὸ ποδριπνο-  
μονίῃς ἐχομένῳ διαρροίῃ ἐπιγνομένη,  
κακόν,

16 Οφθαλμιῶντα ὑπὸ διαρροῖς ληφθῆ-  
ναι, ἀγαθόν.

17 Κύσιν διακρπένε, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρ-  
δίῳ, ἢ φρένας, ἢ τὴν ἐντέρων ἢ τὴν λεπτῶν, ἢ  
χειλίων, ἢ ἥπαρ, θανατωδεις.

18 Ἐπὶ διακρπῇ ὁσίον, ἢ χόνδρῳ, ἢ  
νεῦρον, ἢ γνάθῳ ἢ λέπτῳ, ἢ ἀκρωτοδίῃ,  
οὔτε αὖξετι, οὔτε ξυμφύει.

κ Ἦν ἐς τὴν χειλίων αἷμα ἐκχυθῇ πα-  
ρὰ φύσιν, ἀνάγκη ἐμπυρθῆναι.

κα Τοῖσι μαλομένοισι κισῶν ἢ αἱμορ-  
ροῖδων ἐπιγνομένων, τὸ μακρῆς λύσις.

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

Ὅκοι ῥήματα ἐκ τοῦ νότου ἐς τὸς κβ  
ἀγκῶνας καταβαίνει, φλεβοτομήν λύει.

Ἦν φόβος καὶ δυδυμὴν πύλιν χρό- κς  
νον διατελείη, μελαγχολικὸν τὸ βίβιν.

Ἐντέρων ἦν διακρητὴρ λεπτῶν π, εἰ κδ  
ξυμφύεται.

Ἐρυσίπελας ἔξωθεν καταχέομενον κε  
ἄσωπρίπεδα, εἰς ἀγαθόν, ἔσωθεν δὲ ἔξω  
ἀγαθόν.

Ὅκοισι ἐν βίσι καύσοισι πρόμοι γί- κς  
νον), παρακρητὴρ λύει.

Ὅκοι ἐμπυοὶ ἢ ὑβρωπικαὶ καίοντες, ἢ κς  
τέμνοντες ἐκροέντες τὸ πύου ἢ τοῦ ὕδατος  
ἀφρόν, πάντως ἀπόλλων).

Εὐνοῦχοι εἰς ποδαργιώσιν, εἰς δὲ φαλα- κς  
κροὶ γίνονται.

Γυνὴ εἰς ποδαργίαν, ἢ μὴ τὰ κατὰ μέ- κς  
νη αὐτὴν ἐκλείπη.

Πᾶσι οὖν ποδαργίαν πρὸ τοῦ ἀφροδισι- λ



ΤΜΗΜΑ Σ.

— αἵμοῦ.

λα Ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποσίη, ἢ  
λατρὸν, ἢ πυρίη, ἢ φλεβοθμία, ἢ φαρ-  
μακείη λύει.

λβ Τραυλοί ὑπὸ διαρροῆς μάλιστ' ἀλί-  
σκοντ' μακρῆς.

λγ Οἱ ὀξυρεγμῖώδεις ὅ πάνυτι πλοσυ-  
ραί γίνοντ'.

λδ Ὀκόσοι φαλακροὶ τατέοισι κισσοὶ με-  
γάλοι οὕτως γίνοντ'. ὀκόθισιν ὃ φαλακροῖσιν  
εἰσοὶ κισσοὶ ἐπιγέγοντ', πάλιν ὅτι γίνον-  
ται δασύες.

λε Τοῖσιν ἡδρωπικοῖσι βῆξ ἐπιγνομί-  
νη, χακόν.\*

λς Δυσσείην φλεβοθμία λύει, τέμνει  
ὃ τὰς ἄσω.

λζ Ἰπὸ κυάγχης ἐχομένῳ οἴδημα με-  
νέει ἐν βῶδι φαχίλῳ, ἀγαθόν, ἔξω γὰρ πέ-  
τεται τὸ νοῦσημα.

\* Aliqui co-  
dices addi-  
tum habēt.  
ἢ δὲ προσ-  
γινέσθαι, ἀγα-  
θόν.

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Ο Ρ .

Ὁκόθισι κρύπτοι καρκῖνοι γίνοντο, μὴ λη-  
θεραπεύειν βέλζον, θεραπευόμενοι γὰρ  
ἀπόλλωται ταχέως, μὴ θεραπευόμενοι ὃ-  
πυλὺν χρόνον διατελῶσι.

Σπασμός γινετο ἢ ὑπὸ πληρώπῳ, ἢ λθ  
κενώπῳ, οὕτω ὃ καὶ λυγμός,

Ὁκόθισι πόδι τὸ ὑποχόνδριον πόνος μ  
γίνετο ἀπὸ φλεγμονῆς, τότε οἱσι πυρετός  
ἐπιγενομένη λύει τὸν πόνον.

Ὁκόθισι στήθος πύον αἰὲς ἐν τῷ σώ- μα-  
τι μὴ ἀποσημαίνει, τότε οἱσι στήθος παχύ-  
τη καὶ τὸ πύον ἢ τὸ πόρον ἀποσημαίνει.

Ἐν κίτῳ ἰκτερινῶσι δὲ ἥπαρ σκλη- μβ  
ρὸν γένεσθαι, πονιρὸν.

Ὁκόθι πωλνώδεις ὑπὸ δυσεντερίης με  
ἀλίσκοντες, τότε οἱσιν ἐπιγενομένης μα-  
κρῆς τὴν δυσεντερίης, ἡ βρωτὶ ἐπιγίνετο, ἢ  
λεπεντερίης, καὶ ἀπόλλωται.

Ὁκόθισιν ἐκ σφαγῆς αἵματος ἐπι- μδ



Τ Μ Η Μ Α Σ.

- γίνετ), ἐν ἐπὶ ἡμέρησιν ἀπόλλωτ), ἢ  
 μὴ πυρετῖ ἐπιγνομένῃ ἄλλῃ δ' ὄρον ῥυῖ.  
 — **μ ε** Ἐλκεα ὁκόθ' ἐνιαύσια γίνετ) ἢ μακρό-  
 τερον χρόνον ἴχουσιν, ἀνάγκη ὁσέον ἀφί-  
 σαθ, καὶ τὰς οὐλὰς καίλας γίνεαθ.  
**μ σ** Ὀκόθι ὕβοι ἐξ ἀδμασος ἢ βῆχθ γί-  
 νοντ), πρὸ τ' ἤβης ἀπόλλωτ).  
**μ ζ** Ὀκόσοισι φλεβοτομίη ἢ φαρμακίη  
 συμφέρει, τῶτέουσ προσῆκον τῷ ἥρος φλε-  
 βοδόμῃ ἢ φαρμακεύειν.  
**μ η** Τοῖσι πωληνώδεσι δυσεντερίη ἐπιγ-  
 νομένη, ἀγαθόν.  
**μ θ** Ὀκόθ' πωδαζρικὰ νοσήματα γίνετα,  
 ταῦτα ἀποφλεγμηνῶτα ἐν τεσθαράκωντα  
 ἡμέρησιν ὑπεκαθίσαντ).  
 — **ν** Ὀκόσοισιν ἄρ' ὁ ἐγκέφαλθ διακε-  
 πῇ, τῶτέοισιν ἀνάγκη πυρετὸν καὶ χολῆς  
 ἔμετον ἐπιγίνεαθ.  
 — **ν α** Ὀκόσοισιν ὑγιαίνουσιν ὁδύνα γί-

ἸΠΠΟΚΡ. Ἀφ' ὧρ.

νοντ' ἐξαίφνης ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ πῶρα χεῖ-  
μα ἄφωνοι γίνοντ' καὶ ῥίγχεισιν, ἀπόλ-  
λωτ' ἐν ἑπ' ἡμέρησιν, ἢ μὴ πυρετὸς  
ἐπιλάβῃ.

Σκοπεῖν δ' ἤ χρὴ καὶ τὰς ὑποφάσεις τ'  
ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὑπνοῖσιν, ἢ γάρ τι  
ὀφθαλμῶν ἐν συμβαλλομένοις τῶν βλέφα-  
ρων το λευκῶ, μὴ ἐκ διαρροῆς ἵοντι ἢ  
φάρμακω τοσούτης φλαύρορ καὶ σημῶν, καὶ  
θανατῶδες σφόδρα.

Αἱ πῶρα φροσύναι αἱ μὲν μετὰ γέλω-  
τος γινόμεναι ἀσφαλέστεραι, αἱ δ' ἐν μετὰ πόνου  
λέγεται ἐπισφαλέστεραι.

Ἐν τοῖσιν ὅξισι πάθεισι τοῖσι μετὰ  
πυρετο, αἱ κλαυθμώδεις ἀναπνοαί,  
καὶ χαλααί, \*κακῶν.

Τὰ πῶρα φροσύναι το ἥρως καὶ τὰ φθι-  
νιπῶρσ κινεῖται ὡς ἴσ' ἔσ' πολὺ.

Τοῖσι μελαγχολικῶσι νοσήμασιν ἐ-  
τὰ :



# Τ Μ Η Μ Α Ζ.

τὰ ὅ ἐπικίνδυνον, αἱ ἀποσκήψεις, ἢ ἀπο-  
πληξίω τῷ σώματι, ἢ ἀσπασμόν, ἢ μα-  
νίην, ἢ τύφλωσιν σημαίνει.

Ἀπόπληκτοι ὅ μάλιστα γίνοντ' ἡλικίῃ  
τῇ ἀπὸ τεσσαράκοντα ἐτέρω ἄχρις ἐξή-  
κοντα.

Ἦν ἐπίπλους ἐκπέσῃ, ἀνάγκη ἀποα-  
πῶναι,

Ὁκόθισιν ὑπὸ ἰχιάδι ἐνοχλημέ-  
νοισι χρονίης, ἐξίστατ' εἰς ἰχίον, καὶ πάλιν  
ἐμπίπῃ, τοτέοισι μῦξαι ἐπιγίνονται.

Ὁκόθισιν ὑπὸ ἰχιάδι ἐνοχλημέ-  
νοισιν χρονίης καὶ ἰχίον ἐξίστατ', τοτέοισι  
\* τήκετ' καὶ σκέλεος καὶ χροῦνται, ἢ μὴ κατὰ φύσιν  
καυθώσιν.

## Τμήμα ἑβδομοῦ.

**Ε**Ν ὅτῃσι ὄξεσι νοσήμασι φύξις ἀ-  
κροτηρίων, κακόν.

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

Ἐπὶ ὁσέῳ νοσῶντι σὰρξ πελιδνή, κακόν. β

Ἐπὶ ἐμέτῳ λῦγξ καὶ ὀφθαλμοὶ ἔρυ- γ  
θροί, κακόν.

Ἐπὶ ἰσθμῷ φρίκη, ἢ χρεσόν. δ

Ἐπὶ μανίῃ δυσεντερία, ἢ ὕδρωψ, ἢ ἔ- ε

κτασις, ἀγαθόν.

καὶς, ἀρι-  
στοί.

Ἐπὶ νούσῳ πολυχρονίῃ ἀσπὶς καὶ \*χρ- ς  
λώδεις ὑποχωρήσεις, κακόν.

Ἐκ πολυποσίης ῥίγηθ' καὶ παρὰ φροσί- ζ  
νη, κακόν.

Ἐπὶ φύματ' ἄσω ῥήξιθ', ἔκλυσις, ἢ η  
ἔμεθις, καὶ λήωψυχία γίνεθ'.

Ἐπὶ αἵματ' ῥύσει παρὰ φροσύνη ἢ καὶ θ  
πασμὸς, κακόν.

Ἐπὶ εἰλεῶ ἔμεθ' ἢ λῦγξ, ἢ πασμὸς, ι  
ἢ παρὰ φροσύνη, κακόν.

Ἐπὶ πλοσρίδι πριπνύμονι, κακόν. ια

Ἐπὶ πριπνύμονι φρενίς, κακόν. ιβ

Ἐπὶ καύματι ἰχυροῖσι πασμὸς ἢ ιγ



# Τ Μ Η Μ Α Ζ.

- τίτανΘ, κακόν.  
 10 Δ Ἐπὶ πληγῇ ἐς τὴν κεφαλὴν ἑκπληξίς  
 ἢ πῶρα φροσύνη, κακόν.  
 11 Ε Ἐπὶ αἵματος πύσος πύσος, κακόν.  
 12 Σ Ἐπὶ πύσος πύσος φθίσις καὶ ῥύσις, ἐπὶ ᾧ  
 \* σίετον ἴχετ, ἀποθνήσκουσι. καὶς, πῶς  
 13 Ζ Ἐπὶ φλεγμονῇ τῇ παρὰ λυγξ, κακόν. λόν.  
 14 Η Ἐπὶ ἀγρυπνίᾳ πᾶσιν ἢ πῶρα φρο-  
 σύνη κακόν.  
 15 Θ Ἐπὶ ὁσίᾳ τὴν ἰσχυρίαν.  
 16 Κ Ἐπὶ ἰσχυρίᾳ σιμπελῶν ἢ ἐκπύ-  
 σις, κακόν.  
 17 ΧΑ Ἐπὶ ληθάρτῳ πρόμῳ, κακόν.  
 18 ΚΒ Ἐπὶ ἰσχυρῷ σφυγμῷ ἐν πῶσις ἑλκε-  
 σις, αἱμορραγία.  
 19 ΚΓ Ἐπὶ ὁδύνῃ πολυχρόνιᾳ τὴν περὶ τὴν  
 κοιλίαν, ἐκπύσις.  
 20 ΚΔ Ἐπὶ ἀκμήτῳ ὅπου χωρήσῃ, δυσεντερία.  
 21 ΚΕ Ἐπὶ ὁσίᾳ διακρίῃ πῶρα φροσύνη καὶ

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

ἐκπληξίς, ἣν κενεῖν λέγουσι.

Ἐκ φαρμακωπόσης πάσμος, θανά- κς  
τῶδες.

Ἐπὶ δούνη ἰχυρὴ τῇ πρίτῃ κοιλίῃ κς  
ἀσφοτηρίων φύξις, κακόν.

Γαλακί ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τένεσμός κκ  
ἐπιγνώμῃ ἐκτρώσαι ποίει.

Ὅτι ἂν δσέον, ἢ χόνδρον, ἢ νεῦρον κθ  
ἀποκτεῖν ἐν τῷ σώματι, οὔτε ἀύξεται,  
οὔτε συμφύει.

Ἡν ὑπὸ λοβικῶ φλέγματι ἐχομένη λ  
διαρροία ἐπιγένηται ἰχυρὴ, λύει τὴν νῦν.

Ὅκοθισιν ἀφρώδεια τὰ διαχωρήματα λα  
ἐν τῇσι διαρροίῃσι, τοτέοισιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς  
φλέγμα καταρρέει.

Ὅκοθισι πυρέσασιν ἐν τῇσι οὔροισι λβ  
κρημνώδεις αἱ ὑποστάσεις γίνονται, μακρῶς  
πρὸ ἀρρώστῳ σημαίνουσιν.

Ὅκοθισι δὲ χολώδεις αἱ ὑποστάσεις, ἅ- λγ



# ΤΜΗΜΑ Ζ.

νωθεν ὃ λεπτὰ ὀξείην ἄρρωσίην σημαίνει.  
 λδ Ὀκόθισι διεσπρότα τὰ ὄρα γίνεται, το-  
 τέοισι παραχὴ ἰχυρὴ ἐν τοῦ σώματος  
 ἐστίν.

λε Ὀκόθισιν ἐν τοῖσιν οὖροισιν πομφό-  
 λυγας ἐφίστανται, νεφρικοὶ σημαίνουσι, καὶ  
 μακρὴν τὴν ἄρρωσίην ἔσχαζ.

λς Ὀκόθισι ὃ λιπαρὴ ἢ ὑπόστασις καὶ ἄβρονη,  
 τοτέοισι νεφρικοὶ καὶ ὀξεία σημαίνει.

λς Ὀκόθισι ὃ νεφρικοῖσιν ἔστι, τὰ προ-  
 ρημένα συμβαίνει σημεῖα, πόνοι τ' ὀξείας  
 πόρι τὴς μύας \*τῆς ῥάχιος γίνονται. καὶ \* αἷς, τὸς  
 μὲν πόρι τὴς ἔξω πόπης γίνονται ἀπόστημα ῥαχιαίως.  
 προσδέχεται ἰσχυρὸν ἔξω, ἢ ὃ μᾶλλον οἱ  
 πόνοι πόρι τὴς ἄσω πόπης γίνονται, καὶ α  
 ἀπόστημα προσδέχεται ἰσχυρὸν μᾶλλον  
 ἄσω.

λη Ὀκόθι αἷμα ἐμίσθην, ἢ μ' ἄνθος πυ-  
 ρετῆ, σωτήριον, εἰ ὃ ξὺν πυρετῷ, κακόν,

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

θεραπείαις διὰ τῶν συληκῶν καὶ τοῖς  
ψυχικῶν.

Κατὰ ῥῶοι ἐς τὴν ἄνω χειλὶν ἐκτυ- λθ  
ϋντῶν ἐν ἡμέρησιν ἄκαπν.

Ἦν ὅρεῃ αἷμα καὶ θρόμβος καὶ σφαῖρα- μ  
ρίην ἔχει, καὶ ὁδὺν ἐμπίπτει ἐς τὴν πόρι-  
νεον, καὶ τὸν κτένα, τὰ πόρι τὴν κύστην  
υποείν σημαίνει.

Ἦν ἡ χλωσὰ ἐξαίφνης ἀκατῆς γένεσις, μα  
ἢ ἀπόπληκτόν τι σώματι, μελαγχ-  
λικὸν δὲ θίξαι γίνεται.

Ἦν φόβος ἢ θυμὸς πολὺν χρόνον μβ  
ἔχοντα διατελεῖν, μελαγχολικὸν δὲ θίξαι.

Ἦν ὑπόρχαθαιρομένων τῶν πρεσβυτέ- μτ  
ρων λυγρὴ ἐπιγένεσις, ὅκ ἀγαθόν.

Ἦν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχει, ὕδα- μδ  
τος πολλοῦ καὶ θερμοῦ καταχέομένου κατὰ  
τὴν κεφαλῆς λύσις τοῦ πυρετοῦ γίνεται.

Γυνὴ ἀμφιλέξιτο δὲ γίνεται.

με



Τ Μ Η Μ Α Ζ.

μς Ὀκόθι ἐμπύοι καίοντ) ἢ τέμνοντ), ἢ  
μῦν δ' πύον καθαρόν ῥύη καὶ λοβκόν, πε-  
ειγίνοντ), ἢν ὃ ὕφαιμόντε βορβορώδεις καὶ  
δυσώδεις, ἀπόλλωτ).

μζ Ὀκόσοι δ' ἢ πὺρ διαπύον, καίοντ), ἢ  
τέμνοντ), ἢν μῦν δ' πύον καθαρόν ῥύη καὶ  
λοβκόν, πεειγίνοντ), ἐν χιτῶνι γὰρ δ' πύον  
πετέοισιν ἔσιν, ἢν ὃ οἶον ἀμοργῇ ῥύη  
ἀπόλλωτ).

μη Ὀδύναις ὀφθαλμῶν ἀκρητὸν ποτίσας καὶ  
λούσας πολλῶ θόρμῳ φλεβοτόμει.

μθ Ὑδρωπιδόντα ἢν βῆξ ἔχῃ. ἀνέλπι-  
σός ἐστιν.

ν Σφαγερίην καὶ δυσερίην θώρηξις καὶ  
φλεβοτόμῃ λύει, τέμνειν ὃ τὰς ἄσω.

να Ὑπὸ κωάτχης ἐχομένῳ οἴδημα καὶ  
ἐρύθημα ἐν τῷ σῆθει ἐπιγνώμηνον, ἀγα-  
θόν, ἔξω γὰρ ῥίπετ) δ' νούσημα.

νε Ὀκόθισι σφακελιθῇ ὁ ἐγκέφαλος, ἐν

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

τρισὶν ἡμέρησιν ἀπόλλωται, ἢ ὅ τας  
διαφύγωσιν ὑγίειες γίνονται.

Πταρμός γινέται ἐκ τῆς κεφαλῆς, δια- νῦ  
θερμαινόμενος τὸ ἐγκεφάλου ἢ διυδαρνο-  
μένον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ κενόν. ὑπέρχεται  
γὰρ αὐτῷ ὁ ἐννεῶν ἕξω, τὸ φῶς ὅ, ὅτι σὺ σὺ  
νοῦ αὐτοῦ ἢ διέξοδος ἐστίν,

Ὁκόθι ἔπαιρ πορριονέουσι, τοτέοισι νῶ  
πυρετός ἐπιγνώμενος λύει τὴν ὀδύνην.

Ὁκόθισι συμφέρει αἵμα ἀφαρῆται ἀπὸ νῆ  
τῶν φλέβων, \* τοτέοισι συμφέρει ἔδρι  
φλεβοῦμαι.

καὶ τὸ τὸ  
χρῆ.

Ὁκόθισι μεταξὺ τῶν φρενῶν καὶ τῶν γὰ- νῶ  
εὐρὸς φλέγμα ἀποκλείεται, καὶ ὀδύνην παρέ-  
χει ἔκ ἑχον διέξοδον ἔλκει εἰς ὑδρίαν τῶν  
καυλίων, τοτέοισι καὶ ἂν τὰς φλέβας εἰς τὴν  
κύστην τραπένται τὸ φλέγμα, λύσις  
γινέται τῆς νόσου.

Ὁκόθισι ὅτι ἔπαιρ ὑδατὸς πληθύνει, νῶ



# Τ Μ Η Μ Α Ζ.

εἰς τὸν ἐπίπλευν ῥαγῇ, τοτέοισιν ἡ χει-  
λίη ὕδατος ἐμπίπλᾳτῃ, καὶ ἀποθνήσκεισιν.

ΒΗ Ἀλύκῳ, χάσμῳ, φρίκῳ, οἶνῳ ἴθις  
ἴσῳ πινόμῳ λύει τὴν νῦν.

ΒΘ Ὀκόθισιν ἐν τῇ ἐρήθει φύματᾳ γί-  
νοντῃ, τοτέοισι διαπνύαντῳ καὶ ἐκραγίν-  
τῳ, λύειτῃ δὲ πόνῳ.

Ξ Ὀκόθισι δὲ ἄνδρῳ ἐγκέφαλῳ σενδῇ  
ὑπὸ ἔνῳ προφάσι, ἀνάγκη ἀφώνους γε-  
νέσθαι πῶρα χρεῖμα.

ΞΑ Τοῖσι σώμασι θῖσιν ὕδατος τὰς σαρ-  
κὰς ἔχεισι λιμόν ἐμποιέειν, λιμός γάρ  
ξηραίνει τὰ σώματα.

ΞΒ Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένῳ οἰδήματῳ  
μὴ εἶντῳ ἐν τῇ φάρυγι πνίξ ἐξαίφνης ἐ-  
πιγένητῃ καὶ καταπίνειν δυκόλως μὴ δύ-  
νητῃ, ἀλλὰ μόλις θανάσιμον.

ΞΓ Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένῳ ὁ πᾶς χηλὶς  
ἐπισφραγῇ καὶ καταπίνειν μὴ δύνητῃ οἰδή-

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

ματ' ὃ μὴ ἰόντ' ἐν τῷ τραχήλῳ, θα-  
νάσιμον.

Ὅκ' ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί ξδ  
καὶ τὸ σῶμα κατὰ φύσιν καὶ πάλιν θερμαί-  
νεται ἢ χρώμα ἑτέρον ἐξ ἑτέρου μεταβάλλ-  
εται, μή πως νόσος συμβαίνει.

Ἰσθὺς πολλὸς θερμὸς ἢ ψυχρὸς ξίωρ ξε  
αὐτὴ σημαίνει ἔχειν πλησμονὴν ὑγροῦ,  
ἀπάγειν ἢ χρεῖ, τῷ μὲν ἰχυρῶ ἀνωθερ,  
τῷ δὲ ἀδινεῖ κάτωθερ.

Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ διαλείποντες ἢ ξς  
ἰχυρότεροι σὺν τρίτῃ γένωνται, ἐπικίνδυ-  
νοί, ὅτ' ὃ δ' ἂν πρόπῳ διαλείπῃσι, σημαί-  
νει ὅτι ἀκίνδυνοί.

Ὅκόθισι πυρετοὶ μακροί, τοτέοισιν ἢ ξζ  
φύματα ἢ εἰς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγγίνονται.

Ὅκώθισι φύματα μακρά, ἢ εἰς τὰ ἄρ- ξη  
θρα πόνοι ἐκ πυρετῶ γίνονται. ὅρι σίτισι  
πλεόσσι χρεόν'.



# Τ Μ Η Μ Α Ζ.

30 Ἦν ὡς πυρεῖσονται προφῆν διδῶ, Ἦν  
ὕψι, ὡς μὲν ὑψαίνονται, ἰχὺς, ὡς ὃ κά-  
μνοντι νοῦσθ.

ο Τὰ σὺν τῷ κύστθ διαχωρέοντα, ὁρᾶν  
δῶ, ἐοῖα τοῖς ὑψαίνουσι ὑποχωρεῖται, τὰ  
ἕκιστα ἔν ὁμοίᾳ τοτέοισι, ταῦτα νοσώ-  
δῖερα, τὰ δ' ὁμοίᾳ τοῖσι ὑψαίνουσι  
ἕκιστα νοσερά.

θα Καί οἱσι τὰ ὑποχωρήματα Ἦν ἰά-  
σης σῆναι, καὶ μὴ κινήσης ὑφίστα) οἷον ξύ-  
σματα, καὶ Ἦν ὀλίγα ἢ, ὀλίγη ἢ νοῦσθ γί-  
νεται, Ἦν ὃ πολλὰ πολλή, τοτέοισι συμφέρει  
ὑποκαθῆραι τῇν κριλίην, Ἦν ὃ μὴ καθαρήν  
πονήσας διδῶς τὰ ῥοφήματα, ὁκόσῳ ἄρ  
πλήω διδῶς, μᾶλλον βλάψης.

οβ Ὀκόθισιν Ἦν κάτω ὡμὰ διαχωρεῖται,  
ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἔσιν, Ἦν πλείονα,  
πλείονθ, Ἦν ἐλάσσῳ, ἐλάσσονθ.

ογ Αἱ ἀποχρέμψις αἱ ἐν τοῖσι πυρεθῶσι,

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

πῶσι μὴ διαλείψουσιν πελιδναὶ καὶ αἱμα-  
τώδεις καὶ δυσώδεις πᾶσαι κακαί, ὥπο-  
χωρέσσαι ὃ καλῶς, ἀγαθαί, καὶ κατὰ κρι-  
λίην καὶ κύστιν, καὶ ὅκα ἂν εἰ ὥποχωρέον σῆ  
μὴ κεκαθαρμένῳ, κακόν.

Τὰ σώματα χρὴ ὅκα εἰς βούλεται κα- οδ  
θαύρεαι, εὖροα ποτίειν, καὶ μὴ ἄνω βούλη  
εὖροα ποτίειν, σῆσαι τὴν κριλίην, ἢ ὃ  
κάτω εὖροα ποτίειν, ὥσθηναι τὴν κριλίην.

Ἵπνθ, ἀρτυπνίη, ἀμφοτέρω μαλλον οε  
\* αἵς, νδσθ. τὰ μετρίως γινόμενα, \* κακόν.

Ἐν βῶσι μὴ διαλείψουσιν πυρεθῶσι, ἢ ος  
τὰ μὴ ἔξω τυχεῖν, τὰ δὲ ἔσω καίη, καίς, πυρι- καὶ \* δίψα ἔχει, θανάσιμον.  
τίς.

Ἐν μὴ διαλείψουσιν πυρεθῶσι, ἢ καὶ ος  
λθ, ἢ ῥίς, ἢ ὀφθαλμός, ἢ ὀφρύς διασραφῆ,  
ἢ μὴ βλέπει, ἢ μὴ ἀκούει, ἢ δὴ ἀδενὴς εἶναι,  
ὅτι ἂν τοτέων γένηται, ἐγγύς δὲ θάνατος.

Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι, ὥσθω ἐπιγί- οκ



# ΤΜΗΜΑ Ζ.

νέται.

οθ

Ἐπὶ διαρροίῃ, δυσεντερίῃ.

π

Ἐπὶ δυσεντερίῃ, λειντορίῃ ἐπιγίνεται.

πα

Ἐπὶ σφακελισμῷ, ἀπόστασις δεῖται.

πε

Ἐπὶ αἵματι ἐμέτῳ, φθόῃ, καὶ πύσιν  
κάθαρσις ἀνω, ὡς φθόῃ, ῥόυμα ἐκ τῆς κε-  
φαλῆς, ἐπὶ τοῦ ῥόυμα διὰ ρροία, ὡς διαρ-  
ροίῃ χεῖσις τῆς ἀνω καθάρσις, ὡς τῇ δια-  
χείσει θάνατος.

πδ

Ἐπὶ αἵματι πύσιν, πύσιν πύσιν καὶ  
ῥύσιν, ἐπὶ τῷ πύσιν σίαλον ἴχνηται, ἀποθνή-  
σκει.

πε

Ὁκοῖα καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὸν κύστην, καὶ  
τοῖσι κατὰ τὸν κοιλίῳ ὑποχώρῃ, καὶ ἐν  
τοῖσι κατὰ τὰς σάρκας, καὶ ἢ πᾶσι ἄλλῃ τῇ  
φύσει ἐκβαίνει τὸ σῶμα, ἢ ὀλίγον, ὀλί-  
γη ἢ νύσθιν γίνεται, ἢ πολὺ ὅς, πολλή, ἢ  
πάνυ πολλή, θαλάσσιον καὶ τοῖσιν.

πε

Ὁκόθι ὑπὲρ τὰ τελευτῶντα ἔτι

ἸΠΠΟΚΡ. ἈΦΟΡ.

φρενιῶν γίνονται, ὑπάνυξ ὑγιάζον, ἡσυχία  
καὶ κινδυνόσσειν, οἷσιν ἄν διενείη τὴ φύ-  
σιν καὶ τῆς ἡλικίης ἢ νῦν σὺ ἤ.

Ὁκόσοισιν ἐν τῇσιν ἀρρώσεισιν οἱ δ-  
φθαλμοὶ κατὰ προαίρεσιν διακρύβουσιν, ἀ-  
γαθόν, δέδοται δ' ἐάν τις προαίρεσι  
κακόν.

Ὁκείσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τε-  
ταρτάσουσιν ἐοῦσιν, αἵμα ἐκ τῶν ῥινῶν  
ῥυῖ, πονηρόν.

Ἰσθῶτες ἐν τῇσι χρισίμοισιν ἡμέ-  
ρησι γινόμενοι σφοδροὶ καὶ ταχέες, ἐπι-  
κύνδλωτοι.

Οἱ ὠθεύμενοι ἐκ τοῦ μετέωρου, ἔσχατοι  
σταλαγμοὶ καὶ κρηνοί, καὶ τυχροὶ σφόδρα  
καὶ πολλοί, ἀνάγκη γὰρ εἶναι τοῖς ἰσθῶ-  
τα περδύεσθαι μετὰ βίης, καὶ πόνον ὑπὲρ βο-  
λῆς, καὶ ἐκθλίψιν πολυχρονίαν.

Ἐπὶ χρονίῳ νουσήματι καὶ καρδίᾳ κα-



Τ Μ Η Μ Α Ζ.

ταφορῇ, χακόν.

Ὅκοῦ φάρμακα ἔκ ἰῆται, σίληρ  
ἰῆτ'. ὅσα σίληρ ἔκ ἰῆται, πῦρ ἰῆτ', ὅσα  
ἔ πῦρ ἔκ ἰῆτ', ταῦτα χρὴ νομίζειν ἀνίατα.

τέλῃ.

Εὐτυώθῃ πρὸς Σεβαστιανῷ  
Ὡς Γενεσίῳ γν' Λουκιῶ-  
νω ἔτι ἀπὸ τῆς  
θεογονίας,

α φ λ β.

